



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Inhaltsverzeichnis

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 005C                              Fahrtreppe

Titel	Bezeichnung	Seite
02.	Allgemeine technische Ausführung.....	3
02.01.	Dokumentation.....	3
03.	Fahrtreppen Grundkörper.....	5
03.02.	Neigung 27,3°, Stufenbreite 1000 mm.....	5
04.	Standard Ausstattung.....	7
04.01.	Stufenkette.....	7
04.03.	Standardkomponenten.....	8
05.	optionale Ausstattung MS.....	9
05.01.	Optionale Ausstattung MS.....	9
06.	optionale Ausstattung ES.....	11
06.01.	Optionale Ausstattung ES.....	11
07.	Verkleidung.....	12
07.01.	Verkleidung.....	12
09.	Nachgelagerter Wettbewerb.....	15
09.01.	LKW-Transport und Montage am Einbauort.....	15
09.02.	Bahntransport und Montage am Einbauort.....	16
09.03.	Be -und Entladestelle.....	17
09.08.	Baustelle / Baubereich.....	18
11.	Baustelleneinrichtung.....	19
11.01.	Baustelleneinrichtung.....	19
	Zusammenstellung.....	21



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

---

### Projektdaten:

Projektbezeichnung: Stammprojekt  
Projektname: DB-DE  
PLZ:  
Ort:  
Straße:

### Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:  
  
Ort der Angebotsabgabe:  
Datum der Angebotseröffnung:  
Uhrzeit der Angebotseröffnung:  
Zuschlagsfrist:

### Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn: (Soll)  
Ausführungsende: (Soll)  
Ausführungsbeginn: (Ist)  
Ausführungsende: (Ist)

### Auftraggeberdaten

Auftraggeber:  
Straße:  
PLZ:  
Ort:

### LV-Daten:

LV-Bezeichnung: Fahrtreppe  
LV-Name: 005C

**Angebotssumme:** EUR  
.....

zuzüglich % Mehrwertsteuer: EUR  
.....

**Angebotssumme brutto:** EUR  
.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 005C Fahrtreppe

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.:  
An Verkehrsstationen mit erhöhtem Verkehrsaufkommen werden zur Verkehrslenkung Fahrtreppen zur Verfügung gestellt.  
Um eine einheitliche Bahnsteiggestaltung und eine wirtschaftliches Betreiben zu erzielen, werden die Fahrtreppen in einer standardisierten Bauweise ausgeführt. Die an die Fahrtreppe gestellten technischen Anforderungen sind dem Allgemeinen Lastenheft Fahrtreppen und Fahrsteige der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe zu entnehmen. Das Lastenheft ist Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen. Dieses Leistungsverzeichnis bezieht sich ausschließlich auf Fahrtreppen.

Der Schutzbedarf gemäß EVB Informationssicherheit ist als "Normal" eingestuft und in der Anlage 2.21 inkl. Anhang zum Bauvertrag aufgeführt

### 02. Allgemeine technische Ausführung

#### 02.01. Dokumentation

02.01.0010 TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 02.01.0010  
**Digitale Dokumentation (Standard)**  
gemäß Beschreibung Lastenheft

1. Digitale Übergabe
2. BOM

1,000 psch

.....

02.01.0020 TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 02.01.0020  
**Betriebsrelevante Dokumentation (Standard)**  
gemäß Beschreibung Lastenheft 7.2

Übergabe der gekennzeichneten betriebsrelevanten Dokumente in Papierform 1 x Ordner A4

1,000 psch

.....

**Summe 02.01. Dokumentation**

.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** DB-DE                      **Stammprojekt**  
**LV:** 005C                              **Fahrtreppe**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
Summe 02.	Allgemeine technische Ausführung			.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
 LV: 005C                              Fahrtreppe

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

**03.                      Fahrtreppen Grundkörper**

TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 03.  
 Der Punkt Grundkörper enthält folgende Positionen  
 (ausser Optionen) aus dem Lastenheft Fahrtreppen 6.3:

Antrieb, Antrittsbereich ,Neigungswinkel 27.3° ,  
 Auflager , Bodenblech,  
 Bremsen, Handlauf, Informationssäulen,  
 Schmierung, Stufenband (inkl. Standardstufe  
 Lastenheft), 2 Waagerechte Stufe, Rippenrohrheizkörper,  
 Kammplattenheizung  
 Tragkörper , Verkleidung innen,  
 Wartungsgruben mit Ausstattung,

Beleuchtung, Impulsgeber, Notbetrieb ,  
 Potentialausgleich,  
 Schaltschränke inklusive Einbauten und Zubehör ,  
 Schließzylinder , nötige Sicherheitseinrichtungen,  
 Steuerung ,  
 Anschlusskasten, Piktogramme, Energiezähler,

Hardware für Hersteller-Cloud:

Es handelt sich um ein herstellerspezifisches Gateway  
 was für die Übertragung zur Hersteller eigenen Cloud  
 genutzt werden kann.

Daten werden erst nach Abschluss eines Vertrages  
 Übermittelt und das Gateway ist bis dahin Stromlos zu  
 setzten.

Inklusivzubehör :  
 Absperrvorrichtung, Werkzeug nötige Einweisungen vor  
 Ort

**03.02.                      Neigung 27,3°, Stufenbreite 1000 mm**

**03.02.0010**                      TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 03.02.0010  
**Grundpreis Förderhöhe bis 6000 mm**  
 Grundpreis Förderhöhe bis 6000 mm

1,000 psch                      .....

**03.02.0020**                      TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 03.02.0020  
**Grundpreis Förderhöhe >6000 - 8000 mm**  
 Grundpreis Förderhöhe >6000 - 8000 mm

1,000 psch                      .....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 005C                              Fahrtreppe

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.02.0030	TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 03.02.0030 <b>Grundpreis Förderhöhe &gt;8000 - 10000 mm</b> Grundpreis Förderhöhe >8000 - 10000 mm				
		1,000	psch		.....
03.02.0040	TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 03.02.0040 <b>Grundpreis Förderhöhe &gt;10000 - 12000 mm</b> Grundpreis Förderhöhe >10000 - 12000 mm				
		1,000	psch		.....
03.02.0050	TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 03.02.0050 <b>Grundpreis Förderhöhe &gt;12000 - 18000 mm</b> Grundpreis Förderhöhe >12000 - 18000 mm				
		1,000	psch		.....
03.02.0060	TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 03.02.0060 <b>Mehrpreis 3 waagerechte Stufen</b> Mehrpreis 3 waagerechte Stufen				
		1,000	psch		.....
<b>Summe 03.02.</b>	<b>Neigung 27,3°, Stufenbreite 100..</b>				.....
<b>Summe 03.</b>	<b>Fahrtreppen Grundkörper</b>				.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 005C Fahrtreppe

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>04.</b>	<b>Standard Ausstattung</b>			
<b>04.01.</b>	<b>Stufenkette</b>			
<b>04.01.0020</b>	TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 04.01.0020 <b>Stufenketten aussenliegende Rollen</b> Stufenkette außenliegende Rollen  Diese Kette ist Standard. Ausführung Stufenkette mit außenliegenden Kettenrollen KEINE Wartungsfreie Kette Entlastungskurven für die stärkste Kurve der Rollenschiene. Verstärkte Kettenbolzen Durchmesser bis 8m Förderhöhe mind. 20mm, ab 8m mind. 25 mm  Preisbildung m/Förderhöhe			
		1,000 m	.....	.....
<b>Summe 04.01.</b>	<b>Stufenkette</b>			.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV:                      005C                      Fahrtreppe

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>04.03.</b>	<b>Standardkomponenten</b>				
<b>04.03.0010</b>	TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 04.03.0010 <b>Frequenzumrichter</b> gemäß Lastenheft Punkt 6.3				
		1,000	St	.....	.....
<b>Summe 04.03.</b>	<b>Standardkomponenten</b>				.....
<b>Summe 04.</b>	<b>Standard Ausstattung</b>				.....





## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV:                                      005C                      Fahrtreppe

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>05.</b>	<b>optionale Ausstattung MS</b>  TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 05. Die hier dargestellten Leistungen stellen zusätzliche optionale Anforderungen dar.				
<b>05.01.</b>	<b>Optionale Ausstattung MS</b>				
<b>05.01.0010</b>	TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 05.01.0010 <b>Ölabscheider</b> Gemäß Lastenheft 6.3  Ausführung mit Ölabscheider in der unteren Wartungsgrube. Lieferung und Montage, Anschluss an die vorhandene Entwässerung.				
		1,000	St	.....	.....
<b>05.01.0050</b>	TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 05.01.0050 <b>Stufenband mit gelbem Rand</b> Mehrpreis für Stufenbandausführung mit gelben Rand gemäß Vorgabe Lastenheft				
		1,000	psch	.....	.....
<b>05.01.0100</b>	TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 05.01.0100 <b>Abweiser bei Deckendurchbrüchen</b> Abweiser gemäß Lastenheft 6.3 bei Deckendurchbrüchen inkl. Vandalismusresistenter Befestigung				
		1,000	St	.....	.....
<b>05.01.0130</b>	TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 05.01.0130 <b>Tragkörperteilung</b> Die Kosten für die Tragkörperteilung enthalten alle zu teilenden Systeme (mechanisch, elektrisch)				
		1,000	St	.....	.....
<b>05.01.0170</b>	TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 05.01.0170 <b>Zusätzliches Auflager der Fahrtreppe</b> Gemäß Lastenheft 6.3 Zusätzliches Auflager der Fahrtreppe				
		1,000	St	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                    Stammprojekt  
LV:                    005C                    Fahrtreppe

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<b>Summe 05.01.</b>				.....
	<b>Summe 05.</b>				.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 005C                              Fahrtreppe

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
06.	<b>optionale Ausstattung ES</b>				
06.01.	<b>Optionale Ausstattung ES</b>				
06.01.0010	TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 06.01.0010 <b>Option Doppelantrieb</b> s. Lastenheft 6.3  Aufpreis für Aufteilung des Antriebes auf zwei Motoren ein zweiter Motor, ein zweites Aufsteckgetriebe, ein zweites Direktgetriebe, zweite Motorleitung vom externen Steuerschrank ein zweiter Kabelweg für die Zuleitungen zum Motor innerhalb des Fachwerks zusätzliche Leitungsverlegung vom Schaltschrank inkl. herstellen der Leitungsverbindungen im Fachwerk Überwachung des Motors inkl. Anpassung der Steuerung				
			1,000	psch	.....
06.01.0020	TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 06.01.0020 <b>Sondermaßnahmen im Bereich von 50Hz (Isolierelemente)</b> Sondermaßnahmen gemäß Lastenheft 6.3				
			1,000	psch	.....
06.01.0090	TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 06.01.0090 <b>BACnet-Gateway (Hardware)</b> BACnet-Gateway bereitstellen und einbauen Siehe Lastenheft Punkt 7.1				
			1,000	psch	.....
<b>Summe 06.01.</b>	<b>Optionale Ausstattung ES</b>				.....
<b>Summe 06.</b>	<b>optionale Ausstattung ES</b>				.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
 LV: 005C                              Fahrtreppe

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>07.</b>	<b>Verkleidung</b>			
<b>07.01.</b>	<b>Verkleidung</b>			
<b>07.01.0010</b>	TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 07.01.0010 <b>Außenverkleidung mit Stoßfugen</b> Außenverkleidung mit Stoßfugen senkrecht zur Lauflinie des Stufenbandes	1,000 m2	.....	.....
<b>07.01.0020</b>	TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 07.01.0020 <b>Untersichtverkleidung</b> Untersichtverkleidung	1,000 m2	.....	.....
<b>07.01.0030</b>	TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 07.01.0030 <b>Trennwand zur festen Treppe</b> Gemäß Lastenheft Punkt 6.3 Trennwand zur festen Treppe Trennwand aus nichtrostendem Stahl mit entsprechender Unterkonstruktion und Befestigungsmöglichkeiten für Handläufe einer festen Treppe zwischen fester Treppe und Fahrtreppe; Breite entsprechend vorhandener Gegebenheiten bis max. 200 mm	1,000 m	.....	.....
<b>07.01.0040</b>	TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 07.01.0040 <b>Abdeckprofile Spaltenabdeckung</b> Gemäß Lastenheft Punkt 6.3 Abdeckprofile zur festen Treppe Abdeckprofile zur Abdeckung von Spalten zu einer festen Wand mit entsprechender Unterkonstruktion  Standardleistung des AN, ebenso Abdeckprofile zwischen Fahrtreppen)	1,000 m	.....	.....
<b>07.01.0050</b>	TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 07.01.0050 <b>Vorgezogene Balustrade pro Landestelle</b> Vorgezogene Balustrade pro Landestelle	1,000 St	.....	.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 005C Fahrtreppe

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
07.01.0060	TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 07.01.0060 <b>Mehrpriis Glasbalustrade pro laufender Meter Förderhöhe einseitig</b> Mehrpriis Glasbalustrade pro laufender Meter Förderhöhe Ausführung in VSG.	1,000 m	.....	.....
07.01.0070	TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 07.01.0070 <b>Mehrpriis Glasbalustrade absturzsichernd</b> Mehrpriis Glasbalustrade absturzsichernd 1100 (vertikal) mm Höhe pro Meter Förderhöhe. Ausführung in ESG-H.	1,000 m	.....	.....
07.01.0080	TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 07.01.0080 <b>Mehrpriis Vollwand Balustrade</b> Mehrpriis Vollwand Balustrade 1100 mm Höhe (vertikal) pro Meter Förderhöhe.	1,000 m	.....	.....
07.01.0090	TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 07.01.0090 <b>Betriebsraum einschließlic Tür</b> Betriebsraum innerhalb der Fahrtreppenverkleidung (Zwickel) einschließlic Tür. Die Preisposition beinhaltet nur die Unterkonstruktion, Montage, Einbauteile, Tür. Die Außenverkleidung wird in Analogie zur Außenverkleidung kalkuliert und im Einzelfall über die Position bestellt.	1,000 psch	.....	.....
07.01.0100	TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 07.01.0100 <b>Verkleidung Steuerschrank in Wandnische</b> Verkleidung des Steuerschranks in einer Wandnische mit Türabschluss  Material Edelstahl  inkl. Grundkonstruktion, Abdichtung, Befestigungsmaterial, Schließung (Profilhalbzylinder)	1,000 psch	.....	.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 005C                              Fahrtreppe

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>Summe 07.01.</b>	<b>Verkleidung</b>				.....
<b>Summe 07.</b>	<b>Verkleidung</b>				.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 005C                              Fahrtreppe

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

---

**09. Nachgelagerter Wettbewerb**

TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 09.  
s. §15 Bauvertrag

**09.01. LKW-Transport und Montage am Einbauort**

TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 09.01.  
Lieferung der Fahrtreppe ab Werk frei Einbauort.  
Der Angebotspreis ist wie folgt zu kalkulieren:  
Basispreis + Euro je Lademeter \* Lademeter



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 005C Fahrtreppe

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

**09.02. Bahntransport und Montage am Einbauort**

TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 09.02.  
Lieferung der Fahrtreppe ab Werk frei Einbauort.  
Der Angebotspreis ist wie folgt zu kalkulieren:  
Basispreis + Euro je Lademeter \* Lademeter





## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 005C Fahrtreppe

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

**09.03. Be -und Entladestelle**

TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 09.03.  
Sofern der Antransport ganz oder teilweise über Schiene erfolgen soll, wird dies in jedem konkreten Projekt gesondert ausgewiesen. Sofern die vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen über die im Rahmenvertrags-LV fixierten Leistungen hinausgehen (z.B. Arbeitszug, Lok) werden diese in jedem einzelnen Projekt vom jeweiligen Fachplaner beschrieben.



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 005C Fahrtreppe

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

**09.08. Baustelle / Baubereich**

TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 09.08.  
Gemäß Bauvertrag Punkte 15.5 und 15.6 sind hier auch die ggf. benötigten Verbräuche von Wasser und Elektrizität zu berücksichtigen

Gemäß Bauvertrag Punkt 15.3 sind hier auch Kosten für Lager- und Arbeitsplätze, Aufenthaltsräume zu berücksichtigen



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 005C                              Fahrtreppe

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
11.	<b>Baustelleneinrichtung</b>				
11.01.	<b>Baustelleneinrichtung</b>				
11.01.0010	TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 11.01.0010 <b>Baustelle einrichten</b> Einrichten und Vorhalten der Baustelle für sämtliche in der Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen sowie über den gesamten Leistungszeitraum.  In den Pauschalpreis sind insbesondere folgende Leistungen einzurechnen: - Herrichten von Lager- und Arbeitsplätzen - notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel - Vorrichtungen und Vorkehrungen zum Schutz der Bestandsflächen und Einbauten in den Zufahrts- und Zugangsbereichen vom öffentlichen Straßenland zum Baustellenbereich, Gebäuden und Anlagen im Bahnsteigbereich.				
			1,000	psch	.....
11.01.0020	TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 11.01.0020 <b>Bauzaun erstellen</b> Holzeinhausungen oder gleichwertige Absperrung, blickdicht, Höhe ab 1,80m, verschließbare Zugänge, Material gemäß Brandschutzanforderungen der konkreten Baustelle sowie der BE-Flächen über die gesamte Bauphase				
			1,000	m	.....
11.01.0030	TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 11.01.0030 <b>Baustelle beräumen</b> Beräumen der Baustelle Im pauschalen Angebotspreis sind insbesondere folgende Leistungen zu berücksichtigen: - Endreinigung der Fahrtreppe vor Rückbau der Absperrungen - Leistungen zur Beseitigung von Verunreinigungen und Schäden, die durch den Auftragnehmer verursacht wurden.				
			1,000	psch	.....
11.01.0040	TLK-Name: DB S&S/005C, TLK-Nr.: 11.01.0040 <b>Bodenschutzplatten</b> Bodenschutzplatten zum Schutz von Bodenbelägen in DB-				



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 005C                              Fahrtreppe

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Verkehrsanlagen während der Demontage bzw. Montage der Fahrtreppe. inkl. Montage und Demontage	1,000 m	.....	.....
<b>Summe 11.01.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			.....
<b>Summe 11.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			.....



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV:                      005C                      Fahrtreppe

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>02.</b>	<b>Allgemeine technische Ausführung</b>	
02.01.	Dokumentation	.....
	<b>Summe 02.</b>	<b>Allgemeine technische Ausführung</b> .....



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

**Projekt:** DB-DE                      **Stammprojekt**  
**LV:** 005C                              **Fahrtreppe**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>03.</b>	<b>Fahrtreppen Grundkörper</b>	
03.02.	Neigung 27,3°, Stufenbreite 1000 mm	.....
	<b>Summe 03.</b> <b>Fahrtreppen Grundkörper</b>	.....



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

**Projekt:** DB-DE                      **Stammprojekt**  
**LV:** 005C                            **Fahrtreppe**

---

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>04.</b>	<b>Standard Ausstattung</b>	
04.01.	Stufenkette	.....
04.03.	Standardkomponenten	.....
	<hr/>	
	<b>Summe 04.                      Standard Ausstattung</b>	.....



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

**Projekt:** DB-DE                      **Stammprojekt**  
**LV:** 005C                            **Fahrtreppe**

---

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>05.</b>	<b>optionale Ausstattung MS</b>	
05.01.	Optionale Ausstattung MS	.....
	<b>Summe 05.</b>	<b>optionale Ausstattung MS</b> .....

---





**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV:                      005C                      Fahrtreppe

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR	
<b>06.</b>	<b>optionale Ausstattung ES</b>		
06.01.	Optionale Ausstattung ES	.....	
	<b>Summe 06.</b>	<b>optionale Ausstattung ES</b>	.....



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

**Projekt:** DB-DE                      **Stammprojekt**  
**LV:** 005C                            **Fahrtreppe**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>07.</b>	<b>Verkleidung</b>	
07.01.	Verkleidung	.....
	<b>Summe 07.</b>	<b>Verkleidung</b> .....



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 005C                              Fahrtreppe

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR	
<b>11.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>		
11.01.	Baustelleneinrichtung	.....	
	<b>Summe 11.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>	.....



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

**Projekt:** DB-DE                      **Stammprojekt**  
**LV:** 005C                              **Fahrtreppe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>LV</b>	<b>005C</b>	
02.	Allgemeine technische Ausführung	.....
03.	Fahrtreppen Grundkörper	.....
04.	Standard Ausstattung	.....
05.	optionale Ausstattung MS	.....
06.	optionale Ausstattung ES	.....
07.	Verkleidung	.....
11.	Baustelleneinrichtung	.....
	<b>Summe LV</b> <b>005C Fahrtreppe</b>	.....

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 28

\_\_\_\_\_

(Ort)(Datum)(rechtsgültige Unterschrift)