

**Anlagentyp:** Bahnsteigdaecher  
**Objektklasse:** Bahnsteigdach  
**Objekt:** DB\_Systemdach\_Evolution2020\_Typ\_1\_Anfang

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.          | Position                                | Mengenberechnung                  | Einheit | Hinweise                                                                        |
|------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_F_01.02.0010 | Baugrube ausheben, für Fundamente       | Bodenfläche * Höhe des Fundaments | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt. Gesamter Hüllkörper berücksichtigt (ab OK Sockel) |
| 01.04.2026       | 003_F_01.02.0020 | Baugrubensohle nachverdichten           | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.02.0030 | Plattendruckversuche, zusätzlich        | Anzahl der Fundamente             | St      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0020 | Beton für Sauberkeitsschicht herstellen | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0030 | Stahlbeton Einzelfundament herstellen   | Volumen des Fundaments            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0040 | Einbau beigestellter Ankergestelle      | Anzahl der Fundamente * 2         | St      | Fundament ist ein Teilobjekt. 2 Ankergestelle pro Fundament                     |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0050 | Verguss Stützen herstellen              | Anzahl der Fundamente * 2         | St      | Fundament ist ein Teilobjekt. 2 Stützen pro Fundament                           |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0060 | Betonstahl einbauen, Fundamente         | Volumen des Fundaments * 0,02     | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad: 0,02 t/m^3                        |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0070 | Fremdüberwachung                        | Menge = 1                         | psch    |                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_F_01.17.0010 | Doppelstütze herstellen und liefern     | Anzahl Objekte                    | St      |                                                                                 |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

| Stand<br>(Datum) | OZ               | Position                                                     | Mengenberechnung                                                                         | Einheit | Hinweise                                                                                           |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_F_01.17.0020 | Treppenportal herstellen und liefern                         | Anzahl Objekte                                                                           | St      |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.17.0030 | Rinnenträger herstellen und liefern                          | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                              | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt sein                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.17.0040 | Dachelemente herstellen und liefern                          | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                              | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt sein                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.17.0050 | Ankergestelle Fundamente herstellen und liefern              | Anzahl Objekte * 2                                                                       | St      | 2 Ankergestelle pro Fundament                                                                      |
| 01.04.2026       | 003_F_01.20.0010 | Dacheindeckung Sandwichpaneele liefern                       | Länge * Breite<br>(DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge *<br>DB_Laenge_Dachbreite_Gesamt) | m2      | Vereinfachte Berechnung durch Länge x Breite.<br>Schräge Dachenden werden nicht mit berücksichtigt |
| 01.04.2026       | 003_F_01.20.0020 | Horizontales Seilsicherungssystem                            | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                              | m       | Abrechnungsmenge = Dachlänge                                                                       |
| 01.04.2026       | 003_F_01.20.0030 | Zulage Dachknick                                             | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.87.0010 | Entsorgung Verpackungsmaterial                               | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.90.0010 | Montage                                                      | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.90.0030 | Baulogistik                                                  | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.99.0010 | Werkstattplanung, Statik und Montageplanung<br>Bahnsteigdach | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.99.0020 | Werkplanung Systemkomponenten                                | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
|                  |                  |                                                              |                                                                                          |         |                                                                                                    |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
2 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteigdaecher  
**Objektklasse:** Bahnsteigdach  
**Objekt:** DB\_Systemdach\_Evolution2020\_Typ\_1\_Ende

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.          | Position                                | Mengenberechnung                  | Einheit | Hinweise                                                                        |
|------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_F_01.02.0010 | Baugrube ausheben, für Fundamente       | Bodenfläche * Höhe des Fundaments | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt. Gesamter Hüllkörper berücksichtigt (ab OK Sockel) |
| 01.04.2026       | 003_F_01.02.0020 | Baugrubensohle nachverdichten           | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.02.0030 | Plattendruckversuche, zusätzlich        | Anzahl der Fundamente             | St      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0020 | Beton für Sauberkeitsschicht herstellen | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0030 | Stahlbeton Einzelfundament herstellen   | Volumen des Fundaments            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0040 | Einbau beigestellter Ankergestelle      | Anzahl der Fundamente * 2         | St      | Fundament ist ein Teilobjekt. 2 Ankergestelle pro Fundament                     |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0050 | Verguss Stützen herstellen              | Anzahl der Fundamente * 2         | St      | Fundament ist ein Teilobjekt. 2 Stützen pro Fundament                           |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0060 | Betonstahl einbauen, Fundamente         | Volumen des Fundaments * 0,02     | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad: 0,02 t/m^3                        |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0070 | Fremdüberwachung                        | Menge = 1                         | psch    |                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_F_01.17.0010 | Doppelstütze herstellen und liefern     | Anzahl Objekte                    | St      |                                                                                 |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

| Stand<br>(Datum) | OZ               | Position                                                     | Mengenberechnung                                                                         | Einheit | Hinweise                                                                                           |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_F_01.17.0020 | Treppenportal herstellen und liefern                         | Anzahl Objekte                                                                           | St      |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.17.0030 | Rinnenträger herstellen und liefern                          | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                              | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt sein                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.17.0040 | Dachelemente herstellen und liefern                          | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                              | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt sein                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.17.0050 | Ankergestelle Fundamente herstellen und liefern              | Anzahl Objekte * 2                                                                       | St      | 2 Ankergestelle pro Fundament                                                                      |
| 01.04.2026       | 003_F_01.20.0010 | Dacheindeckung Sandwichpaneele liefern                       | Länge * Breite<br>(DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge *<br>DB_Laenge_Dachbreite_Gesamt) | m2      | Vereinfachte Berechnung durch Länge x Breite.<br>Schräge Dachenden werden nicht mit berücksichtigt |
| 01.04.2026       | 003_F_01.20.0020 | Horizontales Seilsicherungssystem                            | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                              | m       | Abrechnungsmenge = Dachlänge                                                                       |
| 01.04.2026       | 003_F_01.20.0030 | Zulage Dachknick                                             | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.87.0010 | Entsorgung Verpackungsmaterial                               | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.90.0010 | Montage                                                      | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.90.0030 | Baulogistik                                                  | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.99.0010 | Werkstattplanung, Statik und Montageplanung<br>Bahnsteigdach | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.99.0020 | Werkplanung Systemkomponenten                                | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
|                  |                  |                                                              |                                                                                          |         |                                                                                                    |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
2 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteigdaecher  
**Objektklasse:** Bahnsteigdach  
**Objekt:** DB\_Systemdach\_Evolution2020\_Typ\_1\_Mitte

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.          | Position                                | Mengenberechnung                  | Einheit | Hinweise                                                                        |
|------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_F_01.02.0010 | Baugrube ausheben, für Fundamente       | Bodenfläche * Höhe des Fundaments | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt. Gesamter Hüllkörper berücksichtigt (ab OK Sockel) |
| 01.04.2026       | 003_F_01.02.0020 | Baugrubensohle nachverdichten           | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.02.0030 | Plattendruckversuche, zusätzlich        | Anzahl der Fundamente             | St      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0020 | Beton für Sauberkeitsschicht herstellen | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0030 | Stahlbeton Einzelfundament herstellen   | Volumen des Fundaments            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0040 | Einbau beigestellter Ankergestelle      | Anzahl der Fundamente * 2         | St      | Fundament ist ein Teilobjekt. 2 Ankergestelle pro Fundament                     |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0050 | Verguss Stützen herstellen              | Anzahl der Fundamente * 2         | St      | Fundament ist ein Teilobjekt. 2 Stützen pro Fundament                           |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0060 | Betonstahl einbauen, Fundamente         | Volumen des Fundaments * 0,02     | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad: 0,02 t/m^3                        |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0070 | Fremdüberwachung                        | Menge = 1                         | psch    |                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_F_01.17.0010 | Doppelstütze herstellen und liefern     | Anzahl Objekte                    | St      |                                                                                 |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

| Stand<br>(Datum) | OZ               | Position                                                     | Mengenberechnung                                                                         | Einheit | Hinweise                                                                                           |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_F_01.17.0020 | Treppenportal herstellen und liefern                         | Anzahl Objekte                                                                           | St      |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.17.0030 | Rinnenträger herstellen und liefern                          | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                              | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt sein                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.17.0040 | Dachelemente herstellen und liefern                          | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                              | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt sein                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.17.0050 | Ankergestelle Fundamente herstellen und liefern              | Anzahl Objekte * 2                                                                       | St      | 2 Ankergestelle pro Fundament                                                                      |
| 01.04.2026       | 003_F_01.20.0010 | Dacheindeckung Sandwichpaneele liefern                       | Länge * Breite<br>(DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge *<br>DB_Laenge_Dachbreite_Gesamt) | m2      | Vereinfachte Berechnung durch Länge x Breite.<br>Schräge Dachenden werden nicht mit berücksichtigt |
| 01.04.2026       | 003_F_01.20.0020 | Horizontales Seilsicherungssystem                            | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                              | m       | Abrechnungsmenge = Dachlänge                                                                       |
| 01.04.2026       | 003_F_01.20.0030 | Zulage Dachknick                                             | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.87.0010 | Entsorgung Verpackungsmaterial                               | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.90.0010 | Montage                                                      | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.90.0030 | Baulogistik                                                  | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.99.0010 | Werkstattplanung, Statik und Montageplanung<br>Bahnsteigdach | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.99.0020 | Werkplanung Systemkomponenten                                | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
|                  |                  |                                                              |                                                                                          |         |                                                                                                    |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
2 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteigdaecher  
**Objektklasse:** Bahnsteigdach  
**Objekt:** DB\_Systemdach\_Evolution2020\_Typ\_1\_Portal\_Anfang

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.          | Position                                | Mengenberechnung                  | Einheit | Hinweise                                                                        |
|------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_F_01.02.0010 | Baugrube ausheben, für Fundamente       | Bodenfläche * Höhe des Fundaments | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt. Gesamter Hüllkörper berücksichtigt (ab OK Sockel) |
| 01.04.2026       | 003_F_01.02.0020 | Baugrubensohle nachverdichten           | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.02.0030 | Plattendruckversuche, zusätzlich        | Anzahl der Fundamente             | St      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0020 | Beton für Sauberkeitsschicht herstellen | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0030 | Stahlbeton Einzelfundament herstellen   | Volumen des Fundaments            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0040 | Einbau beigestellter Ankergestelle      | Anzahl der Fundamente * 2         | St      | Fundament ist ein Teilobjekt. 2 Ankergestelle pro Fundament                     |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0050 | Verguss Stützen herstellen              | Anzahl der Fundamente * 2         | St      | Fundament ist ein Teilobjekt. 2 Stützen pro Fundament                           |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0060 | Betonstahl einbauen, Fundamente         | Volumen des Fundaments * 0,02     | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad: 0,02 t/m^3                        |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0070 | Fremdüberwachung                        | Menge = 1                         | psch    |                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_F_01.17.0010 | Doppelstütze herstellen und liefern     | Anzahl Objekte                    | St      |                                                                                 |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

| Stand<br>(Datum) | OZ               | Position                                                     | Mengenberechnung                                                                         | Einheit | Hinweise                                                                                           |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_F_01.17.0020 | Treppenportal herstellen und liefern                         | Anzahl Objekte                                                                           | St      |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.17.0030 | Rinnenträger herstellen und liefern                          | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                              | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt sein                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.17.0040 | Dachelemente herstellen und liefern                          | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                              | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt sein                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.17.0050 | Ankergestelle Fundamente herstellen und liefern              | Anzahl Objekte * 2                                                                       | St      | 2 Ankergestelle pro Fundament                                                                      |
| 01.04.2026       | 003_F_01.20.0010 | Dacheindeckung Sandwichpaneele liefern                       | Länge * Breite<br>(DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge *<br>DB_Laenge_Dachbreite_Gesamt) | m2      | Vereinfachte Berechnung durch Länge x Breite.<br>Schräge Dachenden werden nicht mit berücksichtigt |
| 01.04.2026       | 003_F_01.20.0020 | Horizontales Seilsicherungssystem                            | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                              | m       | Abrechnungsmenge = Dachlänge                                                                       |
| 01.04.2026       | 003_F_01.20.0030 | Zulage Dachknick                                             | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.87.0010 | Entsorgung Verpackungsmaterial                               | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.90.0010 | Montage                                                      | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.90.0030 | Baulogistik                                                  | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.99.0010 | Werkstattplanung, Statik und Montageplanung<br>Bahnsteigdach | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.99.0020 | Werkplanung Systemkomponenten                                | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
|                  |                  |                                                              |                                                                                          |         |                                                                                                    |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
2 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteigdaecher  
**Objektklasse:** Bahnsteigdach  
**Objekt:** DB\_Systemdach\_Evolution2020\_Typ\_1\_Portal\_Ende

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.          | Position                                | Mengenberechnung                  | Einheit | Hinweise                                                                        |
|------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_F_01.02.0010 | Baugrube ausheben, für Fundamente       | Bodenfläche * Höhe des Fundaments | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt. Gesamter Hüllkörper berücksichtigt (ab OK Sockel) |
| 01.04.2026       | 003_F_01.02.0020 | Baugrubensohle nachverdichten           | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.02.0030 | Plattendruckversuche, zusätzlich        | Anzahl der Fundamente             | St      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0020 | Beton für Sauberkeitsschicht herstellen | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0030 | Stahlbeton Einzelfundament herstellen   | Volumen des Fundaments            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0040 | Einbau beigestellter Ankergestelle      | Anzahl der Fundamente * 2         | St      | Fundament ist ein Teilobjekt. 2 Ankergestelle pro Fundament                     |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0050 | Verguss Stützen herstellen              | Anzahl der Fundamente * 2         | St      | Fundament ist ein Teilobjekt. 2 Stützen pro Fundament                           |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0060 | Betonstahl einbauen, Fundamente         | Volumen des Fundaments * 0,02     | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad: 0,02 t/m <sup>3</sup>             |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0070 | Fremdüberwachung                        | Menge = 1                         | psch    |                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_F_01.17.0010 | Doppelstütze herstellen und liefern     | Anzahl Objekte                    | St      |                                                                                 |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

| Stand<br>(Datum) | OZ               | Position                                                     | Mengenberechnung                                                                         | Einheit | Hinweise                                                                                           |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_F_01.17.0020 | Treppenportal herstellen und liefern                         | Anzahl Objekte                                                                           | St      |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.17.0030 | Rinnenträger herstellen und liefern                          | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                              | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt sein                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.17.0040 | Dachelemente herstellen und liefern                          | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                              | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt sein                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.17.0050 | Ankergestelle Fundamente herstellen und liefern              | Anzahl Objekte * 2                                                                       | St      | 2 Ankergestelle pro Fundament                                                                      |
| 01.04.2026       | 003_F_01.20.0010 | Dacheindeckung Sandwichpaneele liefern                       | Länge * Breite<br>(DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge *<br>DB_Laenge_Dachbreite_Gesamt) | m2      | Vereinfachte Berechnung durch Länge x Breite.<br>Schräge Dachenden werden nicht mit berücksichtigt |
| 01.04.2026       | 003_F_01.20.0020 | Horizontales Seilsicherungssystem                            | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                              | m       | Abrechnungsmenge = Dachlänge                                                                       |
| 01.04.2026       | 003_F_01.20.0030 | Zulage Dachknick                                             | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.87.0010 | Entsorgung Verpackungsmaterial                               | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.90.0010 | Montage                                                      | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.90.0030 | Baulogistik                                                  | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.99.0010 | Werkstattplanung, Statik und Montageplanung<br>Bahnsteigdach | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.99.0020 | Werkplanung Systemkomponenten                                | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
|                  |                  |                                                              |                                                                                          |         |                                                                                                    |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
2 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteigdaecher  
**Objektklasse:** Bahnsteigdach  
**Objekt:** DB\_Systemdach\_Evolution2020\_Typ\_1\_Portal\_Mitte

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.          | Position                                | Mengenberechnung                  | Einheit | Hinweise                                                                        |
|------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_F_01.02.0010 | Baugrube ausheben, für Fundamente       | Bodenfläche * Höhe des Fundaments | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt. Gesamter Hüllkörper berücksichtigt (ab OK Sockel) |
| 01.04.2026       | 003_F_01.02.0020 | Baugrubensohle nachverdichten           | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.02.0030 | Plattendruckversuche, zusätzlich        | Anzahl der Fundamente             | St      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0020 | Beton für Sauberkeitsschicht herstellen | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0030 | Stahlbeton Einzelfundament herstellen   | Volumen des Fundaments            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0040 | Einbau beigestellter Ankergestelle      | Anzahl der Fundamente * 2         | St      | Fundament ist ein Teilobjekt. 2 Ankergestelle pro Fundament                     |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0050 | Verguss Stützen herstellen              | Anzahl der Fundamente * 2         | St      | Fundament ist ein Teilobjekt. 2 Stützen pro Fundament                           |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0060 | Betonstahl einbauen, Fundamente         | Volumen des Fundaments * 0,02     | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad: 0,02 t/m <sup>3</sup>             |
| 01.04.2026       | 003_F_01.13.0070 | Fremdüberwachung                        | Menge = 1                         | psch    |                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_F_01.17.0010 | Doppelstütze herstellen und liefern     | Anzahl Objekte                    | St      |                                                                                 |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

| Stand<br>(Datum) | OZ               | Position                                                     | Mengenberechnung                                                                         | Einheit | Hinweise                                                                                           |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_F_01.17.0020 | Treppenportal herstellen und liefern                         | Anzahl Objekte                                                                           | St      |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.17.0030 | Rinnenträger herstellen und liefern                          | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                              | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt sein                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.17.0040 | Dachelemente herstellen und liefern                          | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                              | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt sein                   |
| 01.04.2026       | 003_F_01.17.0050 | Ankergestelle Fundamente herstellen und liefern              | Anzahl Objekte * 2                                                                       | St      | 2 Ankergestelle pro Fundament                                                                      |
| 01.04.2026       | 003_F_01.20.0010 | Dacheindeckung Sandwichpaneele liefern                       | Länge * Breite<br>(DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge *<br>DB_Laenge_Dachbreite_Gesamt) | m2      | Vereinfachte Berechnung durch Länge x Breite.<br>Schräge Dachenden werden nicht mit berücksichtigt |
| 01.04.2026       | 003_F_01.20.0020 | Horizontales Seilsicherungssystem                            | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                              | m       | Abrechnungsmenge = Dachlänge                                                                       |
| 01.04.2026       | 003_F_01.20.0030 | Zulage Dachknick                                             | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.87.0010 | Entsorgung Verpackungsmaterial                               | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.90.0010 | Montage                                                      | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.90.0030 | Baulogistik                                                  | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.99.0010 | Werkstattplanung, Statik und Montageplanung<br>Bahnsteigdach | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_F_01.99.0020 | Werkplanung Systemkomponenten                                | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                    |
|                  |                  |                                                              |                                                                                          |         |                                                                                                    |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
2 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteigdaecher  
**Objektklasse:** Bahnsteigdach  
**Objekt:** DB\_Systemdach\_Evolution2020\_Typ\_2.2\_Anfang

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.          | Position                                | Mengenberechnung                  | Einheit | Hinweise                                                                        |
|------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_G_01.02.0010 | Baugrube ausheben, für Fundamente       | Bodenfläche * Höhe des Fundaments | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt. Gesamter Hüllkörper berücksichtigt (ab OK Sockel) |
| 01.04.2026       | 003_G_01.02.0020 | Baugrubensohle nachverdichten           | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_G_01.02.0030 | Plattendruckversuche, zusätzlich        | Anzahl der Fundamente             | St      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_G_01.13.0020 | Beton für Sauberkeitsschicht herstellen | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_G_01.13.0030 | Stahlbeton Einzelfundament herstellen   | Volumen des Fundaments            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_G_01.13.0040 | Einbau beigestellter Ankergestelle      | Anzahl der Fundamente * 2         | St      | Fundament ist ein Teilobjekt. 2 Ankergestelle pro Fundament                     |
| 01.04.2026       | 003_G_01.13.0050 | Verguss Stützen herstellen              | Anzahl der Fundamente * 2         | St      | Fundament ist ein Teilobjekt. 2 Stützen pro Fundament                           |
| 01.04.2026       | 003_G_01.13.0060 | Betonstahl einbauen, Fundamente         | Volumen des Fundaments * 0,02     | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad: 0,02 t/m <sup>3</sup>             |
| 01.04.2026       | 003_G_01.13.0070 | Fremdüberwachung                        | Menge = 1                         | psch    |                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_G_01.17.0010 | Stützenportal herstellen und liefern    | Anzahl Objekte                    | St      |                                                                                 |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

| Stand<br>(Datum) | OZ               | Position                                                  | Mengenberechnung                                                                      | Einheit | Hinweise                                                                                                        |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_G_01.17.0020 | Rinnenträger herstellen und liefern                       | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                           | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt sein                                |
| 01.04.2026       | 003_G_01.17.0030 | Dachelemente herstellen und liefern                       | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                           | m       | Abrechnungsmenge = Dachlänge x 2<br>Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt |
| 01.04.2026       | 003_G_01.17.0040 | Ankergestelle Fundamente herstellen und liefern           | Anzahl Objekte * 2                                                                    | St      | 2 Ankergestelle pro Fundament                                                                                   |
| 01.04.2026       | 003_G_01.20.0010 | Dacheindeckung Sandwichpaneele liefern                    | Länge * Breite<br>(DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge * DB_Laenge_Dachbreite_Gesamt) | m2      | Vereinfachte Berechnung durch Länge x Breite.<br>Schräge Dachenden werden nicht mit berücksichtigt              |
| 01.04.2026       | 003_G_01.20.0020 | Horizontales Seilsicherungssystem                         | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                           | m       | Abrechnungsmenge = Dachlänge                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_G_01.20.0030 | Zulage Dachknick                                          | Menge = 1                                                                             | psch    |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_G_01.87.0010 | Entsorgung Verpackungsmaterial                            | Menge = 1                                                                             | psch    |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_G_01.90.0010 | Montage                                                   | Menge = 1                                                                             | psch    |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_G_01.90.0030 | Baulogistik                                               | Menge = 1                                                                             | psch    |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_G_01.99.0010 | Werkstattplanung, Statik und Montageplanung Bahnsteigdach | Menge = 1                                                                             | psch    |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_G_01.99.0020 | Werkplanung Systemkomponenten                             | Menge = 1                                                                             | psch    |                                                                                                                 |
|                  |                  |                                                           |                                                                                       |         |                                                                                                                 |
|                  |                  |                                                           |                                                                                       |         |                                                                                                                 |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
2 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteigdaecher  
**Objektklasse:** Bahnsteigdach  
**Objekt:** DB\_Systemdach\_Evolution2020\_Typ\_2.2\_Ende

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.          | Position                                | Mengenberechnung                  | Einheit | Hinweise                                                                        |
|------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_G_01.02.0010 | Baugrube ausheben, für Fundamente       | Bodenfläche * Höhe des Fundaments | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt. Gesamter Hüllkörper berücksichtigt (ab OK Sockel) |
| 01.04.2026       | 003_G_01.02.0020 | Baugrubensohle nachverdichten           | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_G_01.02.0030 | Plattendruckversuche, zusätzlich        | Anzahl der Fundamente             | St      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_G_01.13.0020 | Beton für Sauberkeitsschicht herstellen | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_G_01.13.0030 | Stahlbeton Einzelfundament herstellen   | Volumen des Fundaments            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_G_01.13.0040 | Einbau beigestellter Ankergestelle      | Anzahl der Fundamente * 2         | St      | Fundament ist ein Teilobjekt. 2 Ankergestelle pro Fundament                     |
| 01.04.2026       | 003_G_01.13.0050 | Verguss Stützen herstellen              | Anzahl der Fundamente * 2         | St      | Fundament ist ein Teilobjekt. 2 Stützen pro Fundament                           |
| 01.04.2026       | 003_G_01.13.0060 | Betonstahl einbauen, Fundamente         | Volumen des Fundaments * 0,02     | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad: 0,02 t/m^3                        |
| 01.04.2026       | 003_G_01.13.0070 | Fremdüberwachung                        | Menge = 1                         | psch    |                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_G_01.17.0010 | Stützenportal herstellen und liefern    | Anzahl Objekte                    | St      |                                                                                 |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

| Stand<br>(Datum) | OZ               | Position                                                  | Mengenberechnung                                                                      | Einheit | Hinweise                                                                                                        |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_G_01.17.0020 | Rinnenträger herstellen und liefern                       | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                           | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt sein                                |
| 01.04.2026       | 003_G_01.17.0030 | Dachelemente herstellen und liefern                       | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                           | m       | Abrechnungsmenge = Dachlänge x 2<br>Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt |
| 01.04.2026       | 003_G_01.17.0040 | Ankergestelle Fundamente herstellen und liefern           | Anzahl Objekte * 2                                                                    | St      | 2 Ankergestelle pro Fundament                                                                                   |
| 01.04.2026       | 003_G_01.20.0010 | Dacheindeckung Sandwichpaneele liefern                    | Länge * Breite<br>(DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge * DB_Laenge_Dachbreite_Gesamt) | m2      | Vereinfachte Berechnung durch Länge x Breite.<br>Schräge Dachenden werden nicht mit berücksichtigt              |
| 01.04.2026       | 003_G_01.20.0020 | Horizontales Seilsicherungssystem                         | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                           | m       | Abrechnungsmenge = Dachlänge                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_G_01.20.0030 | Zulage Dachknick                                          | Menge = 1                                                                             | psch    |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_G_01.87.0010 | Entsorgung Verpackungsmaterial                            | Menge = 1                                                                             | psch    |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_G_01.90.0010 | Montage                                                   | Menge = 1                                                                             | psch    |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_G_01.90.0030 | Baulogistik                                               | Menge = 1                                                                             | psch    |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_G_01.99.0010 | Werkstattplanung, Statik und Montageplanung Bahnsteigdach | Menge = 1                                                                             | psch    |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_G_01.99.0020 | Werkplanung Systemkomponenten                             | Menge = 1                                                                             | psch    |                                                                                                                 |
|                  |                  |                                                           |                                                                                       |         |                                                                                                                 |
|                  |                  |                                                           |                                                                                       |         |                                                                                                                 |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
2 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteigdaecher  
**Objektklasse:** Bahnsteigdach  
**Objekt:** DB\_Systemdach\_Evolution2020\_Typ\_2.2\_Mitte

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.          | Position                                | Mengenberechnung                  | Einheit | Hinweise                                                                        |
|------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_G_01.02.0010 | Baugrube ausheben, für Fundamente       | Bodenfläche * Höhe des Fundaments | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt. Gesamter Hüllkörper berücksichtigt (ab OK Sockel) |
| 01.04.2026       | 003_G_01.02.0020 | Baugrubensohle nachverdichten           | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_G_01.02.0030 | Plattendruckversuche, zusätzlich        | Anzahl der Fundamente             | St      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_G_01.13.0020 | Beton für Sauberkeitsschicht herstellen | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_G_01.13.0030 | Stahlbeton Einzelfundament herstellen   | Volumen des Fundaments            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                   |
| 01.04.2026       | 003_G_01.13.0040 | Einbau beigestellter Ankergestelle      | Anzahl der Fundamente * 2         | St      | Fundament ist ein Teilobjekt. 2 Ankergestelle pro Fundament                     |
| 01.04.2026       | 003_G_01.13.0050 | Verguss Stützen herstellen              | Anzahl der Fundamente * 2         | St      | Fundament ist ein Teilobjekt. 2 Stützen pro Fundament                           |
| 01.04.2026       | 003_G_01.13.0060 | Betonstahl einbauen, Fundamente         | Volumen des Fundaments * 0,02     | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad: 0,02 t/m^3                        |
| 01.04.2026       | 003_G_01.13.0070 | Fremdüberwachung                        | Menge = 1                         | psch    |                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_G_01.17.0010 | Stützenportal herstellen und liefern    | Anzahl Objekte                    | St      |                                                                                 |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

| Stand<br>(Datum) | OZ               | Position                                                  | Mengenberechnung                                                                      | Einheit | Hinweise                                                                                                        |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_G_01.17.0020 | Rinnenträger herstellen und liefern                       | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                           | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt sein                                |
| 01.04.2026       | 003_G_01.17.0030 | Dachelemente herstellen und liefern                       | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                           | m       | Abrechnungsmenge = Dachlänge x 2<br>Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt |
| 01.04.2026       | 003_G_01.17.0040 | Ankergestelle Fundamente herstellen und liefern           | Anzahl Objekte * 2                                                                    | St      | 2 Ankergestelle pro Fundament                                                                                   |
| 01.04.2026       | 003_G_01.20.0010 | Dacheindeckung Sandwichpaneele liefern                    | Länge * Breite<br>(DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge * DB_Laenge_Dachbreite_Gesamt) | m2      | Vereinfachte Berechnung durch Länge x Breite.<br>Schräge Dachenden werden nicht mit berücksichtigt              |
| 01.04.2026       | 003_G_01.20.0020 | Horizontales Seilsicherungssystem                         | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                           | m       | Abrechnungsmenge = Dachlänge                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_G_01.20.0030 | Zulage Dachknick                                          | Menge = 1                                                                             | psch    |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_G_01.87.0010 | Entsorgung Verpackungsmaterial                            | Menge = 1                                                                             | psch    |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_G_01.90.0010 | Montage                                                   | Menge = 1                                                                             | psch    |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_G_01.90.0030 | Baulogistik                                               | Menge = 1                                                                             | psch    |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_G_01.99.0010 | Werkstattplanung, Statik und Montageplanung Bahnsteigdach | Menge = 1                                                                             | psch    |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_G_01.99.0020 | Werkplanung Systemkomponenten                             | Menge = 1                                                                             | psch    |                                                                                                                 |
|                  |                  |                                                           |                                                                                       |         |                                                                                                                 |
|                  |                  |                                                           |                                                                                       |         |                                                                                                                 |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
2 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteigdaecher  
**Objektklasse:** Bahnsteigdach  
**Objekt:** DB\_Systemdach\_Evolution2020\_Typ\_3\_Anfang

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.          | Position                                | Mengenberechnung                            | Einheit | Hinweise                                                                         |
|------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_H_01.02.0010 | Baugrube ausheben, für Fundamente       | Bodenfläche * Höhe des Fundaments           | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt. Gesamter Hüllkörper berücksichtigt (ab OK Sockel)  |
| 01.04.2026       | 003_H_01.02.0020 | Baugrubensohle nachverdichten           | Bodenfläche des Fundaments                  | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_H_01.02.0030 | Plattendruckversuche, zusätzlich        | Anzahl der Fundamente                       | St      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_H_01.13.0020 | Beton für Sauberkeitsschicht herstellen | Bodenfläche des Fundaments                  | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_H_01.13.0030 | Stahlbeton Einzelfundament herstellen   | Volumen des Fundaments                      | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_H_01.13.0040 | Einbau beigestellter Ankergestelle      | Anzahl der Fundamente                       | St      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_H_01.13.0050 | Verguss Stützen herstellen              | Anzahl der Fundamente                       | St      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_H_01.13.0060 | Betonstahl einbauen, Fundamente         | Volumen des Fundaments * 0,02               | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad: 0,02 t/m^3                         |
| 01.04.2026       | 003_H_01.17.0010 | Stütze herstellen und liefern           | Anzahl Objekte                              | St      |                                                                                  |
| 01.04.2026       | 003_H_01.17.0020 | Rinnenträger herstellen und liefern     | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge) | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt sein |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

| Stand<br>(Datum) | OZ               | Position                                                     | Mengenberechnung                                                                         | Einheit | Hinweise                                                                                                        |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_H_01.17.0030 | Dachelemente herstellen und liefern                          | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)*2                                            | m       | Abrechnungsmenge = Dachlänge x 2<br>Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt |
| 01.04.2026       | 003_H_01.17.0040 | Ankergestelle Fundamente herstellen und liefern              | Anzahl Objekte                                                                           | St      |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_H_01.20.0010 | Dacheindeckung Sandwichpaneele liefern                       | Länge * Breite<br>(DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge *<br>DB_Laenge_Dachbreite_Gesamt) | m2      | Die Paneele werden vereinfacht überschlägig<br>ermittelt ohne Berücksichtigung von<br>Zwischementenen           |
| 01.04.2026       | 003_H_01.20.0020 | Horizontales Seilsicherungssystem                            | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                              | m       | Abrechnungsmenge = Dachlänge                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_H_01.20.0030 | Zulage Dachknick                                             | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_H_01.87.0010 | Entsorgung Verpackungsmaterial                               | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_H_01.90.0010 | Montage                                                      | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_H_01.90.0030 | Baulogistik                                                  | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_H_01.99.0010 | Werkstattplanung, Statik und Montageplanung<br>Bahnsteigdach | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_H_01.99.0020 | Werkplanung Systemkomponenten                                | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                                 |
|                  |                  |                                                              |                                                                                          |         |                                                                                                                 |
|                  |                  |                                                              |                                                                                          |         |                                                                                                                 |
|                  |                  |                                                              |                                                                                          |         |                                                                                                                 |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
2 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteigdaecher  
**Objektklasse:** Bahnsteigdach  
**Objekt:** DB\_Systemdach\_Evolution2020\_Typ\_3\_Ende

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.          | Position                                | Mengenberechnung                            | Einheit | Hinweise                                                                         |
|------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_H_01.02.0010 | Baugrube ausheben, für Fundamente       | Bodenfläche * Höhe des Fundaments           | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt. Gesamter Hüllkörper berücksichtigt (ab OK Sockel)  |
| 01.04.2026       | 003_H_01.02.0020 | Baugrubensohle nachverdichten           | Bodenfläche des Fundaments                  | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_H_01.02.0030 | Plattendruckversuche, zusätzlich        | Anzahl der Fundamente                       | St      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_H_01.13.0020 | Beton für Sauberkeitsschicht herstellen | Bodenfläche des Fundaments                  | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_H_01.13.0030 | Stahlbeton Einzelfundament herstellen   | Volumen des Fundaments                      | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_H_01.13.0040 | Einbau beigestellter Ankergestelle      | Anzahl der Fundamente                       | St      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_H_01.13.0050 | Verguss Stützen herstellen              | Anzahl der Fundamente                       | St      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_H_01.13.0060 | Betonstahl einbauen, Fundamente         | Volumen des Fundaments * 0,02               | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad: 0,02 t/m^3                         |
| 01.04.2026       | 003_H_01.17.0010 | Stütze herstellen und liefern           | Anzahl Objekte                              | St      |                                                                                  |
| 01.04.2026       | 003_H_01.17.0020 | Rinnenträger herstellen und liefern     | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge) | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt sein |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

| Stand<br>(Datum) | OZ               | Position                                                     | Mengenberechnung                                                                         | Einheit | Hinweise                                                                                                        |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_H_01.17.0030 | Dachelemente herstellen und liefern                          | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)*2                                            | m       | Abrechnungsmenge = Dachlänge x 2<br>Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt |
| 01.04.2026       | 003_H_01.17.0040 | Ankergestelle Fundamente herstellen und liefern              | Anzahl Objekte                                                                           | St      |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_H_01.20.0010 | Dacheindeckung Sandwichpaneele liefern                       | Länge * Breite<br>(DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge *<br>DB_Laenge_Dachbreite_Gesamt) | m2      | Die Paneele werden vereinfacht überschlägig<br>ermittelt ohne Berücksichtigung von<br>Zwischementenen           |
| 01.04.2026       | 003_H_01.20.0020 | Horizontales Seilsicherungssystem                            | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                              | m       | Abrechnungsmenge = Dachlänge                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_H_01.20.0030 | Zulage Dachknick                                             | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_H_01.87.0010 | Entsorgung Verpackungsmaterial                               | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_H_01.90.0010 | Montage                                                      | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_H_01.90.0030 | Baulogistik                                                  | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_H_01.99.0010 | Werkstattplanung, Statik und Montageplanung<br>Bahnsteigdach | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_H_01.99.0020 | Werkplanung Systemkomponenten                                | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                                 |
|                  |                  |                                                              |                                                                                          |         |                                                                                                                 |
|                  |                  |                                                              |                                                                                          |         |                                                                                                                 |
|                  |                  |                                                              |                                                                                          |         |                                                                                                                 |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
2 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteigdaecher  
**Objektklasse:** Bahnsteigdach  
**Objekt:** DB\_Systemdach\_Evolution2020\_Typ\_3\_Mitte

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.          | Position                                | Mengenberechnung                            | Einheit | Hinweise                                                                         |
|------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_H_01.02.0010 | Baugrube ausheben, für Fundamente       | Bodenfläche * Höhe des Fundaments           | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt. Gesamter Hüllkörper berücksichtigt (ab OK Sockel)  |
| 01.04.2026       | 003_H_01.02.0020 | Baugrubensohle nachverdichten           | Bodenfläche des Fundaments                  | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_H_01.02.0030 | Plattendruckversuche, zusätzlich        | Anzahl der Fundamente                       | St      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_H_01.13.0020 | Beton für Sauberkeitsschicht herstellen | Bodenfläche des Fundaments                  | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_H_01.13.0030 | Stahlbeton Einzelfundament herstellen   | Volumen des Fundaments                      | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_H_01.13.0040 | Einbau beigestellter Ankergestelle      | Anzahl der Fundamente                       | St      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_H_01.13.0050 | Verguss Stützen herstellen              | Anzahl der Fundamente                       | St      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_H_01.13.0060 | Betonstahl einbauen, Fundamente         | Volumen des Fundaments * 0,02               | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad: 0,02 t/m^3                         |
| 01.04.2026       | 003_H_01.17.0010 | Stütze herstellen und liefern           | Anzahl Objekte                              | St      |                                                                                  |
| 01.04.2026       | 003_H_01.17.0020 | Rinnenträger herstellen und liefern     | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge) | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt sein |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

| Stand<br>(Datum) | OZ               | Position                                                     | Mengenberechnung                                                                         | Einheit | Hinweise                                                                                                        |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_H_01.17.0030 | Dachelemente herstellen und liefern                          | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)*2                                            | m       | Abrechnungsmenge = Dachlänge x 2<br>Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt |
| 01.04.2026       | 003_H_01.17.0040 | Ankergestelle Fundamente herstellen und liefern              | Anzahl Objekte                                                                           | St      |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_H_01.20.0010 | Dacheindeckung Sandwichpaneele liefern                       | Länge * Breite<br>(DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge *<br>DB_Laenge_Dachbreite_Gesamt) | m2      | Die Paneele werden vereinfacht überschlägig<br>ermittelt ohne Berücksichtigung von<br>Zwischementenen           |
| 01.04.2026       | 003_H_01.20.0020 | Horizontales Seilsicherungssystem                            | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                              | m       | Abrechnungsmenge = Dachlänge                                                                                    |
| 01.04.2026       | 003_H_01.20.0030 | Zulage Dachknick                                             | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_H_01.87.0010 | Entsorgung Verpackungsmaterial                               | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_H_01.90.0010 | Montage                                                      | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_H_01.90.0030 | Baulogistik                                                  | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_H_01.99.0010 | Werkstattplanung, Statik und Montageplanung<br>Bahnsteigdach | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                                 |
| 01.04.2026       | 003_H_01.99.0020 | Werkplanung Systemkomponenten                                | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                                 |
|                  |                  |                                                              |                                                                                          |         |                                                                                                                 |
|                  |                  |                                                              |                                                                                          |         |                                                                                                                 |
|                  |                  |                                                              |                                                                                          |         |                                                                                                                 |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
2 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteigdaecher  
**Objektklasse:** Bahnsteigdach  
**Objekt:** DB\_Systemdach\_Evolution2020\_Typ\_4\_Anfang

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.          | Position                                | Mengenberechnung                            | Einheit | Hinweise                                                                         |
|------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_I_01.02.0010 | Baugrube ausheben, für Fundamente       | Bodenfläche * Höhe des Fundaments           | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt. Gesamter Hüllkörper berücksichtigt (ab OK Sockel)  |
| 01.04.2026       | 003_I_01.02.0020 | Baugrubensohle nachverdichten           | Bodenfläche des Fundaments                  | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_I_01.02.0030 | Plattendruckversuche, zusätzlich        | Anzahl der Fundamente                       | St      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_I_01.13.0020 | Beton für Sauberkeitsschicht herstellen | Bodenfläche des Fundaments                  | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_I_01.13.0030 | Stahlbeton Einzelfundament herstellen   | Volumen des Fundaments                      | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_I_01.13.0040 | Einbau beigestellter Ankergestelle      | Anzahl der Fundamente                       | St      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_I_01.13.0050 | Verguss Stützen herstellen              | Anzahl der Fundamente                       | St      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_I_01.13.0060 | Betonstahl einbauen, Fundamente         | Volumen des Fundaments * 0,02               | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad: 0,02 t/m^3                         |
| 01.04.2026       | 003_I_01.17.0010 | Stütze herstellen und liefern           | Anzahl Objekte                              | St      |                                                                                  |
| 01.04.2026       | 003_I_01.17.0020 | Rinnenträger herstellen und liefern     | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge) | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt sein |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

| Stand<br>(Datum) | OZ               | Position                                                  | Mengenberechnung                                                                         | Einheit | Hinweise                                                                                          |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_I_01.17.0030 | Dachelemente herstellen und liefern                       | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                              | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt sein                  |
| 01.04.2026       | 003_I_01.17.0040 | Ankergestelle Fundamente herstellen und liefern           | Anzahl Objekte                                                                           | St      |                                                                                                   |
| 01.04.2026       | 003_I_01.20.0010 | Dacheindeckung Sandwichpaneele liefern                    | Länge * Breite<br>(DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge *<br>DB_Laenge_Dachbreite_Gesamt) | m2      | Die Paneele werden vereinfacht überschlägig ermittelt ohne Berücksichtigung von Zwischenelementen |
| 01.04.2026       | 003_I_01.20.0020 | Horizontales Seilsicherungssystem                         | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                              | m       | Abrechnungsmenge = Dachlänge                                                                      |
| 01.04.2026       | 003_H_01.87.0010 | Entsorgung Verpackungsmaterial                            | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                   |
| 01.04.2026       | 003_H_01.90.0010 | Montage                                                   | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                   |
| 01.04.2026       | 003_H_01.90.0030 | Baulogistik                                               | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                   |
| 01.04.2026       | 003_H_01.99.0010 | Werkstattplanung, Statik und Montageplanung Bahnsteigdach | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                   |
| 01.04.2026       | 003_H_01.99.0020 | Werkplanung Systemkomponenten                             | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                   |
|                  |                  |                                                           |                                                                                          |         |                                                                                                   |
|                  |                  |                                                           |                                                                                          |         |                                                                                                   |
|                  |                  |                                                           |                                                                                          |         |                                                                                                   |
|                  |                  |                                                           |                                                                                          |         |                                                                                                   |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
2 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteigdaecher  
**Objektklasse:** Bahnsteigdach  
**Objekt:** DB\_Systemdach\_Evolution2020\_Typ\_4\_Ende

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.          | Position                                | Mengenberechnung                            | Einheit | Hinweise                                                                         |
|------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_I_01.02.0010 | Baugrube ausheben, für Fundamente       | Bodenfläche * Höhe des Fundaments           | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt. Gesamter Hüllkörper berücksichtigt (ab OK Sockel)  |
| 01.04.2026       | 003_I_01.02.0020 | Baugrubensohle nachverdichten           | Bodenfläche des Fundaments                  | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_I_01.02.0030 | Plattendruckversuche, zusätzlich        | Anzahl der Fundamente                       | St      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_I_01.13.0020 | Beton für Sauberkeitsschicht herstellen | Bodenfläche des Fundaments                  | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_I_01.13.0030 | Stahlbeton Einzelfundament herstellen   | Volumen des Fundaments                      | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_I_01.13.0040 | Einbau beigestellter Ankergestelle      | Anzahl der Fundamente                       | St      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_I_01.13.0050 | Verguss Stützen herstellen              | Anzahl der Fundamente                       | St      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_I_01.13.0060 | Betonstahl einbauen, Fundamente         | Volumen des Fundaments * 0,02               | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad: 0,02 t/m^3                         |
| 01.04.2026       | 003_I_01.17.0010 | Stütze herstellen und liefern           | Anzahl Objekte                              | St      |                                                                                  |
| 01.04.2026       | 003_I_01.17.0020 | Rinnenträger herstellen und liefern     | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge) | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt sein |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

| Stand<br>(Datum) | OZ               | Position                                                  | Mengenberechnung                                                                         | Einheit | Hinweise                                                                                          |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_I_01.17.0030 | Dachelemente herstellen und liefern                       | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                              | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt sein                  |
| 01.04.2026       | 003_I_01.17.0040 | Ankergestelle Fundamente herstellen und liefern           | Anzahl Objekte                                                                           | St      |                                                                                                   |
| 01.04.2026       | 003_I_01.20.0010 | Dacheindeckung Sandwichpaneele liefern                    | Länge * Breite<br>(DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge *<br>DB_Laenge_Dachbreite_Gesamt) | m2      | Die Paneele werden vereinfacht überschlägig ermittelt ohne Berücksichtigung von Zwischenelementen |
| 01.04.2026       | 003_I_01.20.0020 | Horizontales Seilsicherungssystem                         | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                              | m       | Abrechnungsmenge = Dachlänge                                                                      |
| 01.04.2026       | 003_H_01.87.0010 | Entsorgung Verpackungsmaterial                            | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                   |
| 01.04.2026       | 003_H_01.90.0010 | Montage                                                   | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                   |
| 01.04.2026       | 003_H_01.90.0030 | Baulogistik                                               | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                   |
| 01.04.2026       | 003_H_01.99.0010 | Werkstattplanung, Statik und Montageplanung Bahnsteigdach | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                   |
| 01.04.2026       | 003_H_01.99.0020 | Werkplanung Systemkomponenten                             | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                   |
|                  |                  |                                                           |                                                                                          |         |                                                                                                   |
|                  |                  |                                                           |                                                                                          |         |                                                                                                   |
|                  |                  |                                                           |                                                                                          |         |                                                                                                   |
|                  |                  |                                                           |                                                                                          |         |                                                                                                   |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
2 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteigdaecher  
**Objektklasse:** Bahnsteigdach  
**Objekt:** DB\_Systemdach\_Evolution2020\_Typ\_4\_Mitte\_Aussenbogen

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.          | Position                                | Mengenberechnung                            | Einheit | Hinweise                                                                         |
|------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_I_01.02.0010 | Baugrube ausheben, für Fundamente       | Bodenfläche * Höhe des Fundaments           | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt. Gesamter Hüllkörper berücksichtigt (ab OK Sockel)  |
| 01.04.2026       | 003_I_01.02.0020 | Baugrubensohle nachverdichten           | Bodenfläche des Fundaments                  | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_I_01.02.0030 | Plattendruckversuche, zusätzlich        | Anzahl der Fundamente                       | St      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_I_01.13.0020 | Beton für Sauberkeitsschicht herstellen | Bodenfläche des Fundaments                  | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_I_01.13.0030 | Stahlbeton Einzelfundament herstellen   | Volumen des Fundaments                      | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_I_01.13.0040 | Einbau beigestellter Ankergestelle      | Anzahl der Fundamente                       | St      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_I_01.13.0050 | Verguss Stützen herstellen              | Anzahl der Fundamente                       | St      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_I_01.13.0060 | Betonstahl einbauen, Fundamente         | Volumen des Fundaments * 0,02               | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad: 0,02 t/m^3                         |
| 01.04.2026       | 003_I_01.17.0010 | Stütze herstellen und liefern           | Anzahl Objekte                              | St      |                                                                                  |
| 01.04.2026       | 003_I_01.17.0020 | Rinnenträger herstellen und liefern     | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge) | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt sein |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

| Stand<br>(Datum) | OZ               | Position                                                  | Mengenberechnung                                                                         | Einheit | Hinweise                                                                                          |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_I_01.17.0030 | Dachelemente herstellen und liefern                       | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                              | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt sein                  |
| 01.04.2026       | 003_I_01.17.0040 | Ankergestelle Fundamente herstellen und liefern           | Anzahl Objekte                                                                           | St      |                                                                                                   |
| 01.04.2026       | 003_I_01.20.0010 | Dacheindeckung Sandwichpaneele liefern                    | Länge * Breite<br>(DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge *<br>DB_Laenge_Dachbreite_Gesamt) | m2      | Die Paneele werden vereinfacht überschlägig ermittelt ohne Berücksichtigung von Zwischenelementen |
| 01.04.2026       | 003_I_01.20.0020 | Horizontales Seilsicherungssystem                         | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                              | m       | Abrechnungsmenge = Dachlänge                                                                      |
| 01.04.2026       | 003_H_01.87.0010 | Entsorgung Verpackungsmaterial                            | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                   |
| 01.04.2026       | 003_H_01.90.0010 | Montage                                                   | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                   |
| 01.04.2026       | 003_H_01.90.0030 | Baulogistik                                               | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                   |
| 01.04.2026       | 003_H_01.99.0010 | Werkstattplanung, Statik und Montageplanung Bahnsteigdach | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                   |
| 01.04.2026       | 003_H_01.99.0020 | Werkplanung Systemkomponenten                             | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                   |
|                  |                  |                                                           |                                                                                          |         |                                                                                                   |
|                  |                  |                                                           |                                                                                          |         |                                                                                                   |
|                  |                  |                                                           |                                                                                          |         |                                                                                                   |
|                  |                  |                                                           |                                                                                          |         |                                                                                                   |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
2 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteigdaecher  
**Objektklasse:** Bahnsteigdach  
**Objekt:** DB\_Systemdach\_Evolution2020\_Typ\_4\_Mitte\_Innenbogen

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.          | Position                                | Mengenberechnung                            | Einheit | Hinweise                                                                         |
|------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_I_01.02.0010 | Baugrube ausheben, für Fundamente       | Bodenfläche * Höhe des Fundaments           | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt. Gesamter Hüllkörper berücksichtigt (ab OK Sockel)  |
| 01.04.2026       | 003_I_01.02.0020 | Baugrubensohle nachverdichten           | Bodenfläche des Fundaments                  | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_I_01.02.0030 | Plattendruckversuche, zusätzlich        | Anzahl der Fundamente                       | St      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_I_01.13.0020 | Beton für Sauberkeitsschicht herstellen | Bodenfläche des Fundaments                  | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_I_01.13.0030 | Stahlbeton Einzelfundament herstellen   | Volumen des Fundaments                      | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_I_01.13.0040 | Einbau beigestellter Ankergestelle      | Anzahl der Fundamente                       | St      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_I_01.13.0050 | Verguss Stützen herstellen              | Anzahl der Fundamente                       | St      | Fundament ist ein Teilobjekt.                                                    |
| 01.04.2026       | 003_I_01.13.0060 | Betonstahl einbauen, Fundamente         | Volumen des Fundaments * 0,02               | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad: 0,02 t/m^3                         |
| 01.04.2026       | 003_I_01.17.0010 | Stütze herstellen und liefern           | Anzahl Objekte                              | St      |                                                                                  |
| 01.04.2026       | 003_I_01.17.0020 | Rinnenträger herstellen und liefern     | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge) | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt sein |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

| Stand<br>(Datum) | OZ               | Position                                                  | Mengenberechnung                                                                         | Einheit | Hinweise                                                                                          |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_I_01.17.0030 | Dachelemente herstellen und liefern                       | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                              | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge" muss am Bauteil gepflegt sein                  |
| 01.04.2026       | 003_I_01.17.0040 | Ankergestelle Fundamente herstellen und liefern           | Anzahl Objekte                                                                           | St      |                                                                                                   |
| 01.04.2026       | 003_I_01.20.0010 | Dacheindeckung Sandwichpaneele liefern                    | Länge * Breite<br>(DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge *<br>DB_Laenge_Dachbreite_Gesamt) | m2      | Die Paneele werden vereinfacht überschlägig ermittelt ohne Berücksichtigung von Zwischenelementen |
| 01.04.2026       | 003_I_01.20.0020 | Horizontales Seilsicherungssystem                         | Länge (DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge)                                              | m       | Abrechnungsmenge = Dachlänge                                                                      |
| 01.04.2026       | 003_H_01.87.0010 | Entsorgung Verpackungsmaterial                            | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                   |
| 01.04.2026       | 003_H_01.90.0010 | Montage                                                   | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                   |
| 01.04.2026       | 003_H_01.90.0030 | Baulogistik                                               | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                   |
| 01.04.2026       | 003_H_01.99.0010 | Werkstattplanung, Statik und Montageplanung Bahnsteigdach | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                   |
| 01.04.2026       | 003_H_01.99.0020 | Werkplanung Systemkomponenten                             | Menge = 1                                                                                | psch    |                                                                                                   |
|                  |                  |                                                           |                                                                                          |         |                                                                                                   |
|                  |                  |                                                           |                                                                                          |         |                                                                                                   |
|                  |                  |                                                           |                                                                                          |         |                                                                                                   |
|                  |                  |                                                           |                                                                                          |         |                                                                                                   |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
2 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_55

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                               | Mengenberechnung                                               | Einheit | Hinweise                                                                      |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0030 | Bahnsteigkantenfertigteile BSK-Bauweise 550 mm über SO | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze abdichten | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                  | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung" muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO              | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und "Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_55\_Ecke\_aussen

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                               | Mengenberechnung                                               | Einheit | Hinweise                                                                      |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0040 | Eckelement Bahnsteigkantenfertigteil 550 mm über SO    | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze abdichten | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                  | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung" muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO              | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und "Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Fundament  
**Objekt:** DB\_BSK\_55\_Fundament

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                          | Mengenberechnung                                                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0050 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis    | Bodenfläche des Fundaments                                                                       | m2      |                                                                                                         |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013) | Mantelfläche, wenn Höhe <= 0,5m und <= 1,0m<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"       | m2      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0020 | Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>unbewehrt C25/30    | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"   | m3      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0170 | Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 550 mm<br>C30/37            | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" =<br>"DB_Fertigbeton" | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"DB_Material_BSK_Fundament" müssen am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0050 | abbrechen Fundament Bahnsteigkante H bis 1 m                      | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"Zustand" = "Rueckbau"                        | m3      | Das Attribut "Zustand" muss am Bauteil gepflegt<br>sein                                                 |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |

## Bemerkungen:

Bei dem Bauteil aus der Bauteilbibliothek ist das Material "DB\_Fertigbeton" hinterlegt. Dies kann nach Erfordernis zu "DB\_Ortbeton" geändert werden, wodurch eine Auswertung der in diesem Kontext vorhandenen Positionen möglich wird.

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Fundament  
**Objekt:** DB\_BSK\_55\_Fundament\_Ecke\_aussen

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                          | Mengenberechnung                                                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0050 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis    | Bodenfläche des Fundaments                                                                       | m2      |                                                                                                         |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013) | Mantelfläche, wenn Höhe <= 0,5m und <= 1,0m<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"       | m2      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0020 | Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>unbewehrt C25/30    | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"   | m3      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0170 | Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 550 mm<br>C30/37            | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" =<br>"DB_Fertigbeton" | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"DB_Material_BSK_Fundament" müssen am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0050 | abbrechen Fundament Bahnsteigkante H bis 1 m                      | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"Zustand" = "Rueckbau"                        | m3      | Das Attribut "Zustand" muss am Bauteil gepflegt<br>sein                                                 |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |

## Bemerkungen:

Bei dem Bauteil aus der Bauteilbibliothek ist das Material "DB\_Fertigbeton" hinterlegt. Dies kann nach Erfordernis zu "DB\_Ortbeton" geändert werden, wodurch eine Auswertung der in diesem Kontext vorhandenen Positionen möglich wird.

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Fundament  
**Objekt:** DB\_BSK\_55\_Fundament\_Ecke\_aussen\_variabel

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                          | Mengenberechnung                                                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0050 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis    | Bodenfläche des Fundaments                                                                       | m2      |                                                                                                         |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013) | Mantelfläche, wenn Höhe <= 0,5m und <= 1,0m<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"       | m2      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0020 | Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>unbewehrt C25/30    | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"   | m3      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0170 | Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 550 mm<br>C30/37            | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" =<br>"DB_Fertigbeton" | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"DB_Material_BSK_Fundament" müssen am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0050 | abbrechen Fundament Bahnsteigkante H bis 1 m                      | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"Zustand" = "Rueckbau"                        | m3      | Das Attribut "Zustand" muss am Bauteil gepflegt<br>sein                                                 |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |

## Bemerkungen:

Bei dem Bauteil aus der Bauteilbibliothek ist das Material "DB\_Fertigbeton" hinterlegt. Dies kann nach Erfordernis zu "DB\_Ortbeton" geändert werden, wodurch eine Auswertung der in diesem Kontext vorhandenen Positionen möglich wird.

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Fundament  
**Objekt:** DB\_BSK\_55\_Fundament\_Pass

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                          | Mengenberechnung                                                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0050 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis    | Bodenfläche des Fundaments                                                                       | m2      |                                                                                                         |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013) | Mantelfläche, wenn Höhe <= 0,5m und <= 1,0m<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"       | m2      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0020 | Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>unbewehrt C25/30    | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"   | m3      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0170 | Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 550 mm<br>C30/37            | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" =<br>"DB_Fertigbeton" | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"DB_Material_BSK_Fundament" müssen am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0050 | abbrechen Fundament Bahnsteigkante H bis 1 m                      | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"Zustand" = "Rueckbau"                        | m3      | Das Attribut "Zustand" muss am Bauteil gepflegt<br>sein                                                 |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |

## Bemerkungen:

Bei dem Bauteil aus der Bauteilbibliothek ist das Material "DB\_Fertigbeton" hinterlegt. Dies kann nach Erfordernis zu "DB\_Ortbeton" geändert werden, wodurch eine Auswertung der in diesem Kontext vorhandenen Positionen möglich wird.

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Fundament  
**Objekt:** DB\_BSK\_55\_Fundament\_Pass\_variabel

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                          | Mengenberechnung                                                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0050 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis    | Bodenfläche des Fundaments                                                                       | m2      |                                                                                                         |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013) | Mantelfläche, wenn Höhe <= 0,5m und <= 1,0m<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"       | m2      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0020 | Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>unbewehrt C25/30    | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"   | m3      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0170 | Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 550 mm<br>C30/37            | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" =<br>"DB_Fertigbeton" | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"DB_Material_BSK_Fundament" müssen am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0050 | abbrechen Fundament Bahnsteigkante H bis 1 m                      | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"Zustand" = "Rueckbau"                        | m3      | Das Attribut "Zustand" muss am Bauteil gepflegt<br>sein                                                 |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |

## Bemerkungen:

Bei dem Bauteil aus der Bauteilbibliothek ist das Material "DB\_Fertigbeton" hinterlegt. Dies kann nach Erfordernis zu "DB\_Ortbeton" geändert werden, wodurch eine Auswertung der in diesem Kontext vorhandenen Positionen möglich wird.

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Fundament  
**Objekt:** DB\_BSK\_55\_Fundament\_variabel

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                          | Mengenberechnung                                                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0050 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis    | Bodenfläche des Fundaments                                                                       | m2      |                                                                                                         |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013) | Mantelfläche, wenn Höhe <= 0,5m und <= 1,0m<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"       | m2      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0020 | Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>unbewehrt C25/30    | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"   | m3      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0170 | Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 550 mm<br>C30/37            | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" =<br>"DB_Fertigbeton" | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"DB_Material_BSK_Fundament" müssen am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0050 | abbrechen Fundament Bahnsteigkante H bis 1 m                      | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"Zustand" = "Rueckbau"                        | m3      | Das Attribut "Zustand" muss am Bauteil gepflegt<br>sein                                                 |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |

## Bemerkungen:

Bei dem Bauteil aus der Bauteilbibliothek ist das Material "DB\_Fertigbeton" hinterlegt. Dies kann nach Erfordernis zu "DB\_Ortbeton" geändert werden, wodurch eine Auswertung der in diesem Kontext vorhandenen Positionen möglich wird.

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_55\_Pass

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                  | Mengenberechnung                                                  | Einheit | Hinweise                                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0140 | Passstück Bahnsteigkante BSK-Bauweise 550 mm<br>ü. SO     | Anzahl BSK                                                        | St      |                                                                                  |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>abdichten | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                     | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung"<br>muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO                 | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_76

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                               | Mengenberechnung                                               | Einheit | Hinweise                                                                      |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0050 | Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise 760 mm über SO  | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze abdichten | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                  | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung" muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO              | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und "Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 002_01.80.0080 | Abdeckstein Bahnsteigkantenfertigteil                  | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_76\_Ecke\_aussen

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                               | Mengenberechnung                                               | Einheit | Hinweise                                                                      |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0060 | Eckelement Bahnsteigkantenfertigteil 760 mm über SO    | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze abdichten | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                  | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung" muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO              | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und "Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 002_01.80.0090 | Eckelement Abdeckstein auf Bahnsteigkantenfertigteil   | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Hinterfuellung  
**Objekt:** DB\_BSK\_76\_Ecke\_aussen\_Hinterfuellung

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                             | Mengenberechnung                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                               |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0070 | Bahnsteigkante hinterfüllen verdichten Boden liefern | Volumen, wenn "DB_Material_BSK_Boden" = "DB_Boden_verdichtet"    | m3      | Das Bauteil ist in Teilobjekte unterteilt. Das Attribut "DB_Material_BSK_Boden" muss am Bauteil gepflegt sein          |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0110 | Bahnsteigkante hinterfüllen Ortbeton C8/10           | Volumen, wenn "DB_Material_BSK_Hinterfuellung" = "DB_Magerbeton" | m3      | Das Bauteil ist in Teilobjekte unterteilt. Das Attribut "DB_Material_BSK_Hinterfuellung" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_76\_Ecke\_aussen\_ohne\_Abdeckstein

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                               | Mengenberechnung                                               | Einheit | Hinweise                                                                      |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0060 | Eckelement Bahnsteigkantenfertigteil 760 mm über SO    | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze abdichten | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                  | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung" muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO              | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und "Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Fundament  
**Objekt:** DB\_BSK\_76\_Fundament

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                          | Mengenberechnung                                                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0050 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis    | Bodenfläche des Fundaments                                                                       | m2      |                                                                                                         |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013) | Mantelfläche, wenn Höhe <= 0,5m und <= 1,0m<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"       | m2      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0020 | Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>unbewehrt C25/30    | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"   | m3      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0180 | Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 760 mm<br>C30/37            | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" =<br>"DB_Fertigbeton" | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"DB_Material_BSK_Fundament" müssen am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0050 | abbrechen Fundament Bahnsteigkante H bis 1 m                      | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"Zustand" = "Rueckbau"                        | m3      | Das Attribut "Zustand" muss am Bauteil gepflegt<br>sein                                                 |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |

## Bemerkungen:

Bei dem Bauteil aus der Bauteilbibliothek ist das Material "DB\_Fertigbeton" hinterlegt. Dies kann nach Erfordernis zu "DB\_Ortbeton" geändert werden, wodurch eine Auswertung der in diesem Kontext vorhandenen Positionen möglich wird.

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Fundament  
**Objekt:** DB\_BSK\_76\_Fundament\_Ecke\_aussen

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                          | Mengenberechnung                                                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0050 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis    | Bodenfläche des Fundaments                                                                       | m2      |                                                                                                         |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013) | Mantelfläche, wenn Höhe <= 0,5m und <= 1,0m<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"       | m2      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0020 | Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>unbewehrt C25/30    | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"   | m3      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0180 | Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 760 mm<br>C30/37            | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" =<br>"DB_Fertigbeton" | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"DB_Material_BSK_Fundament" müssen am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0050 | abbrechen Fundament Bahnsteigkante H bis 1 m                      | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"Zustand" = "Rueckbau"                        | m3      | Das Attribut "Zustand" muss am Bauteil gepflegt<br>sein                                                 |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |

## Bemerkungen:

Bei dem Bauteil aus der Bauteilbibliothek ist das Material "DB\_Fertigbeton" hinterlegt. Dies kann nach Erfordernis zu "DB\_Ortbeton" geändert werden, wodurch eine Auswertung der in diesem Kontext vorhandenen Positionen möglich wird.

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Fundament  
**Objekt:** DB\_BSK\_76\_Fundament\_Ecke\_aussen\_variabel

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                          | Mengenberechnung                                                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0050 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis    | Bodenfläche des Fundaments                                                                       | m2      |                                                                                                         |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013) | Mantelfläche, wenn Höhe <= 0,5m und <= 1,0m<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"       | m2      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0020 | Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>unbewehrt C25/30    | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"   | m3      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0180 | Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 760 mm<br>C30/37            | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" =<br>"DB_Fertigbeton" | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"DB_Material_BSK_Fundament" müssen am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0050 | abbrechen Fundament Bahnsteigkante H bis 1 m                      | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"Zustand" = "Rueckbau"                        | m3      | Das Attribut "Zustand" muss am Bauteil gepflegt<br>sein                                                 |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |

## Bemerkungen:

Bei dem Bauteil aus der Bauteilbibliothek ist das Material "DB\_Fertigbeton" hinterlegt. Dies kann nach Erfordernis zu "DB\_Ortbeton" geändert werden, wodurch eine Auswertung der in diesem Kontext vorhandenen Positionen möglich wird.

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Fundament  
**Objekt:** DB\_BSK\_76\_Fundament\_Pass

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                          | Mengenberechnung                                                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0050 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis    | Bodenfläche des Fundaments                                                                       | m2      |                                                                                                         |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013) | Mantelfläche, wenn Höhe <= 0,5m und <= 1,0m<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"       | m2      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0020 | Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>unbewehrt C25/30    | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"   | m3      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0180 | Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 760 mm<br>C30/37            | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" =<br>"DB_Fertigbeton" | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"DB_Material_BSK_Fundament" müssen am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0050 | abbrechen Fundament Bahnsteigkante H bis 1 m                      | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"Zustand" = "Rueckbau"                        | m3      | Das Attribut "Zustand" muss am Bauteil gepflegt<br>sein                                                 |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |

## Bemerkungen:

Bei dem Bauteil aus der Bauteilbibliothek ist das Material "DB\_Fertigbeton" hinterlegt. Dies kann nach Erfordernis zu "DB\_Ortbeton" geändert werden, wodurch eine Auswertung der in diesem Kontext vorhandenen Positionen möglich wird.

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Fundament  
**Objekt:** DB\_BSK\_76\_Fundament\_Pass\_variabel

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                          | Mengenberechnung                                                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0050 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis    | Bodenfläche des Fundaments                                                                       | m2      |                                                                                                         |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013) | Mantelfläche, wenn Höhe <= 0,5m und <= 1,0m<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"       | m2      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0020 | Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>unbewehrt C25/30    | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"   | m3      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0180 | Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 760 mm<br>C30/37            | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" =<br>"DB_Fertigbeton" | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"DB_Material_BSK_Fundament" müssen am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0050 | abbrechen Fundament Bahnsteigkante H bis 1 m                      | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"Zustand" = "Rueckbau"                        | m3      | Das Attribut "Zustand" muss am Bauteil gepflegt<br>sein                                                 |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |

## Bemerkungen:

Bei dem Bauteil aus der Bauteilbibliothek ist das Material "DB\_Fertigbeton" hinterlegt. Dies kann nach Erfordernis zu "DB\_Ortbeton" geändert werden, wodurch eine Auswertung der in diesem Kontext vorhandenen Positionen möglich wird.

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Fundament  
**Objekt:** DB\_BSK\_76\_Fundament\_variabel

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                          | Mengenberechnung                                                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0050 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis    | Bodenfläche des Fundaments                                                                       | m2      |                                                                                                         |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013) | Mantelfläche, wenn Höhe <= 0,5m und <= 1,0m<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"       | m2      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0020 | Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>unbewehrt C25/30    | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"   | m3      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0180 | Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 760 mm<br>C30/37            | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" =<br>"DB_Fertigbeton" | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"DB_Material_BSK_Fundament" müssen am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0050 | abbrechen Fundament Bahnsteigkante H bis 1 m                      | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"Zustand" = "Rueckbau"                        | m3      | Das Attribut "Zustand" muss am Bauteil gepflegt<br>sein                                                 |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                   |                                                                                                  |         |                                                                                                         |

## Bemerkungen:

Bei dem Bauteil aus der Bauteilbibliothek ist das Material "DB\_Fertigbeton" hinterlegt. Dies kann nach Erfordernis zu "DB\_Ortbeton" geändert werden, wodurch eine Auswertung der in diesem Kontext vorhandenen Positionen möglich wird.

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_76\_gerade

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                               | Mengenberechnung                                               | Einheit | Hinweise                                                                      |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0050 | Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise 760 mm über SO  | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze abdichten | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                  | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung" muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO              | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und "Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 002_01.80.0080 | Abdeckstein Bahnsteigkantenfertigteil                  | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_76\_gerade\_Ecke\_aussen

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                               | Mengenberechnung                                               | Einheit | Hinweise                                                                      |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0060 | Eckelement Bahnsteigkantenfertigteil 760 mm über SO    | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze abdichten | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                  | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung" muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO              | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und "Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 002_01.80.0090 | Eckelement Abdeckstein auf Bahnsteigkantenfertigteil   | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_76\_gerade\_Ecke\_aussen\_ohne\_Abdeckstein

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                               | Mengenberechnung                                               | Einheit | Hinweise                                                                      |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0060 | Eckelement Bahnsteigkantenfertigteil 760 mm über SO    | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze abdichten | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                  | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung" muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO              | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und "Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_76\_gerade\_ohne\_Abdeckstein

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                               | Mengenberechnung                                               | Einheit | Hinweise                                                                      |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0050 | Bahnsteigkantenfertigteile BSK-Bauweise 760 mm über SO | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze abdichten | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                  | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung" muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO              | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und "Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_76\_gerade\_Pass

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                  | Mengenberechnung                                                  | Einheit | Hinweise                                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0150 | Passstück Bahnsteigkante BSK-Bauweise 760 mm<br>ü. SO     | Anzahl BSK                                                        | St      |                                                                                  |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>abdichten | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                     | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung"<br>muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO                 | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 002_01.80.0200 | Passstück Abdeckstein Beton                               | Anzahl BSK                                                        | St      |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_76\_gerade\_Pass\_ohne\_Abdeckstein

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                  | Mengenberechnung                                                  | Einheit | Hinweise                                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0150 | Passstück Bahnsteigkante BSK-Bauweise 760 mm<br>ü. SO     | Anzahl BSK                                                        | St      |                                                                                  |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>abdichten | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                     | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung"<br>muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO                 | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Hinterfuellung  
**Objekt:** DB\_BSK\_76\_Hinterfuellung

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                             | Mengenberechnung                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                               |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0070 | Bahnsteigkante hinterfüllen verdichten Boden liefern | Volumen, wenn "DB_Material_BSK_Boden" = "DB_Boden_verdichtet"    | m3      | Das Bauteil ist in Teilobjekte unterteilt. Das Attribut "DB_Material_BSK_Boden" muss am Bauteil gepflegt sein          |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0110 | Bahnsteigkante hinterfüllen Ortbeton C8/10           | Volumen, wenn "DB_Material_BSK_Hinterfuellung" = "DB_Magerbeton" | m3      | Das Bauteil ist in Teilobjekte unterteilt. Das Attribut "DB_Material_BSK_Hinterfuellung" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_76\_ohne\_Abdeckstein

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                               | Mengenberechnung                                               | Einheit | Hinweise                                                                      |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0050 | Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise 760 mm über SO  | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze abdichten | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                  | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung" muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO              | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und "Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_76\_Pass

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                  | Mengenberechnung                                                  | Einheit | Hinweise                                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0150 | Passstück Bahnsteigkante BSK-Bauweise 760 mm<br>ü. SO     | Anzahl BSK                                                        | St      |                                                                                  |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>abdichten | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                     | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung"<br>muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO                 | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 002_01.80.0200 | Passstück Abdeckstein Beton                               | Anzahl BSK                                                        | St      |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Hinterfuellung  
**Objekt:** DB\_BSK\_76\_Pass\_Hinterfuellung

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                             | Mengenberechnung                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                               |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0070 | Bahnsteigkante hinterfüllen verdichten Boden liefern | Volumen, wenn "DB_Material_BSK_Boden" = "DB_Boden_verdichtet"    | m3      | Das Bauteil ist in Teilobjekte unterteilt. Das Attribut "DB_Material_BSK_Boden" muss am Bauteil gepflegt sein          |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0110 | Bahnsteigkante hinterfüllen Ortbeton C8/10           | Volumen, wenn "DB_Material_BSK_Hinterfuellung" = "DB_Magerbeton" | m3      | Das Bauteil ist in Teilobjekte unterteilt. Das Attribut "DB_Material_BSK_Hinterfuellung" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_76\_Pass\_ohne\_Abdeckstein

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                  | Mengenberechnung                                                  | Einheit | Hinweise                                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0150 | Passstück Bahnsteigkante BSK-Bauweise 760 mm<br>ü. SO     | Anzahl BSK                                                        | St      |                                                                                  |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>abdichten | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                     | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung"<br>muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO                 | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_96

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                               | Mengenberechnung                                               | Einheit | Hinweise                                                                      |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0070 | Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise 960 mm über SO  | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze abdichten | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                  | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung" muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO              | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und "Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 002_01.80.0080 | Abdeckstein Bahnsteigkantenfertigteil                  | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_96\_Ecke\_aussen

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                               | Mengenberechnung                                               | Einheit | Hinweise                                                                      |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0080 | Eckelement Bahnsteigkantenfertigteil 960 mm über SO    | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze abdichten | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                  | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung" muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO              | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und "Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 002_01.80.0090 | Eckelement Abdeckstein auf Bahnsteigkantenfertigteil   | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Hinterfuellung  
**Objekt:** DB\_BSK\_96\_Ecke\_aussen\_Hinterfuellung

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                             | Mengenberechnung                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                               |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0070 | Bahnsteigkante hinterfüllen verdichten Boden liefern | Volumen, wenn "DB_Material_BSK_Boden" = "DB_Boden_verdichtet"    | m3      | Das Bauteil ist in Teilobjekte unterteilt. Das Attribut "DB_Material_BSK_Boden" muss am Bauteil gepflegt sein          |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0110 | Bahnsteigkante hinterfüllen Ortbeton C8/10           | Volumen, wenn "DB_Material_BSK_Hinterfuellung" = "DB_Magerbeton" | m3      | Das Bauteil ist in Teilobjekte unterteilt. Das Attribut "DB_Material_BSK_Hinterfuellung" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_96\_Ecke\_aussen\_ohne\_Abdeckstein

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                               | Mengenberechnung                                               | Einheit | Hinweise                                                                      |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0080 | Eckelement Bahnsteigkantenfertigteil 960 mm über SO    | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze abdichten | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                  | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung" muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO              | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und "Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Fundament  
**Objekt:** DB\_BSK\_96\_Fundament

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                    | Mengenberechnung                                                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0050 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis              | Bodenfläche des Fundaments                                                                       | m2      |                                                                                                         |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013)           | Mantelfläche, wenn Höhe <= 0,5m und <= 1,0m<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"       | m2      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0020 | Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>unbewehrt C25/30              | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"   | m3      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0190 | Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 960 mm<br>ohne Sicherheitsraum C30/37 | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" =<br>"DB_Fertigbeton" | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"DB_Material_BSK_Fundament" müssen am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0050 | abbrechen Fundament Bahnsteigkante H bis 1 m                                | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"Zustand" = "Rueckbau"                        | m3      | Das Attribut "Zustand" muss am Bauteil gepflegt<br>sein                                                 |
|                  |                |                                                                             |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                             |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                             |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                             |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                             |                                                                                                  |         |                                                                                                         |

## Bemerkungen:

Bei dem Bauteil aus der Bauteilbibliothek ist das Material "DB\_Fertigbeton" hinterlegt. Dies kann nach Erfordernis zu "DB\_Ortbeton" geändert werden, wodurch eine Auswertung der in diesem Kontext vorhandenen Positionen möglich wird.

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Fundament  
**Objekt:** DB\_BSK\_96\_Fundament\_Ecke\_aussen

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                    | Mengenberechnung                                                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0050 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis              | Bodenfläche des Fundaments                                                                       | m2      |                                                                                                         |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013)           | Mantelfläche, wenn Höhe <= 0,5m und <= 1,0m<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"       | m2      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0020 | Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>unbewehrt C25/30              | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"   | m3      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0190 | Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 960 mm<br>ohne Sicherheitsraum C30/37 | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" =<br>"DB_Fertigbeton" | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"DB_Material_BSK_Fundament" müssen am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0050 | abbrechen Fundament Bahnsteigkante H bis 1 m                                | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"Zustand" = "Rueckbau"                        | m3      | Das Attribut "Zustand" muss am Bauteil gepflegt<br>sein                                                 |
|                  |                |                                                                             |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                             |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                             |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                             |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                             |                                                                                                  |         |                                                                                                         |

## Bemerkungen:

Bei dem Bauteil aus der Bauteilbibliothek ist das Material "DB\_Fertigbeton" hinterlegt. Dies kann nach Erfordernis zu "DB\_Ortbeton" geändert werden, wodurch eine Auswertung der in diesem Kontext vorhandenen Positionen möglich wird.

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Fundament  
**Objekt:** DB\_BSK\_96\_Fundament\_Ecke\_aussen\_variabel

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                    | Mengenberechnung                                                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0050 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis              | Bodenfläche des Fundaments                                                                       | m2      |                                                                                                         |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013)           | Mantelfläche, wenn Höhe <= 0,5m und <= 1,0m<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"       | m2      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0020 | Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>unbewehrt C25/30              | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"   | m3      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0190 | Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 960 mm<br>ohne Sicherheitsraum C30/37 | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" =<br>"DB_Fertigbeton" | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"DB_Material_BSK_Fundament" müssen am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0050 | abbrechen Fundament Bahnsteigkante H bis 1 m                                | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"Zustand" = "Rueckbau"                        | m3      | Das Attribut "Zustand" muss am Bauteil gepflegt<br>sein                                                 |
|                  |                |                                                                             |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                             |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                             |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                             |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                             |                                                                                                  |         |                                                                                                         |

## Bemerkungen:

Bei dem Bauteil aus der Bauteilbibliothek ist das Material "DB\_Fertigbeton" hinterlegt. Dies kann nach Erfordernis zu "DB\_Ortbeton" geändert werden, wodurch eine Auswertung der in diesem Kontext vorhandenen Positionen möglich wird.

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Fundament  
**Objekt:** DB\_BSK\_96\_Fundament\_Pass

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                    | Mengenberechnung                                                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0050 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis              | Bodenfläche des Fundaments                                                                       | m2      |                                                                                                         |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013)           | Mantelfläche, wenn Höhe <= 0,5m und <= 1,0m<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"       | m2      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0020 | Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>unbewehrt C25/30              | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"   | m3      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0190 | Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 960 mm<br>ohne Sicherheitsraum C30/37 | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" =<br>"DB_Fertigbeton" | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"DB_Material_BSK_Fundament" müssen am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0050 | abbrechen Fundament Bahnsteigkante H bis 1 m                                | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"Zustand" = "Rueckbau"                        | m3      | Das Attribut "Zustand" muss am Bauteil gepflegt<br>sein                                                 |
|                  |                |                                                                             |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                             |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                             |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                             |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                             |                                                                                                  |         |                                                                                                         |

## Bemerkungen:

Bei dem Bauteil aus der Bauteilbibliothek ist das Material "DB\_Fertigbeton" hinterlegt. Dies kann nach Erfordernis zu "DB\_Ortbeton" geändert werden, wodurch eine Auswertung der in diesem Kontext vorhandenen Positionen möglich wird.

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Fundament  
**Objekt:** DB\_BSK\_96\_Fundament\_Pass\_variabel

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                    | Mengenberechnung                                                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0050 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis              | Bodenfläche des Fundaments                                                                       | m2      |                                                                                                         |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013)           | Mantelfläche, wenn Höhe <= 0,5m und <= 1,0m<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"       | m2      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0020 | Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>unbewehrt C25/30              | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"   | m3      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0190 | Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 960 mm<br>ohne Sicherheitsraum C30/37 | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" =<br>"DB_Fertigbeton" | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"DB_Material_BSK_Fundament" müssen am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0050 | abbrechen Fundament Bahnsteigkante H bis 1 m                                | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"Zustand" = "Rueckbau"                        | m3      | Das Attribut "Zustand" muss am Bauteil gepflegt<br>sein                                                 |
|                  |                |                                                                             |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                             |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                             |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                             |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                             |                                                                                                  |         |                                                                                                         |

## Bemerkungen:

Bei dem Bauteil aus der Bauteilbibliothek ist das Material "DB\_Fertigbeton" hinterlegt. Dies kann nach Erfordernis zu "DB\_Ortbeton" geändert werden, wodurch eine Auswertung der in diesem Kontext vorhandenen Positionen möglich wird.

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Fundament  
**Objekt:** DB\_BSK\_96\_Fundament\_variabel

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                    | Mengenberechnung                                                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0050 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis              | Bodenfläche des Fundaments                                                                       | m2      |                                                                                                         |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013)           | Mantelfläche, wenn Höhe <= 0,5m und <= 1,0m<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"       | m2      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0020 | Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>unbewehrt C25/30              | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"   | m3      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0190 | Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 960 mm<br>ohne Sicherheitsraum C30/37 | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" =<br>"DB_Fertigbeton" | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"DB_Material_BSK_Fundament" müssen am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0050 | abbrechen Fundament Bahnsteigkante H bis 1 m                                | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"Zustand" = "Rueckbau"                        | m3      | Das Attribut "Zustand" muss am Bauteil gepflegt<br>sein                                                 |
|                  |                |                                                                             |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                             |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                             |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                             |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                             |                                                                                                  |         |                                                                                                         |

## Bemerkungen:

Bei dem Bauteil aus der Bauteilbibliothek ist das Material "DB\_Fertigbeton" hinterlegt. Dies kann nach Erfordernis zu "DB\_Ortbeton" geändert werden, wodurch eine Auswertung der in diesem Kontext vorhandenen Positionen möglich wird.

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_96\_gerade

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                               | Mengenberechnung                                               | Einheit | Hinweise                                                                      |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0070 | Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise 960 mm über SO  | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze abdichten | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                  | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung" muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO              | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und "Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 002_01.80.0080 | Abdeckstein Bahnsteigkantenfertigteil                  | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_96\_gerade\_Pass

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                  | Mengenberechnung                                                  | Einheit | Hinweise                                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0160 | Passstück Bahnsteigkante BSK-Bauweise 960 mm<br>ü. SO     | Anzahl BSK                                                        | St      |                                                                                  |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>abdichten | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                     | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung"<br>muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO                 | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 002_01.80.0200 | Passstück Abdeckstein Beton                               | Anzahl BSK                                                        | St      |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Hinterfuellung  
**Objekt:** DB\_BSK\_96\_Hinterfuellung

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                             | Mengenberechnung                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                               |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0070 | Bahnsteigkante hinterfüllen verdichten Boden liefern | Volumen, wenn "DB_Material_BSK_Boden" = "DB_Boden_verdichtet"    | m3      | Das Bauteil ist in Teilobjekte unterteilt. Das Attribut "DB_Material_BSK_Boden" muss am Bauteil gepflegt sein          |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0110 | Bahnsteigkante hinterfüllen Ortbeton C8/10           | Volumen, wenn "DB_Material_BSK_Hinterfuellung" = "DB_Magerbeton" | m3      | Das Bauteil ist in Teilobjekte unterteilt. Das Attribut "DB_Material_BSK_Hinterfuellung" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_96\_ohne\_Abdeckstein

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                               | Mengenberechnung                                               | Einheit | Hinweise                                                                      |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0070 | Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise 960 mm über SO  | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze abdichten | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                  | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung" muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO              | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und "Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                        |                                                                |         |                                                                               |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_96\_Pass

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                  | Mengenberechnung                                                  | Einheit | Hinweise                                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0160 | Passstück Bahnsteigkante BSK-Bauweise 960 mm<br>ü. SO     | Anzahl BSK                                                        | St      |                                                                                  |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>abdichten | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                     | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung"<br>muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO                 | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 002_01.80.0200 | Passstück Abdeckstein Beton                               | Anzahl BSK                                                        | St      |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Hinterfuellung  
**Objekt:** DB\_BSK\_96\_Pass\_Hinterfuellung

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                             | Mengenberechnung                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                               |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0070 | Bahnsteigkante hinterfüllen verdichten Boden liefern | Volumen, wenn "DB_Material_BSK_Boden" = "DB_Boden_verdichtet"    | m3      | Das Bauteil ist in Teilobjekte unterteilt. Das Attribut "DB_Material_BSK_Boden" muss am Bauteil gepflegt sein          |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0110 | Bahnsteigkante hinterfüllen Ortbeton C8/10           | Volumen, wenn "DB_Material_BSK_Hinterfuellung" = "DB_Magerbeton" | m3      | Das Bauteil ist in Teilobjekte unterteilt. Das Attribut "DB_Material_BSK_Hinterfuellung" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |
|                  |                |                                                      |                                                                  |         |                                                                                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_96\_Pass\_ohne\_Abdeckstein

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                  | Mengenberechnung                                                  | Einheit | Hinweise                                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0160 | Passstück Bahnsteigkante BSK-Bauweise 960 mm<br>ü. SO     | Anzahl BSK                                                        | St      |                                                                                  |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>abdichten | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                     | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung"<br>muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO                 | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_96C

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                  | Mengenberechnung                                               | Einheit | Hinweise                                                                      |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0090 | Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise 960 mm über SO mit Sicherheitsraum | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze abdichten                    | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                  | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung" muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO                                 | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und "Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 002_01.80.0080 | Abdeckstein Bahnsteigkantenfertigteil                                     | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
|                  |                |                                                                           |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                           |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                           |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                           |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                           |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                           |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                           |                                                                |         |                                                                               |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_96C\_Ecke\_aussen\_links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                | Mengenberechnung                                               | Einheit | Hinweise                                                                      |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0100 | Eckelement Bahnsteigkantenfertigteil 960 mm über SO mit Sicherheitsraum | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze abdichten                  | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                  | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung" muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO                               | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und "Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 002_01.80.0090 | Eckelement Abdeckstein auf Bahnsteigkantenfertigteil                    | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
|                  |                |                                                                         |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                         |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                         |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                         |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                         |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                         |                                                                |         |                                                                               |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_96C\_Ecke\_aussen\_links\_ohne\_Abdeckstein

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                | Mengenberechnung                                               | Einheit | Hinweise                                                                      |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0100 | Eckelement Bahnsteigkantenfertigteil 960 mm über SO mit Sicherheitsraum | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze abdichten                  | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                  | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung" muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO                               | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und "Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                                                         |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                         |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                         |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                         |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                         |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                         |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                         |                                                                |         |                                                                               |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_96C\_Ecke\_aussen\_rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                | Mengenberechnung                                               | Einheit | Hinweise                                                                      |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0100 | Eckelement Bahnsteigkantenfertigteil 960 mm über SO mit Sicherheitsraum | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze abdichten                  | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                  | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung" muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO                               | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und "Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 002_01.80.0090 | Eckelement Abdeckstein auf Bahnsteigkantenfertigteil                    | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
|                  |                |                                                                         |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                         |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                         |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                         |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                         |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                         |                                                                |         |                                                                               |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_96C\_Ecke\_aussen\_rechts\_ohne\_Abdeckstein

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                | Mengenberechnung                                               | Einheit | Hinweise                                                                      |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0100 | Eckelement Bahnsteigkantenfertigteil 960 mm über SO mit Sicherheitsraum | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze abdichten                  | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                  | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung" muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO                               | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und "Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                                                         |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                         |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                         |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                         |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                         |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                         |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                         |                                                                |         |                                                                               |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Fundament  
**Objekt:** DB\_BSK\_96C\_Fundament

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                   | Mengenberechnung                                                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0050 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis             | Bodenfläche des Fundaments                                                                       | m2      |                                                                                                         |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013)          | Mantelfläche, wenn Höhe <= 0,5m und <= 1,0m<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"       | m2      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0020 | Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>unbewehrt C25/30             | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"   | m3      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0200 | Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 960 mm<br>mit Sicherheitsraum C30/37 | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" =<br>"DB_Fertigbeton" | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"DB_Material_BSK_Fundament" müssen am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0050 | abbrechen Fundament Bahnsteigkante H bis 1 m                               | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"Zustand" = "Rueckbau"                        | m3      | Das Attribut "Zustand" muss am Bauteil gepflegt<br>sein                                                 |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |

## Bemerkungen:

Bei dem Bauteil aus der Bauteilbibliothek ist das Material "DB\_Fertigbeton" hinterlegt. Dies kann nach Erfordernis zu "DB\_Ortbeton" geändert werden, wodurch eine Auswertung der in diesem Kontext vorhandenen Positionen möglich wird.

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Fundament  
**Objekt:** DB\_BSK\_96C\_Fundament\_Ecke\_aussen\_links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                   | Mengenberechnung                                                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0050 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis             | Bodenfläche des Fundaments                                                                       | m2      |                                                                                                         |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013)          | Mantelfläche, wenn Höhe <= 0,5m und <= 1,0m<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"       | m2      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0020 | Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>unbewehrt C25/30             | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"   | m3      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0200 | Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 960 mm<br>mit Sicherheitsraum C30/37 | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" =<br>"DB_Fertigbeton" | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"DB_Material_BSK_Fundament" müssen am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0050 | abbrechen Fundament Bahnsteigkante H bis 1 m                               | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"Zustand" = "Rueckbau"                        | m3      | Das Attribut "Zustand" muss am Bauteil gepflegt<br>sein                                                 |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |

## Bemerkungen:

Bei dem Bauteil aus der Bauteilbibliothek ist das Material "DB\_Fertigbeton" hinterlegt. Dies kann nach Erfordernis zu "DB\_Ortbeton" geändert werden, wodurch eine Auswertung der in diesem Kontext vorhandenen Positionen möglich wird.

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Fundament  
**Objekt:** DB\_BSK\_96C\_Fundament\_Ecke\_aussen\_links\_variabel

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                   | Mengenberechnung                                                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0050 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis             | Bodenfläche des Fundaments                                                                       | m2      |                                                                                                         |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013)          | Mantelfläche, wenn Höhe <= 0,5m und <= 1,0m<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"       | m2      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0020 | Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>unbewehrt C25/30             | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"   | m3      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0200 | Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 960 mm<br>mit Sicherheitsraum C30/37 | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" =<br>"DB_Fertigbeton" | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"DB_Material_BSK_Fundament" müssen am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0050 | abbrechen Fundament Bahnsteigkante H bis 1 m                               | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"Zustand" = "Rueckbau"                        | m3      | Das Attribut "Zustand" muss am Bauteil gepflegt<br>sein                                                 |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |

## Bemerkungen:

Bei dem Bauteil aus der Bauteilbibliothek ist das Material "DB\_Fertigbeton" hinterlegt. Dies kann nach Erfordernis zu "DB\_Ortbeton" geändert werden, wodurch eine Auswertung der in diesem Kontext vorhandenen Positionen möglich wird.

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Fundament  
**Objekt:** DB\_BSK\_96C\_Fundament\_Ecke\_aussen\_rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                   | Mengenberechnung                                                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0050 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis             | Bodenfläche des Fundaments                                                                       | m2      |                                                                                                         |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013)          | Mantelfläche, wenn Höhe <= 0,5m und <= 1,0m<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"       | m2      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0020 | Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>unbewehrt C25/30             | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"   | m3      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0200 | Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 960 mm<br>mit Sicherheitsraum C30/37 | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" =<br>"DB_Fertigbeton" | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"DB_Material_BSK_Fundament" müssen am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0050 | abbrechen Fundament Bahnsteigkante H bis 1 m                               | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"Zustand" = "Rueckbau"                        | m3      | Das Attribut "Zustand" muss am Bauteil gepflegt<br>sein                                                 |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |

## Bemerkungen:

Bei dem Bauteil aus der Bauteilbibliothek ist das Material "DB\_Fertigbeton" hinterlegt. Dies kann nach Erfordernis zu "DB\_Ortbeton" geändert werden, wodurch eine Auswertung der in diesem Kontext vorhandenen Positionen möglich wird.

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Fundament  
**Objekt:** DB\_BSK\_96C\_Fundament\_Ecke\_aussen\_rechts\_variabel

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                   | Mengenberechnung                                                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0050 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis             | Bodenfläche des Fundaments                                                                       | m2      |                                                                                                         |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013)          | Mantelfläche, wenn Höhe <= 0,5m und <= 1,0m<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"       | m2      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0020 | Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>unbewehrt C25/30             | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"   | m3      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0200 | Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 960 mm<br>mit Sicherheitsraum C30/37 | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" =<br>"DB_Fertigbeton" | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"DB_Material_BSK_Fundament" müssen am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0050 | abbrechen Fundament Bahnsteigkante H bis 1 m                               | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"Zustand" = "Rueckbau"                        | m3      | Das Attribut "Zustand" muss am Bauteil gepflegt<br>sein                                                 |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |

## Bemerkungen:

Bei dem Bauteil aus der Bauteilbibliothek ist das Material "DB\_Fertigbeton" hinterlegt. Dies kann nach Erfordernis zu "DB\_Ortbeton" geändert werden, wodurch eine Auswertung der in diesem Kontext vorhandenen Positionen möglich wird.

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Fundament  
**Objekt:** DB\_BSK\_96C\_Fundament\_Pass

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                   | Mengenberechnung                                                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0050 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis             | Bodenfläche des Fundaments                                                                       | m2      |                                                                                                         |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013)          | Mantelfläche, wenn Höhe <= 0,5m und <= 1,0m<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"       | m2      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0020 | Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>unbewehrt C25/30             | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"   | m3      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0200 | Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 960 mm<br>mit Sicherheitsraum C30/37 | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" =<br>"DB_Fertigbeton" | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"DB_Material_BSK_Fundament" müssen am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0050 | abbrechen Fundament Bahnsteigkante H bis 1 m                               | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"Zustand" = "Rueckbau"                        | m3      | Das Attribut "Zustand" muss am Bauteil gepflegt<br>sein                                                 |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |

## Bemerkungen:

Bei dem Bauteil aus der Bauteilbibliothek ist das Material "DB\_Fertigbeton" hinterlegt. Dies kann nach Erfordernis zu "DB\_Ortbeton" geändert werden, wodurch eine Auswertung der in diesem Kontext vorhandenen Positionen möglich wird.

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Fundament  
**Objekt:** DB\_BSK\_96C\_Fundament\_Pass\_variabel

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                   | Mengenberechnung                                                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0050 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis             | Bodenfläche des Fundaments                                                                       | m2      |                                                                                                         |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013)          | Mantelfläche, wenn Höhe <= 0,5m und <= 1,0m<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"       | m2      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0020 | Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>unbewehrt C25/30             | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"   | m3      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0200 | Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 960 mm<br>mit Sicherheitsraum C30/37 | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" =<br>"DB_Fertigbeton" | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"DB_Material_BSK_Fundament" müssen am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0050 | abbrechen Fundament Bahnsteigkante H bis 1 m                               | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"Zustand" = "Rueckbau"                        | m3      | Das Attribut "Zustand" muss am Bauteil gepflegt<br>sein                                                 |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |

## Bemerkungen:

Bei dem Bauteil aus der Bauteilbibliothek ist das Material "DB\_Fertigbeton" hinterlegt. Dies kann nach Erfordernis zu "DB\_Ortbeton" geändert werden, wodurch eine Auswertung der in diesem Kontext vorhandenen Positionen möglich wird.

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Fundament  
**Objekt:** DB\_BSK\_96C\_Fundament\_variabel

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                   | Mengenberechnung                                                                                 | Einheit | Hinweise                                                                                                |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0050 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis             | Bodenfläche des Fundaments                                                                       | m2      |                                                                                                         |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013)          | Mantelfläche, wenn Höhe <= 0,5m und <= 1,0m<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"       | m2      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0020 | Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>unbewehrt C25/30             | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" = "DB_Ortbeton"   | m3      | Das Attribut "DB_Material_BSK_Fundament"<br>muss am Bauteil gepflegt sein                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0200 | Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 960 mm<br>mit Sicherheitsraum C30/37 | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>"DB_Material_BSK_Fundament" =<br>"DB_Fertigbeton" | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"DB_Material_BSK_Fundament" müssen am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0050 | abbrechen Fundament Bahnsteigkante H bis 1 m                               | Volumen aus modelliertem Objekt ermitteln, wenn<br>"Zustand" = "Rueckbau"                        | m3      | Das Attribut "Zustand" muss am Bauteil gepflegt<br>sein                                                 |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                            |                                                                                                  |         |                                                                                                         |

## Bemerkungen:

Bei dem Bauteil aus der Bauteilbibliothek ist das Material "DB\_Fertigbeton" hinterlegt. Dies kann nach Erfordernis zu "DB\_Ortbeton" geändert werden, wodurch eine Auswertung der in diesem Kontext vorhandenen Positionen möglich wird.

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_96C\_ohne\_Abdeckstein

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                  | Mengenberechnung                                               | Einheit | Hinweise                                                                      |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0090 | Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise 960 mm über SO mit Sicherheitsraum | Anzahl BSK                                                     | St      |                                                                               |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze abdichten                    | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                  | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung" muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO                                 | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und "Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                                                           |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                           |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                           |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                           |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                           |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                           |                                                                |         |                                                                               |
|                  |                |                                                                           |                                                                |         |                                                                               |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_96C\_Pass

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                  | Mengenberechnung                                                  | Einheit | Hinweise                                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0160 | Passstück Bahnsteigkante BSK-Bauweise 960 mm<br>ü. SO     | Anzahl BSK                                                        | St      |                                                                                  |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>abdichten | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                     | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung"<br>muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO                 | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 002_01.80.0200 | Passstück Abdeckstein Beton                               | Anzahl BSK                                                        | St      |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Bahnsteigkante  
**Objekt:** DB\_BSK\_96C\_Pass\_ohne\_Abdeckstein

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                  | Mengenberechnung                                                  | Einheit | Hinweise                                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.13.0160 | Passstück Bahnsteigkante BSK-Bauweise 960 mm<br>ü. SO     | Anzahl BSK                                                        | St      |                                                                                  |
| 01.04.2026       | 001_01.13.0120 | Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze<br>abdichten | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Fugenabdichtung")                     | m       | Das Attribut "DB_Laenge_Fugenabdichtung"<br>muss am Bauteil gepflegt sein        |
| 01.04.2026       | 001_01.84.0010 | abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO                 | Länge (Attribut: "DB_Laenge_Bauteil"), wenn<br>Zustand = Rueckbau | m       | Die Attribute "DB_Laenge_Bauteil" und<br>"Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |
|                  |                |                                                           |                                                                   |         |                                                                                  |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:**  
**Objektklasse:**  
**Objekt:**

Bahnsteige  
 Einlaufkasten  
 DB\_Einlaufkasten\_in\_der\_Rinne\_DN100\_L500\_B160\_H504

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                    | Mengenberechnung     | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0170 | Einlaufkasten B125 NW 100mm | Anzahl Einlaufkästen | St      |          |
|                  |                |                             |                      |         |          |
|                  |                |                             |                      |         |          |
|                  |                |                             |                      |         |          |
|                  |                |                             |                      |         |          |
|                  |                |                             |                      |         |          |
|                  |                |                             |                      |         |          |
|                  |                |                             |                      |         |          |
|                  |                |                             |                      |         |          |
|                  |                |                             |                      |         |          |
|                  |                |                             |                      |         |          |

Bemerkungen:

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Einlaufkasten  
**Objekt:** DB\_Einlaufkasten\_in\_der\_Rinne\_DN150\_L500\_B212\_H518

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                    | Mengenberechnung     | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0180 | Einlaufkasten B125 NW 150mm | Anzahl Einlaufkästen | St      |          |
|                  |                |                             |                      |         |          |
|                  |                |                             |                      |         |          |
|                  |                |                             |                      |         |          |
|                  |                |                             |                      |         |          |
|                  |                |                             |                      |         |          |
|                  |                |                             |                      |         |          |
|                  |                |                             |                      |         |          |
|                  |                |                             |                      |         |          |
|                  |                |                             |                      |         |          |
|                  |                |                             |                      |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Einlaufkasten  
**Objekt:** DB\_Einlaufkasten\_Point\_in\_der\_Flaeche\_DN100\_und\_DN150\_L300\_B300\_H300

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                    | Mengenberechnung                                             | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0170 | Einlaufkasten B125 NW 100mm | Anzahl Einlaufkästen, wenn Attribut "Objekt" enthält "DN100" | St      |          |
| 01.04.2026       | 002_01.80.0180 | Einlaufkasten B125 NW 150mm | Anzahl Einlaufkästen, wenn Attribut "Objekt" enthält "DN150" | St      |          |
|                  |                |                             |                                                              |         |          |
|                  |                |                             |                                                              |         |          |
|                  |                |                             |                                                              |         |          |
|                  |                |                             |                                                              |         |          |
|                  |                |                             |                                                              |         |          |
|                  |                |                             |                                                              |         |          |
|                  |                |                             |                                                              |         |          |
|                  |                |                             |                                                              |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Entwaesserungsschacht  
**Objekt:** DB\_Entw\_SchachtDN1000

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                       | Mengenberechnung                                                | Einheit | Hinweise                                                            |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.09.0010 | Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1000 T bis 1,5m         | Anzahl Schächte, wenn "DB_lichte_Schachttiefe" <=1,5m           | St      | Das Attribut "DB_lichte_Schachttiefe" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.09.0020 | Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1000 T über 1,5m bis 2m | Anzahl Schächte, wenn "DB_lichte_Schachttiefe" >1,5m und <=2,0m | St      | Das Attribut DB_lichte_Schachttiefe" muss am Bauteil gepflegt sein  |
| 01.04.2026       | 001_01.09.0030 | Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1000 T über 2m bis 2,5m | Anzahl Schächte, wenn "DB_lichte_Schachttiefe" >2,0m und <=2,5m | St      | Das Attribut DB_lichte_Schachttiefe" muss am Bauteil gepflegt sein  |
| 01.04.2026       | 001_01.09.0040 | Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1000 T über 2,5m bis 3m | Anzahl Schächte, wenn "DB_lichte_Schachttiefe" >2,5m und <=3,0m | St      | Das Attribut DB_lichte_Schachttiefe" muss am Bauteil gepflegt sein  |
| 01.04.2026       | 001_01.09.0050 | Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1000 T über 3m bis 3,5m | Anzahl Schächte, wenn "DB_lichte_Schachttiefe" >3,0m und <=3,5m | St      | Das Attribut DB_lichte_Schachttiefe" muss am Bauteil gepflegt sein  |
| 01.04.2026       | 001_01.09.0060 | Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1000 T über 3,5m bis 4m | Anzahl Schächte, wenn "DB_lichte_Schachttiefe" >3,5m und <=4,0m | St      | Das Attribut DB_lichte_Schachttiefe" muss am Bauteil gepflegt sein  |
|                  |                |                                                                |                                                                 |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                |                                                                 |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                |                                                                 |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                |                                                                 |         |                                                                     |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Entwaesserungsschacht  
**Objekt:** DB\_Entw\_SchachtDN600

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                               | Mengenberechnung                                      | Einheit | Hinweise                                                            |
|------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.09.0070 | Kontrollschacht Kunststoff T bis 1,75m | Anzahl Schächte, wenn "DB_lichte_Schachttiefe" <=1,5m | St      | Das Attribut "DB_lichte_Schachttiefe" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                        |                                                       |         |                                                                     |
|                  |                |                                        |                                                       |         |                                                                     |
|                  |                |                                        |                                                       |         |                                                                     |
|                  |                |                                        |                                                       |         |                                                                     |
|                  |                |                                        |                                                       |         |                                                                     |
|                  |                |                                        |                                                       |         |                                                                     |
|                  |                |                                        |                                                       |         |                                                                     |
|                  |                |                                        |                                                       |         |                                                                     |
|                  |                |                                        |                                                       |         |                                                                     |
|                  |                |                                        |                                                       |         |                                                                     |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Kabelschacht  
**Objekt:** DB\_KT\_Kabelschacht\_Gr\_IV

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                       | Mengenberechnung                                                | Einheit | Hinweise                                                            |
|------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.51.0010 | Kabelschacht Gr.IV L/B 900/800mm T bis 1,5m    | Anzahl Schächte, wenn "DB_lichte_Schachttiefe" <=1,5m           | St      | Das Attribut "DB_lichte_Schachttiefe" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.51.0020 | Kabelschacht Gr.IV L/B 900/800mm T 1,5m bis 2m | Anzahl Schächte, wenn "DB_lichte_Schachttiefe" >1,5m und <=2,0m | St      | Das Attribut "DB_lichte_Schachttiefe" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.51.0030 | Kabelschacht Gr.IV L/B 900/800mm T 2m bis 2,5m | Anzahl Schächte, wenn "DB_lichte_Schachttiefe" >2,0m und <=2,5m | St      | Das Attribut "DB_lichte_Schachttiefe" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                                |                                                                 |         |                                                                     |
|                  |                |                                                |                                                                 |         |                                                                     |
|                  |                |                                                |                                                                 |         |                                                                     |
|                  |                |                                                |                                                                 |         |                                                                     |
|                  |                |                                                |                                                                 |         |                                                                     |
|                  |                |                                                |                                                                 |         |                                                                     |
|                  |                |                                                |                                                                 |         |                                                                     |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Kabelschacht  
**Objekt:** DB\_KT\_Kabelschacht\_Gr\_V

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                       | Mengenberechnung                                                | Einheit | Hinweise                                                            |
|------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.51.0040 | Kabelschacht Gr.V L/B 1450/800mm T bis 1,5m    | Anzahl Schächte, wenn "DB_lichte_Schachttiefe" <=1,5m           | St      | Das Attribut "DB_lichte_Schachttiefe" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.51.0050 | Kabelschacht Gr.V L/B 1450/800mm T 1,5m bis 2m | Anzahl Schächte, wenn "DB_lichte_Schachttiefe" >1,5m und <=2,0m | St      | Das Attribut "DB_lichte_Schachttiefe" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.51.0060 | Kabelschacht Gr.V L/B 1450/800mm T 2m bis 2,5m | Anzahl Schächte, wenn "DB_lichte_Schachttiefe" >2,0m und <=2,5m | St      | Das Attribut "DB_lichte_Schachttiefe" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                                |                                                                 |         |                                                                     |
|                  |                |                                                |                                                                 |         |                                                                     |
|                  |                |                                                |                                                                 |         |                                                                     |
|                  |                |                                                |                                                                 |         |                                                                     |
|                  |                |                                                |                                                                 |         |                                                                     |
|                  |                |                                                |                                                                 |         |                                                                     |
|                  |                |                                                |                                                                 |         |                                                                     |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Kabelschacht  
**Objekt:** DB\_KT\_Kabelschacht\_Gr\_VII

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                          | Mengenberechnung                                                | Einheit | Hinweise                                                            |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 001_01.51.0070 | Kabelschacht Gr.VII L/B 1450/1200mm T bis 1,5m    | Anzahl Schächte, wenn "DB_lichte_Schachttiefe" <=1,5m           | St      | Das Attribut "DB_lichte_Schachttiefe" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.51.0080 | Kabelschacht Gr.VII L/B 1450/1200mm T 1,5m bis 2m | Anzahl Schächte, wenn "DB_lichte_Schachttiefe" >1,5m und <=2,0m | St      | Das Attribut "DB_lichte_Schachttiefe" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 001_01.51.0090 | Kabelschacht Gr.VII L/B 1450/1200mm T 2m bis 2,5m | Anzahl Schächte, wenn "DB_lichte_Schachttiefe" >2,0m und <=2,5m | St      | Das Attribut "DB_lichte_Schachttiefe" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                                   |                                                                 |         |                                                                     |
|                  |                |                                                   |                                                                 |         |                                                                     |
|                  |                |                                                   |                                                                 |         |                                                                     |
|                  |                |                                                   |                                                                 |         |                                                                     |
|                  |                |                                                   |                                                                 |         |                                                                     |
|                  |                |                                                   |                                                                 |         |                                                                     |
|                  |                |                                                   |                                                                 |         |                                                                     |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Behaeltersysteme  
**Objektklasse:** Abfallbehaelter  
**Objekt:** DB\_Abfallbehaelter\_einfach\_120L\_970x470x400

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                     | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 012_02.03.0120 | Abfallbehälter Einfach, 120L, Stahl verzinkt | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                              |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

Anlagentyp:

Behaeltersysteme

Objektklasse:

Abfallbehaelter

Objekt:

DB\_Abfallbehaelter\_einfach\_60L\_900x470x320

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                    | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|---------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 012_02.03.0100 | Abfallbehälter Einfach, 60L, Stahl verzinkt | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |

Bemerkungen:

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Behaeltersysteme  
**Objektklasse:** Abfallbehaelter  
**Objekt:** DB\_Abfallbehaelter\_einfach\_60L\_850x470x320\_haengend

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                        | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise                                             |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_02.03.0130 | Abfallbehälter Einfach, 60L, Stahl verzinkt, Pfostenbefestigung | Anzahl Objekte   | St      |                                                      |
| 01.04.2026       | 012_02.13.0010 | Ortbetonfundament Pfosten unbewehrt C12/15                      | Anzahl Objekte   | St      | Das Fundament ist ein Teilobjekt des Abfallbehälters |
|                  |                |                                                                 |                  |         |                                                      |
|                  |                |                                                                 |                  |         |                                                      |
|                  |                |                                                                 |                  |         |                                                      |
|                  |                |                                                                 |                  |         |                                                      |
|                  |                |                                                                 |                  |         |                                                      |
|                  |                |                                                                 |                  |         |                                                      |
|                  |                |                                                                 |                  |         |                                                      |
|                  |                |                                                                 |                  |         |                                                      |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Behaeltersysteme  
**Objektklasse:** Abfallbehaelter  
**Objekt:** DB\_Abfallbehaelter\_einfach\_90L\_970x470x400

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                    | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|---------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 012_02.03.0110 | Abfallbehälter Einfach, 90L, Stahl verzinkt | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Behaeltersysteme  
**Objektklasse:** Abfallbehaelter  
**Objekt:** DB\_Abfallbehaelter\_Mehrfachtrennung\_897x1182x532

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                     | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 012_02.03.0010 | Abfallbehälter 4-fach, 200-250L, Edelstahl, ohne Überdachung | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                              |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Behaeltersysteme  
**Objektklasse:** Abfallbehaelter  
**Objekt:** DB\_Abfallbehaelter\_Mehrfachtrennung\_900x709x392

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                     | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 012_02.03.0060 | Abfallbehälter 2-fach, 100-150L, Edelstahl, ohne Überdachung | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                              |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Behaeltersysteme  
**Objektklasse:** Abfallbehaelter  
**Objekt:** DB\_Abfallbehaelter\_Mehrfachtrennung\_900x972x492

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                     | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 012_02.03.0040 | Abfallbehälter 3-fach, 150-200L, Edelstahl, ohne Überdachung | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                              |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Behaeltersysteme  
**Objektklasse:** Abfallbehaelter  
**Objekt:** DB\_Abfallbehaelter\_Mehrfachtrennung\_Wand\_900x1190x526

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                        | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 012_02.03.0021 | Abfallbehälter Wand-Standbehälter 4-fach, 240L ,<br>Edelstahl, ohne Überdachung | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                                                                 |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                 |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                 |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                 |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                 |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                 |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                 |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                 |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                 |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                 |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Behaeltersysteme  
**Objektklasse:** Abfallbehaelter  
**Objekt:** DB\_Abfallbehaelter\_Mehrfachtrennung\_Wand\_900x719x386

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                         | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 012_02.03.0091 | Abfallbehälter Wand-Standbehälter, 2-fach, 100L ,<br>Edelstahl, ohne Überdachung | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                                                                  |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                  |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                  |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                  |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                  |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                  |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                  |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                  |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                  |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                  |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Behaeltersysteme  
**Objektklasse:** Abfallbehaelter  
**Objekt:** DB\_Abfallbehaelter\_Mehrfachtrennung\_Wand\_900x979x486

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                     | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 012_02.03.0051 | Abfallbehälter Wand-Standbehälter, 3-fach, 180L, Edelstahl, ohne Überdachung | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                                              |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Behaeltersysteme  
**Objektklasse:** Abfallbehaelter  
**Objekt:** DB\_Abfallbehaelter\_vandalismusresistent\_120L\_970x470x400

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                  | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 012_02.03.0160 | Abfallbehälter Vanda 120L, Stahl verzinkt | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Behaeltersysteme  
**Objektklasse:** Abfallbehaelter  
**Objekt:** DB\_Abfallbehaelter\_vandalismusresistent\_60L\_850x470x320\_haengend

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                        | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise                                                 |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_02.03.0170 | Abfallbehälter Vanda 60L, Stahl verzinkt,<br>Pfostenbefestigung | Anzahl Objekte   | St      |                                                          |
| 01.04.2026       | 012_02.13.0010 | Ortbetonfundament Pfosten unbewehrt C12/15                      | Anzahl Objekte   | St      | Das Fundament ist ein Teilobjekt des<br>Abfallsbehälters |
|                  |                |                                                                 |                  |         |                                                          |
|                  |                |                                                                 |                  |         |                                                          |
|                  |                |                                                                 |                  |         |                                                          |
|                  |                |                                                                 |                  |         |                                                          |
|                  |                |                                                                 |                  |         |                                                          |
|                  |                |                                                                 |                  |         |                                                          |
|                  |                |                                                                 |                  |         |                                                          |
|                  |                |                                                                 |                  |         |                                                          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Behaeltersysteme  
**Objektklasse:** Abfallbehaelter  
**Objekt:** DB\_Abfallbehaelter\_vandalismusresistent\_60L\_900x470x320

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                 | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 012_02.03.0140 | Abfallbehälter Vanda 60L, Stahl verzinkt | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                          |                  |         |          |
|                  |                |                                          |                  |         |          |
|                  |                |                                          |                  |         |          |
|                  |                |                                          |                  |         |          |
|                  |                |                                          |                  |         |          |
|                  |                |                                          |                  |         |          |
|                  |                |                                          |                  |         |          |
|                  |                |                                          |                  |         |          |
|                  |                |                                          |                  |         |          |
|                  |                |                                          |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Behaeltersysteme  
**Objektklasse:** Abfallbehaelter  
**Objekt:** DB\_Abfallbehaelter\_vandalismusresistent\_90L\_970x470x400

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                 | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 012_02.03.0150 | Abfallbehälter Vanda 90L, Stahl verzinkt | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                          |                  |         |          |
|                  |                |                                          |                  |         |          |
|                  |                |                                          |                  |         |          |
|                  |                |                                          |                  |         |          |
|                  |                |                                          |                  |         |          |
|                  |                |                                          |                  |         |          |
|                  |                |                                          |                  |         |          |
|                  |                |                                          |                  |         |          |
|                  |                |                                          |                  |         |          |
|                  |                |                                          |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Behaeltersysteme  
**Objektklasse:** Ascher  
**Objekt:** DB\_Ascher\_mit\_Abfallbehaelter

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                    | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|---------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 012_01.03.0030 | Ascher mit Abfallbehälter, Überdachung      | Anzahl Objekte   | St      |          |
| 01.04.2026       | 012_01.03.0050 | Betonplatte L/B 600/600mm D 80mm, anthrazit | Anzahl Ascher    | St      |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

Anlagentyp:

Behaeltersysteme

Objektklasse:

Ascher

Objekt:

DB\_Ascher\_ohne\_Abfallbehaelter

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                    | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|---------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 012_01.03.0020 | Ascher mit Hinweisschild, Überdachung       | Anzahl Objekte   | St      |          |
| 01.04.2026       | 012_01.03.0050 | Betonplatte L/B 600/600mm D 80mm, anthrazit | Anzahl Ascher    | St      |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |

Bemerkungen:

**Anlagentyp:**  
**Objektklasse:**  
**Objekt:**

Behaeltersysteme  
Streugutbehaelter  
DB\_Streugutbehaelter\_150l

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                              | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 012_01.03.0059 | Streugutbehälter Quader, ohne Schüttgut-Einsatz, 150L | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                                       |                  |         |          |
|                  |                |                                                       |                  |         |          |
|                  |                |                                                       |                  |         |          |
|                  |                |                                                       |                  |         |          |
|                  |                |                                                       |                  |         |          |
|                  |                |                                                       |                  |         |          |
|                  |                |                                                       |                  |         |          |
|                  |                |                                                       |                  |         |          |
|                  |                |                                                       |                  |         |          |
|                  |                |                                                       |                  |         |          |

Bemerkungen:

**Anlagentyp:** Behaeltersysteme  
**Objektklasse:** Streugutbehaelter  
**Objekt:** DB\_Streugutbehaelter\_200l

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                             | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 012_01.03.0060 | Streugutbehälter Quader, mit Schüttgut-Einsatz, 200L | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Behaeltersysteme  
**Objektklasse:** Streugutbehaelter  
**Objekt:** DB\_Streugutbehaelter\_400l

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                            | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 012_01.03.0070 | Streugutbehälter Quader, mit Schüttgut-Einsatz 400L | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Behaeltersysteme  
**Objektklasse:** Streugutbehaelter  
**Objekt:** DB\_Streugutbehaelter\_800l

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                            | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 012_01.03.0080 | Streugutbehälter Quader, mit Schüttgut-Einsatz 800L | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Behaeltersysteme  
**Objektklasse:** Streugutbehaelter  
**Objekt:** DB\_Streugutbehaelter\_Kugel

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                     | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 012_01.03.0090 | Streugutbehälter Kugel, 800L | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                              |                  |         |          |
|                  |                |                              |                  |         |          |
|                  |                |                              |                  |         |          |
|                  |                |                              |                  |         |          |
|                  |                |                              |                  |         |          |
|                  |                |                              |                  |         |          |
|                  |                |                              |                  |         |          |
|                  |                |                              |                  |         |          |
|                  |                |                              |                  |         |          |
|                  |                |                              |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:**  
**Objektklasse:**  
**Objekt:**

Beleuchtung  
 Leuchte  
 DB\_Mastleuchte\_einseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.         | Position                           | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 004b_01.01.0010 | Demontage Mastleuchte, Entsorgung, | Anzahl Objekte   | St      |          |
| 01.04.2026       | 004b_01.01.0020 | Demontage Mastleuchte, Übergabe,   | Anzahl Objekte   | St      |          |
| 01.04.2026       | 004b_01.02.0010 | Mastaufsatzleuchte,                | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                 |                                    |                  |         |          |
|                  |                 |                                    |                  |         |          |
|                  |                 |                                    |                  |         |          |
|                  |                 |                                    |                  |         |          |
|                  |                 |                                    |                  |         |          |
|                  |                 |                                    |                  |         |          |
|                  |                 |                                    |                  |         |          |

Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
 V.IOM

Ausgefüllt am:  
 29.05.2026

Seite  
 1 von 1

gedruckt:  
 25.06.2026

**Anlagentyp:** Beleuchtung  
**Objektklasse:** Leuchte  
**Objekt:** DB\_Mastleuchte\_zweiseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.         | Position                           | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 004b_01.01.0010 | Demontage Mastleuchte, Entsorgung, | Anzahl Objekte   | St      |          |
| 01.04.2026       | 004b_01.01.0020 | Demontage Mastleuchte, Übergabe,   | Anzahl Objekte   | St      |          |
| 01.04.2026       | 004b_01.02.0030 | Doppelmastleuchte,                 | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                 |                                    |                  |         |          |
|                  |                 |                                    |                  |         |          |
|                  |                 |                                    |                  |         |          |
|                  |                 |                                    |                  |         |          |
|                  |                 |                                    |                  |         |          |
|                  |                 |                                    |                  |         |          |
|                  |                 |                                    |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Beleuchtungsmaste (Standard)  
**Objektklasse:** Beleuchtungsmast  
**Objekt:** DB\_Beleuchtungsmast

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.         | Position                                           | Mengenberechnung                                                                                                                  | Einheit | Hinweise                                                                                                              |
|------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 004a_01.01.0010 | Demontage Leuchtenmast Stahl/Alu bis 6,5 m,        | Anzahl Maste, wenn "Objekt" != "Flanschplatte",<br>"DB_Masthoehe" < 6,5m,<br>"DB_Material_Beleuchtungsmast_Mast" =                | St      | Die Attribute "DB_Masthoehe",<br>"DB_Material_Beleuchtungsmast_Mast" und<br>"Zustand" müssen am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 004a_01.01.0020 | Demontage Leuchtenmast Stahl/Alu bis 8,5 m,        | Anzahl Maste, wenn "Objekt" != "Flanschplatte",<br>"DB_Masthoehe" >= 6,5m,<br>"DB_Material_Beleuchtungsmast_Mast" =               | St      | Die Attribute "DB_Masthoehe",<br>"DB_Material_Beleuchtungsmast_Mast" und<br>"Zustand" müssen am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 004a_01.01.0030 | Demontage Leuchtenmast Beton bis 6,5 m,            | Anzahl Maste, wenn "Objekt" != "Flanschplatte",<br>"DB_Masthoehe" < 6,5m,<br>"DB_Material_Beleuchtungsmast_Mast" =                | St      | Die Attribute "DB_Masthoehe",<br>"DB_Material_Beleuchtungsmast_Mast" und<br>"Zustand" müssen am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 004a_01.01.0040 | Demontage Leuchtenmast Holz bis 8,5 m,             | Anzahl Maste, wenn "Objekt" != "Flanschplatte",<br>"DB_Masthoehe" >= 6,5m,<br>"DB_Material_Beleuchtungsmast_Mast" =               | St      | Die Attribute "DB_Masthoehe",<br>"DB_Material_Beleuchtungsmast_Mast" und<br>"Zustand" müssen am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 004a_01.02.0010 | Beleuchtungsstahlmast 6,0 m, 1-türig mit Erdstück, | Anzahl Maste, wenn "Objekt" != "Flanschplatte",<br>"DB_Masthoehe" = 6,0m und "DB_Eintuerig" = "1"                                 | St      | Die Attribute "DB_Masthoehe" und<br>"DB_Eintuerig" müssen am Bauteil gepflegt sein                                    |
| 01.04.2026       | 004a_01.02.0030 | Beleuchtungsstahlmast 6,0 m, 2-türig mit Erdstück, | Anzahl Maste, wenn "Objekt" != "Flanschplatte",<br>"DB_Masthoehe" = 6,0m und "DB_Zweituerig" =<br>"1"                             | St      | Die Attribute "DB_Masthoehe" und<br>"DB_Zweituerig" müssen am Bauteil gepflegt<br>sein                                |
| 01.04.2026       | 004a_01.02.0050 | Fundamentierung konischer Stahlmast LpH 6,0 m,     | Anzahl Maste, wenn "Objekt" != "Flanschplatte",<br>"DB_Material_Beleuchtungsmast_Mast" =<br>"DB_Stahl*" und "DB_Masthoehe" = 6,0m | St      | Die Attribute "DB_Masthoehe" und<br>"DB_Material_Beleuchtungsmast_Mast"<br>müssen am Bauteil gepflegt sein            |
|                  |                 |                                                    |                                                                                                                                   |         |                                                                                                                       |
|                  |                 |                                                    |                                                                                                                                   |         |                                                                                                                       |
|                  |                 |                                                    |                                                                                                                                   |         |                                                                                                                       |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Beleuchtungsmaste (Standard)  
**Objektklasse:** Beleuchtungsmast  
**Objekt:** DB\_Beleuchtungsmast\_Flanschplatte

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.         | Position                                                   | Mengenberechnung                                                                                                   | Einheit | Hinweise                                                                                                              |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 004a_01.01.0010 | Demontage Leuchtenmast Stahl/Alu bis 6,5 m,                | Anzahl Maste, wenn "Objekt" = "Flanschplatte",<br>"DB_Masthoehe" < 6,5m,<br>"DB_Material_Beleuchtungsmast_Mast" =  | St      | Die Attribute "DB_Masthoehe",<br>"DB_Material_Beleuchtungsmast_Mast" und<br>"Zustand" müssen am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 004a_01.01.0020 | Demontage Leuchtenmast Stahl/Alu bis 8,5 m,                | Anzahl Maste, wenn "Objekt" = "Flanschplatte",<br>"DB_Masthoehe" >= 6,5m,<br>"DB_Material_Beleuchtungsmast_Mast" = | St      | Die Attribute "DB_Masthoehe",<br>"DB_Material_Beleuchtungsmast_Mast" und<br>"Zustand" müssen am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 004a_01.01.0030 | Demontage Leuchtenmast Beton bis 6,5 m,                    | Anzahl Maste, wenn "Objekt" = "Flanschplatte",<br>"DB_Masthoehe" < 6,5m,<br>"DB_Material_Beleuchtungsmast_Mast" =  | St      | Die Attribute "DB_Masthoehe",<br>"DB_Material_Beleuchtungsmast_Mast" und<br>"Zustand" müssen am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 004a_01.01.0040 | Demontage Leuchtenmast Holz bis 8,5 m,                     | Anzahl Maste, wenn "Objekt" = "Flanschplatte",<br>"DB_Masthoehe" >= 6,5m,<br>"DB_Material_Beleuchtungsmast_Mast" = | St      | Die Attribute "DB_Masthoehe",<br>"DB_Material_Beleuchtungsmast_Mast" und<br>"Zustand" müssen am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 004a_01.02.0020 | Beleuchtungsstahlmast 6,0 m, 1-türig mit<br>Flanschplatte, | Anzahl Maste, wenn "Objekt" = "Flanschplatte",<br>"DB_Masthoehe" = 6,0m und "DB_Eintuerig" = "1"                   | St      | Die Attribute "DB_Masthoehe" und<br>"DB_Eintuerig" müssen am Bauteil gepflegt sein                                    |
| 01.04.2026       | 004a_01.02.0040 | Beleuchtungsstahlmast 6,0 m, 2-türig mit<br>Flanschplatte, | Anzahl Maste, wenn "Objekt" = "Flanschplatte",<br>"DB_Masthoehe" = 6,0m und "DB_Zweituerig" =<br>"1"               | St      | Die Attribute "DB_Masthoehe" und<br>"DB_Zweituerig" müssen am Bauteil gepflegt<br>sein                                |
|                  |                 |                                                            |                                                                                                                    |         |                                                                                                                       |
|                  |                 |                                                            |                                                                                                                    |         |                                                                                                                       |
|                  |                 |                                                            |                                                                                                                    |         |                                                                                                                       |
|                  |                 |                                                            |                                                                                                                    |         |                                                                                                                       |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Beschallungsanlagen  
**Objektklasse:** Beschallungsanlage  
**Objekt:** DB\_Diffusstrahler\_Doppeltrichter

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                  | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 016_01.02.0020 | Schallprojektor mit doppelseitiger Abstrahlung<br>liefern | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                                           |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Beschallungsanlagen  
**Objektklasse:** Beschallungsanlage  
**Objekt:** DB\_Lp\_DPS\_26

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 016_01.01.0010 | Dipolfächenlautsprecher DPS 26, liefern | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                         |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Beschallungsanlagen  
**Objektklasse:** Beschallungsanlage  
**Objekt:** DB\_Lp\_DPS\_40EN

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                    | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|---------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 016_01.01.0030 | Dipolflächenlautsprecher DPS 40 EN, liefern | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |
|                  |                |                                             |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Beschallungsanlagen  
**Objektklasse:** Beschallungsanlage  
**Objekt:** DB\_Lp\_DPS\_40F

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                  | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 016_01.01.0020 | Dipolfächenlautsprecher DPS 40 F, liefern | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Beschallungsanlagen  
**Objektklasse:** Beschallungsanlage  
**Objekt:** DB\_Schallprojektor\_Diffusstrahler

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                            | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 016_01.02.0010 | Schallprojektor mit einseitiger Abstrahlung liefern | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** BodenUndWandbelaege  
**Objektklasse:** Tiefbord  
**Objekt:** DB\_ABS\_Tiefbord

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                          | Mengenberechnung   | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0120 | Betonbord EF5/20 Fundament Rückstütze C12/15<br>D 20cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 080) | Anzahl Betonboards | m       |          |
|                  |                |                                                                                   |                    |         |          |
|                  |                |                                                                                   |                    |         |          |
|                  |                |                                                                                   |                    |         |          |
|                  |                |                                                                                   |                    |         |          |
|                  |                |                                                                                   |                    |         |          |
|                  |                |                                                                                   |                    |         |          |
|                  |                |                                                                                   |                    |         |          |
|                  |                |                                                                                   |                    |         |          |
|                  |                |                                                                                   |                    |         |          |
|                  |                |                                                                                   |                    |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Bahnsteige  
**Objektklasse:** Tiefbord  
**Objekt:** DB\_ABS\_Tiefbord\_Pass

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                      | Mengenberechnung            | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0140 | Bordsteinpassstück Bordstein Beton (STLB-Bau 04/2019 LB: 080) | Anzahl Betonbords Passstück | St      |          |
|                  |                |                                                               |                             |         |          |
|                  |                |                                                               |                             |         |          |
|                  |                |                                                               |                             |         |          |
|                  |                |                                                               |                             |         |          |
|                  |                |                                                               |                             |         |          |
|                  |                |                                                               |                             |         |          |
|                  |                |                                                               |                             |         |          |
|                  |                |                                                               |                             |         |          |
|                  |                |                                                               |                             |         |          |
|                  |                |                                                               |                             |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** BodenUndWandbelaege  
**Objektklasse:** Abdeckstein  
**Objekt:** DB\_BSK\_Abdeckstein\_76\_und\_96

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                              | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0080 | Abdeckstein Bahnsteigkantenfertigteil | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                       |                  |         |          |
|                  |                |                                       |                  |         |          |
|                  |                |                                       |                  |         |          |
|                  |                |                                       |                  |         |          |
|                  |                |                                       |                  |         |          |
|                  |                |                                       |                  |         |          |
|                  |                |                                       |                  |         |          |
|                  |                |                                       |                  |         |          |
|                  |                |                                       |                  |         |          |
|                  |                |                                       |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

Anlagentyp:
Objektklasse:
Objekt:

BodenUndWandbelaege
Abdeckstein
DB\_BSK\_Abdeckstein\_96C\_Ecke\_aussen\_links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                            | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0090 | Eckelement Abdeckstein auf Bahnsteigkantenfertigtei | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |
|                  |                |                                                     |                  |         |          |

Bemerkungen:

**Anlagentyp:** BodenUndWandbelaege  
**Objektklasse:** Abdeckstein  
**Objekt:** DB\_BSK\_Abdeckstein\_96C\_Ecke\_aussen\_rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                             | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0090 | Eckelement Abdeckstein auf Bahnsteigkantenfertigteil | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

Anlagentyp:

BodenUndWandbelaege

Objektklasse:

Abdeckstein

Objekt:

DB\_BSK\_Abdeckstein\_Ecke\_aussen\_76\_und\_96

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                             | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0090 | Eckelement Abdeckstein auf Bahnsteigkantenfertigteil | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |

Bemerkungen:

**Anlagentyp:** BodenUndWandbelaege  
**Objektklasse:** Abdeckstein  
**Objekt:** DB\_BSK\_Abdeckstein\_Pass\_76\_und\_96

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                    | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0200 | Passstück Abdeckstein Beton | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                             |                  |         |          |
|                  |                |                             |                  |         |          |
|                  |                |                             |                  |         |          |
|                  |                |                             |                  |         |          |
|                  |                |                             |                  |         |          |
|                  |                |                             |                  |         |          |
|                  |                |                             |                  |         |          |
|                  |                |                             |                  |         |          |
|                  |                |                             |                  |         |          |
|                  |                |                             |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

Anlagentyp:

BodenUndWandbelaege

Objektklasse:

Entwaesserungsschacht

Objekt:

DB\_Entw\_SchachtDN1000\_Deckel

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                  | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 002_01.09.0010 | Schachtabdeck. DN625 B125 rund Guss Beton | Anzahl Deckel    | St      |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |

Bemerkungen:

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

Anlagentyp:
Objektklasse:
Objekt:

BodenUndWandbelaege
Entwaesserungsschacht
DB\_Entw\_SchachtDN600\_Deckel

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                  | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 002_01.09.0010 | Schachtabdeck. DN625 B125 rund Guss Beton | Anzahl Deckel    | St      |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |

Bemerkungen:

**Anlagentyp:**  
**Objektklasse:**  
**Objekt:**

BodenUndWandbelaege  
Entwaesserungsrinne  
DB\_Entwaesserungsrinne\_DN100\_L\_variable\_B160\_H150

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                       | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                  |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0150 | Kasterrinne Abdeck. B125 NW 100mm Gusseisen<br>oder Kunststoff | Länge (DB_Laenge) | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil<br>gepflegt sein |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |

Bemerkungen:

**Anlagentyp:** BodenUndWandbelaege  
**Objektklasse:** Entwaesserungsrinne  
**Objekt:** DB\_Entwaesserungsrinne\_DN100\_L\_variable\_B160\_H250

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                       | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                  |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0150 | Kastenrinne Abdeck. B125 NW 100mm Gusseisen<br>oder Kunststoff | Länge (DB_Laenge) | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil<br>gepflegt sein |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** BodenUndWandbelaege  
**Objektklasse:** Entwaesserungsrinne  
**Objekt:** DB\_Entwaesserungsrinne\_DN100\_L1000\_B160\_H150

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                       | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                  |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0150 | Kastenrinne Abdeck. B125 NW 100mm Gusseisen<br>oder Kunststoff | Länge (DB_Laenge) | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil<br>gepflegt sein |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** BodenUndWandbelaege  
**Objektklasse:** Entwaesserungsrinne  
**Objekt:** DB\_Entwaesserungsrinne\_DN100\_L1000\_B160\_H250

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                       | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                  |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0150 | Kastenrinne Abdeck. B125 NW 100mm Gusseisen<br>oder Kunststoff | Länge (DB_Laenge) | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil<br>gepflegt sein |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

|  |                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>Anlagentyp: BodenUndWandbelaege</div> <div>Objektklasse: Entwaesserungsrinne</div> <div>Objekt: DB_Entwaesserungsrinne_DN100_L500_B160_H150</div> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                       | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                  |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0150 | Kastenrinne Abdeck. B125 NW 100mm Gusseisen<br>oder Kunststoff | Länge (DB_Laenge) | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil<br>gepflegt sein |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |

Bemerkungen:

**Anlagentyp:** BodenUndWandbelaege  
**Objektklasse:** Entwaesserungsrinne  
**Objekt:** DB\_Entwaesserungsrinne\_DN100\_L500\_B160\_H250

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                       | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                  |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0150 | Kastenrinne Abdeck. B125 NW 100mm Gusseisen<br>oder Kunststoff | Länge (DB_Laenge) | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil<br>gepflegt sein |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** BodenUndWandbelaege  
**Objektklasse:** Entwaesserungsrinne  
**Objekt:** DB\_Entwaesserungsrinne\_DN100\_Stirnwand\_mit Auslauf\_B160\_H150

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                       | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                  |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0150 | Kastenrinne Abdeck. B125 NW 100mm Gusseisen<br>oder Kunststoff | Länge (DB_Laenge) | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil<br>gepflegt sein |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:**  
**Objektklasse:**  
**Objekt:**

BodenUndWandbelaege  
Entwaesserungsrinne  
DB\_Entwaesserungsrinne\_DN100\_Stirnwand\_mit Auslauf\_B160\_H250

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                       | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                  |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0150 | Kastenrinne Abdeck. B125 NW 100mm Gusseisen<br>oder Kunststoff | Länge (DB_Laenge) | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil<br>gepflegt sein |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |

Bemerkungen:

**Anlagentyp:** BodenUndWandbelaege  
**Objektklasse:** Entwaesserungsrinne  
**Objekt:** DB\_Entwaesserungsrinne\_DN150\_L\_variable\_B212\_H200

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                       | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                  |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0160 | Kastenrinne Abdeck. B125 NW 150mm Gusseisen<br>oder Kunststoff | Länge (DB_Laenge) | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil<br>gepflegt sein |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** BodenUndWandbelaege  
**Objektklasse:** Entwaesserungsrinne  
**Objekt:** DB\_Entwaesserungsrinne\_DN150\_L1000\_B212\_H200

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                       | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                  |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0160 | Kastenrinne Abdeck. B125 NW 150mm Gusseisen<br>oder Kunststoff | Länge (DB_Laenge) | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil<br>gepflegt sein |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** BodenUndWandbelaege  
**Objektklasse:** Entwaesserungsrinne  
**Objekt:** DB\_Entwaesserungsrinne\_DN150\_L500\_B212\_H200

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                       | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                  |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0160 | Kastenrinne Abdeck. B125 NW 150mm Gusseisen<br>oder Kunststoff | Länge (DB_Laenge) | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil<br>gepflegt sein |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** BodenUndWandbelaege  
**Objektklasse:** Entwaesserungsrinne  
**Objekt:** DB\_Entwaesserungsrinne\_DN150\_Stirnwand\_mit Auslauf\_B212\_H200

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                       | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                  |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0160 | Kastenrinne Abdeck. B125 NW 150mm Gusseisen<br>oder Kunststoff | Länge (DB_Laenge) | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil<br>gepflegt sein |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |
|                  |                |                                                                |                   |         |                                                           |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** BodenUndWandbelaege  
**Objektklasse:** Kabelschacht  
**Objekt:** DB\_KT\_Kabelschacht\_Gr\_IV\_Deckel

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                      | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 002_01.51.0040 | Schachtabdeck. Kl.B125, 1 Deckel Gusseisen<br>auspflasterbar Einstieg 70x70cm | Anzahl Deckel    | St      |          |
|                  |                |                                                                               |                  |         |          |
|                  |                |                                                                               |                  |         |          |
|                  |                |                                                                               |                  |         |          |
|                  |                |                                                                               |                  |         |          |
|                  |                |                                                                               |                  |         |          |
|                  |                |                                                                               |                  |         |          |
|                  |                |                                                                               |                  |         |          |
|                  |                |                                                                               |                  |         |          |
|                  |                |                                                                               |                  |         |          |
|                  |                |                                                                               |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** BodenUndWandbelaege  
**Objektklasse:** Kabelschacht  
**Objekt:** DB\_KT\_Kabelschacht\_Gr\_V\_Deckel

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                       | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 002_01.51.0050 | Schachtabdeck. Kl.B125, 2 Deckel Gusseisen<br>auspflasterbar Einstieg 140x70cm | Anzahl Deckel    | St      |          |
|                  |                |                                                                                |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

Anlagentyp:

BodenUndWandbelaege

Objektklasse:

Kabelschacht

Objekt:

DB\_KT\_Kabelschacht\_Gr\_VII\_Deckel

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                       | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 002_01.51.0050 | Schachtabdeck. Kl.B125, 2 Deckel Gusseisen<br>auspflasterbar Einstieg 140x70cm | Anzahl Deckel    | St      |          |
|                  |                |                                                                                |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                |                  |         |          |

Bemerkungen:

**Anlagentyp:**  
**Objektklasse:**  
**Objekt:**

BodenUndWandbelaege  
Kabelschacht  
DB\_KT\_Kleinschacht\_Deckel

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                  | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 002_01.51.0030 | Schachtabdeck. Kl.B 1Deckel Edelstahl<br>auspflasterbar für Abzweigkasten | Anzahl Deckel    | St      |          |
|                  |                |                                                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                                                           |                  |         |          |

Bemerkungen:

**Anlagentyp:**  
**Objektklasse:**  
**Objekt:**

BodenUndWandbelaege  
Einlaufkasten  
DB\_Revi\_Schacht\_Einlaufkasten\_Deckel

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                  | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 002_01.09.0030 | Schachtabdeck. DN450 B125 rund Guss Beton | Anzahl Deckel    | St      |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                           |                  |         |          |

Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1

gedruckt:  
25.06.2026

**Anlagentyp:** BodenUndWandbelaege  
**Objektklasse:** Bodenbelag  
**Objekt:** DB\_Raucherbereich\_Piktogrammplatte

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                      | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0500 | Piktogrammplatte gelb, Zigarette, Markierung<br>Raucherbereich, L/B 600/600mm D 80mm, Kat.1-7 | Anzahl Platten   | St      |          |
|                  |                |                                                                                               |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                               |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                               |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                               |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                               |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                               |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                               |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                               |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                               |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                               |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** BodenUndWandbelaege  
**Objektklasse:** Bodenbelag  
**Objekt:** DB\_Raucherbereich\_Ascherplatte

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                             | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0510 | Ascherplatte anthrazit, Markierung<br>Raucherbereich, L/B 600/600mm D 80mm, Kat. 1-7 | Anzahl Platten   | St      |          |
|                  |                |                                                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                      |                  |         |          |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** BodenUndWandbelaege  
**Objektklasse:** Bodenbelag  
**Objekt:** DB\_Raucherbereich\_Betonsteinpflaster\_gelb

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                   | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise                                                                                                      |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0520 | Betonsteine gelb, Markierung Raucherbereich, L/B 300/150mm D 80mm, Kat.1-7 | Länge / 0,3      | St      | Steine werden nicht einzeln, sondern als Fläche mit einer gleichbleiben Breite modelliert. Es ist aufzurunden |
|                  |                |                                                                            |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                            |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                            |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                            |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                            |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                            |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                            |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                            |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                            |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                            |                  |         |                                                                                                               |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:**  
**Objektklasse:**  
**Objekt:**

BodenUndWandbelaege  
Bodenbelag  
DB\_Betonsteinpflaster

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                    | Mengenberechnung                                 | Einheit | Hinweise                                             |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0010 | Betonsteinpflaster anthrazit, L/B 300/300mm D 80mm, Kat.6-7 | Bodenfläche                                      | m2      |                                                      |
| 01.04.2026       | 002_01.80.0540 | Betonsteine anthrazit, lösen, zwischenlagern                | Bodenfläche, wenn Attribut "Zustand" = Rueckbau" | m2      | Das Attribut "Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                                             |                                                  |         |                                                      |
|                  |                |                                                             |                                                  |         |                                                      |
|                  |                |                                                             |                                                  |         |                                                      |
|                  |                |                                                             |                                                  |         |                                                      |
|                  |                |                                                             |                                                  |         |                                                      |
|                  |                |                                                             |                                                  |         |                                                      |
|                  |                |                                                             |                                                  |         |                                                      |
|                  |                |                                                             |                                                  |         |                                                      |
|                  |                |                                                             |                                                  |         |                                                      |

Bemerkungen:

**Anlagentyp:** BodenUndWandbelaege  
**Objektklasse:** Bodenbelag  
**Objekt:** DB\_Raucherbereich\_Betonsteinpflaster

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                        | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise                                                                                                      |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0530 | Betonsteine anthrazit, Markierung Raucherbereich, L/B 300/150mm D 80mm, Kat.1-7 | Länge / 0,3      | St      | Steine werden nicht einzeln, sondern als Fläche mit einer gleichbleiben Breite modelliert. Es ist aufzurunden |
|                  |                |                                                                                 |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                 |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                 |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                 |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                 |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                 |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                 |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                 |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                 |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                 |                  |         |                                                                                                               |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** BodenUndWandbelaege  
**Objektklasse:** Bodenbelag  
**Objekt:** DB\_Gefahrenbereich

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                              | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise                                                                                                      |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0070 | Sicherungsmaßnahme "Schraffur" Beton D80mm<br>weiß/anthrazit, Kat.3-5 | Bodenfläche      | m2      | Fläche muss je nach Bahnhofskategorie<br>gelöscht werden, da sonst doppelt ausgewertet<br>(s. 002_01.80.0190) |
| 01.04.2026       | 002_01.80.0190 | Sicherungsmaßnahme "Schraffur" Beton D80mm<br>weiß/anthrazit, Kat.6-7 | Bodenfläche      | m2      | Fläche muss je nach Bahnhofskategorie<br>gelöscht werden, da sonst doppelt ausgewertet<br>(s. 002_01.80.0070) |
|                  |                |                                                                       |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                       |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                       |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                       |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                       |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                       |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                       |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                       |                  |         |                                                                                                               |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** BodenUndWandbelaege  
**Objektklasse:** Bodenbelag  
**Objekt:** DB\_Gefahrenbereich\_Raute

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                              | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise                                                                                                      |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0070 | Sicherungsmaßnahme "Schraffur" Beton D80mm<br>weiß/anthrazit, Kat.3-5 | Bodenfläche      | m2      | Fläche muss je nach Bahnhofskategorie<br>gelöscht werden, da sonst doppelt ausgewertet<br>(s. 002_01.80.0190) |
| 01.04.2026       | 002_01.80.0190 | Sicherungsmaßnahme "Schraffur" Beton D80mm<br>weiß/anthrazit, Kat.6-7 | Bodenfläche      | m2      | Fläche muss je nach Bahnhofskategorie<br>gelöscht werden, da sonst doppelt ausgewertet<br>(s. 002_01.80.0070) |
|                  |                |                                                                       |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                       |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                       |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                       |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                       |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                       |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                       |                  |         |                                                                                                               |
|                  |                |                                                                       |                  |         |                                                                                                               |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

Anlagentyp:

BodenUndWandbelaege

Objektklasse:

TaktilerLeitsystem

Objekt:

DB\_Bodenindikator\_Noppen

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                  | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0050 | Bodenindikatoren Noppe 300/300mm D 80mm<br>weiß, Kat. 3-7 | Bodenfläche      | m2      |          |
|                  |                |                                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                                           |                  |         |          |
|                  |                |                                                           |                  |         |          |

Bemerkungen:

**Anlagentyp:** BodenUndWandbelaege  
**Objektklasse:** TaktilerLeitsystem  
**Objekt:** DB\_Leitstreifen

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                 | Mengenberechnung                       | Einheit | Hinweise                                                                                                                                   |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0030 | Leitstreifen Beton L/B 300/300mm D 80mm weiß<br>Rippenstruktur, Kat. 3-7 | Länge (alternativ: Bodenfläche / 0,3m) | m       | Die Länge lässt sich nicht immer automatisiert<br>auswerten, weshalb die Alternative genutzt<br>werden kann. Die konstante Breite von 0,3m |
| 01.04.2026       | 002_01.80.0040 | Bodenindikatoren Rippe L/B 300/300mm D 80mm<br>weiß, Kat. 3-7            | Bodenfläche                            | m2      |                                                                                                                                            |
|                  |                |                                                                          |                                        |         |                                                                                                                                            |
|                  |                |                                                                          |                                        |         |                                                                                                                                            |
|                  |                |                                                                          |                                        |         |                                                                                                                                            |
|                  |                |                                                                          |                                        |         |                                                                                                                                            |
|                  |                |                                                                          |                                        |         |                                                                                                                                            |
|                  |                |                                                                          |                                        |         |                                                                                                                                            |
|                  |                |                                                                          |                                        |         |                                                                                                                                            |
|                  |                |                                                                          |                                        |         |                                                                                                                                            |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** BodenUndWandbelaege  
**Objektklasse:** Bodenbelag  
**Objekt:** DB\_Schottertragschicht

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                        | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 001_01.02.0040 | Planum Verkehrsfläche Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis | Bodenfläche      | m2      |          |
|                  |                |                                                                 |                  |         |          |
|                  |                |                                                                 |                  |         |          |
|                  |                |                                                                 |                  |         |          |
|                  |                |                                                                 |                  |         |          |
|                  |                |                                                                 |                  |         |          |
|                  |                |                                                                 |                  |         |          |
|                  |                |                                                                 |                  |         |          |
|                  |                |                                                                 |                  |         |          |
|                  |                |                                                                 |                  |         |          |
|                  |                |                                                                 |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S10

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                            | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0010 | Füllstabgeländer auf Wand gedübelt  | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer      | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung   | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S10\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                            | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0010 | Füllstabgeländer auf Wand gedübelt  | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer      | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung   | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S10\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                            | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0010 | Füllstabgeländer auf Wand gedübelt  | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer      | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung   | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S10\_Pass

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                            | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0010 | Füllstabgeländer auf Wand gedübelt  | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer      | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung   | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S10\_Pass\_Ende

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                            | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0010 | Füllstabgeländer auf Wand gedübelt  | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer      | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung   | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S10\_Pass\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                            | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0010 | Füllstabgeländer auf Wand gedübelt  | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer      | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung   | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S10\_Pass\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                            | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0010 | Füllstabgeländer auf Wand gedübelt  | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer      | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung   | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S11

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                            | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0020 | Füllstabgeländer an Wand gedübelt   | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer      | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung   | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S11\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                            | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0020 | Füllstabgeländer an Wand gedübelt   | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer      | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung   | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S11\_Pass\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                            | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0020 | Füllstabgeländer an Wand gedübelt   | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer      | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung   | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S11\_Pass

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                            | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0020 | Füllstabgeländer an Wand gedübelt   | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer      | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung   | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S11\_Pass\_Ende

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                            | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0020 | Füllstabgeländer an Wand gedübelt   | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer      | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung   | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S11\_Pass\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                            | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0020 | Füllstabgeländer an Wand gedübelt   | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer      | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung   | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S11\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                            | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0020 | Füllstabgeländer an Wand gedübelt   | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer      | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung   | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S12

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                     | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|----------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0030 | Füllstabgeländer an Wand mit Montageschienen | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer               | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer          | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung            | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S12\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                     | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|----------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0030 | Füllstabgeländer an Wand mit Montageschienen | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer               | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer          | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung            | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S12\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                     | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|----------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0030 | Füllstabgeländer an Wand mit Montageschienen | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer               | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer          | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung            | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S12\_Pass

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                     | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|----------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0030 | Füllstabgeländer an Wand mit Montageschienen | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer               | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer          | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung            | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S12\_Pass\_Ende

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                     | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|----------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0030 | Füllstabgeländer an Wand mit Montageschienen | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer               | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer          | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung            | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S12\_Pass\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                     | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|----------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0030 | Füllstabgeländer an Wand mit Montageschienen | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer               | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer          | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung            | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S12\_Pass\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                     | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|----------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0030 | Füllstabgeländer an Wand mit Montageschienen | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer               | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer          | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung            | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                              |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S13

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                      | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0040 | Füllstabgeländer Kurzpfosten an Wand gedübelt | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer                | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer           | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung             | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S13\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                      | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                              |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0040 | Füllstabgeländer Kurzpfosten an Wand gedübelt | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge"muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer                | Menge = 1           | psch    |                                                       |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer           | Menge = 1           | psch    |                                                       |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung             | Menge = 1           | psch    |                                                       |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                       |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S13\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                      | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0040 | Füllstabgeländer Kurzpfosten an Wand gedübelt | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer                | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer           | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung             | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S13\_Pass

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                      | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0040 | Füllstabgeländer Kurzpfosten an Wand gedübelt | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer                | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer           | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung             | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S13\_Pass\_End

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                      | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0040 | Füllstabgeländer Kurzpfosten an Wand gedübelt | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer                | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer           | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung             | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S13\_Pass\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                      | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0040 | Füllstabgeländer Kurzpfosten an Wand gedübelt | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer                | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer           | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung             | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S13\_Pass\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                      | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0040 | Füllstabgeländer Kurzpfosten an Wand gedübelt | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer                | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer           | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung             | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                               |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S14

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0050 | Füllstabgeländer an Fertigteil geankert | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer          | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer     | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S14\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0050 | Füllstabgeländer an Fertigteil geankert | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer          | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer     | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S14\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0050 | Füllstabgeländer an Fertigteil geankert | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer          | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer     | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S14\_Pass

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0050 | Füllstabgeländer an Fertigteil geankert | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer          | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer     | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S14\_Pass\_Ende

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0050 | Füllstabgeländer an Fertigteil geankert | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer          | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer     | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S14\_Pass\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0050 | Füllstabgeländer an Fertigteil geankert | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer          | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer     | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S14\_Pass\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0050 | Füllstabgeländer an Fertigteil geankert | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer          | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer     | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                         |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S15

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                             | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0060 | Füllstabgeländer auf Einzelfundament | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer  | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung    | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S15\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                             | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0060 | Füllstabgeländer auf Einzelfundament | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer  | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung    | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S15\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                             | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0060 | Füllstabgeländer auf Einzelfundament | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer  | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung    | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S15\_Pass

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                             | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0060 | Füllstabgeländer auf Einzelfundament | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer  | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung    | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S15\_Pass\_Ende

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                             | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0060 | Füllstabgeländer auf Einzelfundament | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer  | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung    | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:**  
**Objektklasse:**  
**Objekt:**

GelaenderZaunBarriere  
Gelaender  
DB\_Gelaender\_S01\_S15\_Pass\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                           | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise                                                                                                |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 002_01.80.0070 | Sicherungsmaßnahme "Schraffur" Beton D80mm weiß/anthrazit, Kat.3-5 | Bodenfläche      | m2      | Fläche muss je nach Bahnhofskategorie gelöscht werden, da sonst doppelt ausgewertet (s. 002_01.80.0190) |
| 01.04.2026       | 002_01.80.0190 | Sicherungsmaßnahme "Schraffur" Beton D80mm weiß/anthrazit, Kat.6-7 | Bodenfläche      | m2      | Fläche muss je nach Bahnhofskategorie gelöscht werden, da sonst doppelt ausgewertet (s. 002_01.80.0070) |
|                  |                |                                                                    |                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                    |                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                    |                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                    |                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                    |                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                    |                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                    |                  |         |                                                                                                         |
|                  |                |                                                                    |                  |         |                                                                                                         |

Bemerkungen:

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S15\_Pass\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                             | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0060 | Füllstabgeländer auf Einzelfundament | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer  | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung    | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                      |                     |         |                                                        |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S16

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                            | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0140 | Füllstabgeländer an BSK 55 geankert | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer      | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung   | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S16\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                            | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0140 | Füllstabgeländer an BSK 55 geankert | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer      | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung   | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S16\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                            | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0140 | Füllstabgeländer an BSK 55 geankert | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer      | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung   | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S16\_Pass

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                            | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0140 | Füllstabgeländer an BSK 55 geankert | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer      | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung   | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

Anlagentyp:
Objektklasse:
Objekt:

GelaenderZaunBarriere
Gelaender
DB\_Gelaender\_S01\_S16\_Pass\_Ende

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                            | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                              |
|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0140 | Füllstabgeländer an BSK 55 geankert | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge"muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer      | Menge = 1           | psch    |                                                       |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer | Menge = 1           | psch    |                                                       |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung   | Menge = 1           | psch    |                                                       |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                       |

Bemerkungen:

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S16\_Pass\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                            | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0140 | Füllstabgeländer an BSK 55 geankert | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer      | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung   | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S16\_Pass\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                            | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0140 | Füllstabgeländer an BSK 55 geankert | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer      | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung   | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S17

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                               | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0150 | Füllstabgeländer an BSK 76_96 geankert | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer         | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer    | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung      | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S17\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                               | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0150 | Füllstabgeländer an BSK 76_96 geankert | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer         | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer    | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung      | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S17\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                               | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0150 | Füllstabgeländer an BSK 76_96 geankert | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer         | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer    | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung      | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S17\_Pass

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                               | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0150 | Füllstabgeländer an BSK 76_96 geankert | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer         | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer    | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung      | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S17\_Pass\_Ende

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                               | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0150 | Füllstabgeländer an BSK 76_96 geankert | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer         | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer    | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung      | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:**  
**Objektklasse:**  
**Objekt:**

GelaenderZaunBarriere  
Gelaender  
DB\_Gelaender\_S01\_S17\_Pass\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                               | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                              |
|------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0150 | Füllstabgeländer an BSK 76_96 geankert | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge"muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer         | Menge = 1           | psch    |                                                       |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer    | Menge = 1           | psch    |                                                       |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung      | Menge = 1           | psch    |                                                       |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                       |

**Bemerkungen:**

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S17\_Pass\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                               | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0150 | Füllstabgeländer an BSK 76_96 geankert | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer         | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer    | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung      | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                        |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S18

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                  | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0120 | Füllstabgeländer Kurzpfosten mit Einbauteil an Treppenöffnung verschraubt | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer                                            | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer                                       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung                                         | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S18\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                  | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0120 | Füllstabgeländer Kurzpfosten mit Einbauteil an Treppenöffnung verschraubt | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer                                            | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer                                       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung                                         | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S18\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                  | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0120 | Füllstabgeländer Kurzpfosten mit Einbauteil an Treppenöffnung verschraubt | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer                                            | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer                                       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung                                         | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S18\_Pass

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                  | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0120 | Füllstabgeländer Kurzpfosten mit Einbauteil an Treppenöffnung verschraubt | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer                                            | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer                                       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung                                         | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S18\_Pass\_Ende

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                  | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0120 | Füllstabgeländer Kurzpfosten mit Einbauteil an Treppenöffnung verschraubt | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer                                            | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer                                       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung                                         | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S18\_Pass\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                  | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0120 | Füllstabgeländer Kurzpfosten mit Einbauteil an Treppenöffnung verschraubt | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer                                            | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer                                       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung                                         | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S01\_S18\_Pass\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                  | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0120 | Füllstabgeländer Kurzpfosten mit Einbauteil an Treppenöffnung verschraubt | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer                                            | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0020 | Stand sicherheitsnachweise Geländer                                       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_01.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung                                         | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                                                           |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S10

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                          | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0010 | Holmgeländer auf Wand gedübelt    | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

Anlagentyp:
Objektklasse:
Objekt:

GelaenderZaunBarriere
Gelaender
DB\_Gelaender\_S02\_S10\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                          | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                              |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0010 | Holmgeländer auf Wand gedübelt    | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge"muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                       |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung | Menge = 1           | psch    |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |

Bemerkungen:

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S10\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                          | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0010 | Holmgeländer auf Wand gedübelt    | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S10\_Pass

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                          | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0010 | Holmgeländer auf Wand gedübelt    | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S10\_Pass\_Ende

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                          | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0010 | Holmgeländer auf Wand gedübelt    | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S10\_Pass\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                          | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0010 | Holmgeländer auf Wand gedübelt    | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S10\_Pass\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                          | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0010 | Holmgeländer auf Wand gedübelt    | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S11

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                          | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0020 | Holmgeländer an Wand gedübelt     | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S11\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                          | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0020 | Holmgeländer an Wand gedübelt     | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S11\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                          | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0020 | Holmgeländer an Wand gedübelt     | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:**  
**Objektklasse:**  
**Objekt:**

GelaenderZaunBarriere  
Gelaender  
DB\_Gelaender\_S02\_S11\_Pass

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                          | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                              |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0020 | Holmgeländer an Wand gedübelt     | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge"muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                       |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung | Menge = 1           | psch    |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |

Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1

gedruckt:  
25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S11\_Pass\_Ende

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                          | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0020 | Holmgeländer an Wand gedübelt     | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:**  
**Objektklasse:**  
**Objekt:**

GelaenderZaunBarriere  
Gelaender  
DB\_Gelaender\_S02\_S11\_Pass\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                          | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                              |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0020 | Holmgeländer an Wand gedübelt     | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge"muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                       |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung | Menge = 1           | psch    |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |

**Bemerkungen:**

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S11\_Pass\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                          | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0020 | Holmgeländer an Wand gedübelt     | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S12

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                 | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0030 | Holmgeländer an Wand mit Montageschienen | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer              | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung        | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S12\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                 | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0030 | Holmgeländer an Wand mit Montageschienen | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer              | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung        | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S12\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                 | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0030 | Holmgeländer an Wand mit Montageschienen | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer              | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung        | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S12\_Pass

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                 | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0030 | Holmgeländer an Wand mit Montageschienen | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer              | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung        | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S12\_Pass\_Ende

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                 | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0030 | Holmgeländer an Wand mit Montageschienen | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer              | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung        | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S12\_Pass\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                 | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0030 | Holmgeländer an Wand mit Montageschienen | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer              | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung        | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S12\_Pass\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                 | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0030 | Holmgeländer an Wand mit Montageschienen | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer              | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung        | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                          |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

Anlagentyp:

GelaenderZaunBarriere

Objektklasse:

Gelaender

Objekt:

DB\_Gelaender\_S02\_S13

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                  | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                              |
|------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0040 | Holmgeländer Kurzpfosten an Wand gedübelt | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge"muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer               | Menge = 1           | psch    |                                                       |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung         | Menge = 1           | psch    |                                                       |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                       |

Bemerkungen:

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S13\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                  | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                              |
|------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0040 | Holmgeländer Kurzpfosten an Wand gedübelt | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge"muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer               | Menge = 1           | psch    |                                                       |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung         | Menge = 1           | psch    |                                                       |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                       |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S13\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                  | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0040 | Holmgeländer Kurzpfeiler an Wand gedübelt | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer               | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung         | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S13\_Pass

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                  | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0040 | Holmgeländer Kurzpfeiler an Wand gedübelt | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer               | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung         | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S13\_Pass\_Ende

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                  | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                              |
|------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0040 | Holmgeländer Kurzpfosten an Wand gedübelt | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge"muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer               | Menge = 1           | psch    |                                                       |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung         | Menge = 1           | psch    |                                                       |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                       |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S13\_Pass\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                  | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0040 | Holmgeländer Kurzpfeiler an Wand gedübelt | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer               | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung         | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S13\_Pass\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                  | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0040 | Holmgeländer Kurzpfosten an Wand gedübelt | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer               | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung         | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                           |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S14

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                            | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0050 | Holmgeländer an Fertigteil geankert | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer         | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung   | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S14\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                            | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0050 | Holmgeländer an Fertigteil geankert | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer         | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung   | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S14\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                            | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0050 | Holmgeländer an Fertigteil geankert | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer         | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung   | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S14\_Pass

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                            | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0050 | Holmgeländer an Fertigteil geankert | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer         | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung   | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S14\_Pass\_Ende

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                            | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0050 | Holmgeländer an Fertigteil geankert | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer         | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung   | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S14\_Pass\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                            | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0050 | Holmgeländer an Fertigteil geankert | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer         | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung   | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S14\_Pass\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                            | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0050 | Holmgeländer an Fertigteil geankert | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer         | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung   | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                     |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S15

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                          | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0060 | Holmgeländer auf Einzelfundament  | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S15\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                          | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                              |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0060 | Holmgeländer auf Einzelfundament  | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge"muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                       |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung | Menge = 1           | psch    |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S15\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                          | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0060 | Holmgeländer auf Einzelfundament  | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S15\_Pass

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                          | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                              |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0060 | Holmgeländer auf Einzelfundament  | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge"muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                       |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung | Menge = 1           | psch    |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                       |

**Bemerkungen:**

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S15\_Pass\_Ende

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                          | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0060 | Holmgeländer auf Einzelfundament  | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S15\_Pass\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                          | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0060 | Holmgeländer auf Einzelfundament  | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S15\_Pass\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                          | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0060 | Holmgeländer auf Einzelfundament  | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S16

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                          | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0130 | Holmgeländer an BSK 55 geankert   | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S16\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                          | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0130 | Holmgeländer an BSK 55 geankert   | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S16\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                          | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0130 | Holmgeländer an BSK 55 geankert   | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S16\_Pass

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                          | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0130 | Holmgeländer an BSK 55 geankert   | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S16\_Pass\_Ende

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                          | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0130 | Holmgeländer an BSK 55 geankert   | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S16\_Pass\_Links

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                          | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0130 | Holmgeländer an BSK 55 geankert   | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Gelaender\_S02\_S16\_Pass\_Rechts

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                          | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 015_02.31.0130 | Holmgeländer an BSK 55 geankert   | Länge (DB_"Laenge") | m       | Das Attribut "DB_Laenge" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 015_02.01.0010 | Ausführungsplanung Geländer       | Menge = 1           | psch    |                                                        |
| 01.04.2026       | 015_02.03.0010 | Provisorische bauzeitliche Erdung | Menge = 1           | psch    |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |
|                  |                |                                   |                     |         |                                                        |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Systemdach\_Evolution2020\_Absturzgelaender

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.          | Position              | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise                                                                                                                   |
|------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 003_F_01.20.0040 | Geländer DB Gel - S02 | Anzahl Geländer  | St      | Es wird nicht zwischen den Dachtypen unterschieden. Sollten mehrere Dachtypen verwendet werden, so sind die Mengen manuell |
| 01.04.2026       | 003_G_01.20.0040 | Geländer              | Anzahl Geländer  | St      | Es wird nicht zwischen den Dachtypen unterschieden. Sollten mehrere Dachtypen verwendet werden, so sind die Mengen manuell |
| 01.04.2026       | 003_H_01.20.0040 | Geländer              | Anzahl Geländer  | St      | Es wird nicht zwischen den Dachtypen unterschieden. Sollten mehrere Dachtypen verwendet werden, so sind die Mengen manuell |
| 01.04.2026       | 003_I_01.20.0040 | Geländer              | Anzahl Geländer  | St      | Es wird nicht zwischen den Dachtypen unterschieden. Sollten mehrere Dachtypen verwendet werden, so sind die Mengen manuell |
|                  |                  |                       |                  |         |                                                                                                                            |
|                  |                  |                       |                  |         |                                                                                                                            |
|                  |                  |                       |                  |         |                                                                                                                            |
|                  |                  |                       |                  |         |                                                                                                                            |
|                  |                  |                       |                  |         |                                                                                                                            |
|                  |                  |                       |                  |         |                                                                                                                            |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** GelaenderZaunBarriere  
**Objektklasse:** Gelaender  
**Objekt:** DB\_Handlauf\_S01\_S25\_Befestigung

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                       | Mengenberechnung     | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0080 | Handlaufkonsole an Geländer    | Anzahl Befestigungen | St      |          |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer | Menge = 1            | psch    |          |
|                  |                |                                |                      |         |          |
|                  |                |                                |                      |         |          |
|                  |                |                                |                      |         |          |
|                  |                |                                |                      |         |          |
|                  |                |                                |                      |         |          |
|                  |                |                                |                      |         |          |
|                  |                |                                |                      |         |          |
|                  |                |                                |                      |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

Anlagentyp:
Objektklasse:
Objekt:

GelaenderZaunBarriere
Gelaender
DB\_Handlauf\_S01\_S27\_Befestigung

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                       | Mengenberechnung     | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0090 | Handlaufkonsole an Betonwand   | Anzahl Befestigungen | St      |          |
| 01.04.2026       | 015_01.01.0010 | Ausführungsunterlagen Geländer | Menge = 1            | psch    |          |
|                  |                |                                |                      |         |          |
|                  |                |                                |                      |         |          |
|                  |                |                                |                      |         |          |
|                  |                |                                |                      |         |          |
|                  |                |                                |                      |         |          |
|                  |                |                                |                      |         |          |
|                  |                |                                |                      |         |          |
|                  |                |                                |                      |         |          |
|                  |                |                                |                      |         |          |

Bemerkungen:

**Anlagentyp:**  
**Objektklasse:**  
**Objekt:**

GelaenderZaunBarriere  
Gelaender  
DB\_Doppelhandlauf

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                              | Mengenberechnung    | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 015_01.31.0070 | Geländerhandlauf RR 42,4x3 Stahl niro | Länge (DB_"Laenge") | m       |          |
|                  |                |                                       |                     |         |          |
|                  |                |                                       |                     |         |          |
|                  |                |                                       |                     |         |          |
|                  |                |                                       |                     |         |          |
|                  |                |                                       |                     |         |          |
|                  |                |                                       |                     |         |          |
|                  |                |                                       |                     |         |          |
|                  |                |                                       |                     |         |          |
|                  |                |                                       |                     |         |          |
|                  |                |                                       |                     |         |          |

Bemerkungen:

**Anlagentyp:** Niederspannungsverteilungsanlagen  
**Objektklasse:** Verteilerschrank  
**Objekt:** DB\_Aussenverteiler

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.         | Position                | Mengenberechnung                                           | Einheit | Hinweise                                                |
|------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 004g_01.02.0010 | Verteilung - Typ AVT 1, | Anzahl Außenverteiler, wenn "DB_Typ_AVT" = "1"             | St      | Das Attribut "DB_Typ_AVT" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 004g_01.02.0020 | Verteilung - Typ AVT 2, | Anzahl Außenverteiler, wenn "DB_Typ_AVT" = "2"             | St      | Das Attribut "DB_Typ_AVT" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 004g_01.02.0030 | Verteilung - Typ AVT 3, | Anzahl Außenverteiler, wenn "DB_Typ_AVT" = "3"             | St      | Das Attribut "DB_Typ_AVT" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 004g_01.02.0040 | Verteilung - Typ AVT 4, | Anzahl Außenverteiler, wenn "DB_Typ_AVT" = "4"             | St      | Das Attribut "DB_Typ_AVT" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 004g_01.02.0050 | Verteilung - Typ AVT 5, | Anzahl Außenverteiler, wenn "DB_Typ_AVT" = "5"             | St      | Das Attribut "DB_Typ_AVT" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 004g_01.02.0060 | Verteilung - Typ AVT 6, | Anzahl Außenverteiler, wenn "DB_Typ_AVT" = "6"             | St      | Das Attribut "DB_Typ_AVT" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 004g_01.02.0070 | Verteilung - Typ AVT 7, | Anzahl Außenverteiler, wenn "DB_Typ_AVT" = "7"             | St      | Das Attribut "DB_Typ_AVT" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 004g_01.01.0010 | Rückbau Außenverteiler, | Anzahl Außenverteiler, wenn Attribut "Zustand" = Rueckbau" | St      | Das Attribut "Zustand" muss am Bauteil gepflegt sein    |
|                  |                 |                         |                                                            |         |                                                         |
|                  |                 |                         |                                                            |         |                                                         |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Sitzbank\_Remissio\_Drahtgitter\_3+3er\_fest

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                       | Mengenberechnung                  | Einheit | Hinweise                                                                                           |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0020 | Sitzbank Remissio,Drahtgitter, 3+3er                           | Anzahl Objekte                    | St      |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 012_03.02.0010 | Boden Baugrube lösen fördern lagern 1km T bis 1m               | Bodenfläche des Fundaments * 0,28 | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt; UK<br>Fundamentplatte liegt 28 cm unterhalb der OK<br>Bahnsteigbelag |
| 01.04.2026       | 012_03.02.0030 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                       |
| 01.04.2026       | 012_03.03.0190 | Betonplatte L/B 600/600mm D 80mm                               | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                       |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Sitzbank\_Remissio\_Drahtgitter\_3er\_fest

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                       | Mengenberechnung                  | Einheit | Hinweise                                                                                           |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0010 | Sitzbank Remissio, Drahtgitter,3er                             | Anzahl Objekte                    | St      |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 012_03.02.0010 | Boden Baugrube lösen fördern lagern 1km T bis 1m               | Bodenfläche des Fundaments * 0,28 | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt; UK<br>Fundamentplatte liegt 28 cm unterhalb der OK<br>Bahnsteigbelag |
| 01.04.2026       | 012_03.02.0030 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                       |
| 01.04.2026       | 012_03.03.0190 | Betonplatte L/B 600/600mm D 80mm                               | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                       |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Sitzbank\_Remissio\_Drahtgitter\_3er\_wandhaegend

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                    | Mengenberechnung                                            | Einheit | Hinweise                                                                         |
|------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_05.05.0050 | Zulage SB 3.1 Sitzbank Remissio Drahtgitter | Anzahl Objekte, wenn<br>"DB_Montage_Anschlussblech_WSH" = 1 | St      | Das Attribut<br>"DB_Montage_Anschlussblech_WSH" muss am<br>Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                             |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                             |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                             |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                             |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                             |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                             |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                             |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                             |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                             |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                             |                                                             |         |                                                                                  |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Sitzbank\_Remissio\_Drahtgitter\_6+6er\_fest

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                       | Mengenberechnung                  | Einheit | Hinweise                                                                                           |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0040 | Sitzbank Remissio, Drahtgitter, 6+6er                          | Anzahl Objekte                    | St      |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 012_03.02.0010 | Boden Baugrube lösen fördern lagern 1km T bis 1m               | Bodenfläche des Fundaments * 0,28 | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt; UK<br>Fundamentplatte liegt 28 cm unterhalb der OK<br>Bahnsteigbelag |
| 01.04.2026       | 012_03.02.0030 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                       |
| 01.04.2026       | 012_03.03.0190 | Betonplatte L/B 600/600mm D 80mm                               | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                       |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Sitzbank\_Remissio\_Drahtgitter\_6er\_fest

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                       | Mengenberechnung                  | Einheit | Hinweise                                                                                           |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0030 | Sitzbank Remissio, Drahtgitter, 6er                            | Anzahl Objekte                    | St      |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 012_03.02.0010 | Boden Baugrube lösen fördern lagern 1km T bis 1m               | Bodenfläche des Fundaments * 0,28 | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt; UK<br>Fundamentplatte liegt 28 cm unterhalb der OK<br>Bahnsteigbelag |
| 01.04.2026       | 012_03.02.0030 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                       |
| 01.04.2026       | 012_03.03.0190 | Betonplatte L/B 600/600mm D 80mm                               | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                       |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Sitzbank\_Remissio\_Holz\_3er\_wandhaegend

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                | Mengenberechnung                                            | Einheit | Hinweise                                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_05.05.0060 | Zulage SB 3.2 Sitzbank Remissio Pagholz | Anzahl Objekte, wenn<br>"DB_Montage_Anschlussblech_WSH" = 1 | St      | Das Attribut<br>"DB_Montage_Anschlussblech_WSH" muss am<br>Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                         |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                         |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                         |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                         |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                         |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                         |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                         |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                         |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                         |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                         |                                                             |         |                                                                                  |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Sitzbank\_Sedeo\_Drahtgitter\_2er\_ablage\_wandhaengend

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                 | Mengenberechnung                                            | Einheit | Hinweise                                                                         |
|------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_05.05.0010 | Zulage SB 1.1 Sitzbank Sedeo Drahtgitter | Anzahl Objekte, wenn<br>"DB_Montage_Anschlussblech_WSH" = 1 | St      | Das Attribut<br>"DB_Montage_Anschlussblech_WSH" muss am<br>Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                          |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                          |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                          |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                          |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                          |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                          |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                          |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                          |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                          |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                          |                                                             |         |                                                                                  |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Sitzbank\_Sedeo\_Drahtgitter\_3+3er\_fest

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                       | Mengenberechnung                  | Einheit | Hinweise                                                                                           |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0100 | Sitzbank Sedeo, Drahtgitter, 3+3er                             | Anzahl Objekte                    | St      |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 012_03.02.0010 | Boden Baugrube lösen fördern lagern 1km T bis 1m               | Bodenfläche des Fundaments * 0,28 | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt; UK<br>Fundamentplatte liegt 28 cm unterhalb der OK<br>Bahnsteigbelag |
| 01.04.2026       | 012_03.02.0030 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                       |
| 01.04.2026       | 012_03.03.0190 | Betonplatte L/B 600/600mm D 80mm                               | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                       |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Sitzbank\_Sedeo\_Drahtgitter\_3er\_fest

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                       | Mengenberechnung                  | Einheit | Hinweise                                                                                           |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0090 | Sitzbank Sedeo, Drahtgitter, 3er                               | Anzahl Objekte                    | St      |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 012_03.02.0010 | Boden Baugrube lösen fördern lagern 1km T bis 1m               | Bodenfläche des Fundaments * 0,28 | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt; UK<br>Fundamentplatte liegt 28 cm unterhalb der OK<br>Bahnsteigbelag |
| 01.04.2026       | 012_03.02.0030 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                       |
| 01.04.2026       | 012_03.03.0190 | Betonplatte L/B 600/600mm D 80mm                               | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                       |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Sitzbank\_Sedeo\_Drahtgitter\_5+5er\_fest

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                       | Mengenberechnung                  | Einheit | Hinweise                                                                                           |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0120 | Sitzbank Sedeo, Drahtgitter, 5+5er                             | Anzahl Objekte                    | St      |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 012_03.02.0010 | Boden Baugrube lösen fördern lagern 1km T bis 1m               | Bodenfläche des Fundaments * 0,28 | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt; UK<br>Fundamentplatte liegt 28 cm unterhalb der OK<br>Bahnsteigbelag |
| 01.04.2026       | 012_03.02.0030 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                       |
| 01.04.2026       | 012_03.03.0190 | Betonplatte L/B 600/600mm D 80mm                               | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                       |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Sitzbank\_Sedeo\_Drahtgitter\_5er\_fest

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                       | Mengenberechnung                  | Einheit | Hinweise                                                                                           |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0110 | Sitzbank Sedeo, Drahtgitter, 5er                               | Anzahl Objekte                    | St      |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 012_03.02.0010 | Boden Baugrube lösen fördern lagern 1km T bis 1m               | Bodenfläche des Fundaments * 0,28 | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt; UK<br>Fundamentplatte liegt 28 cm unterhalb der OK<br>Bahnsteigbelag |
| 01.04.2026       | 012_03.02.0030 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                       |
| 01.04.2026       | 012_03.03.0190 | Betonplatte L/B 600/600mm D 80mm                               | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                       |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Sitzbank\_Sedeo\_Drahtgitter\_5er\_wandhaengend

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                 | Mengenberechnung                                            | Einheit | Hinweise                                                                         |
|------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_05.05.0030 | Zulage SB 2.1 Sitzbank Sedeo Drahtgitter | Anzahl Objekte, wenn<br>"DB_Montage_Anschlussblech_WSH" = 1 | St      | Das Attribut<br>"DB_Montage_Anschlussblech_WSH" muss am<br>Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                          |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                          |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                          |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                          |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                          |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                          |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                          |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                          |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                          |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                          |                                                             |         |                                                                                  |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:**  
**Objektklasse:**  
**Objekt:**

Sitzmobiliar  
Sitzbank  
DB\_Sitzbank\_Sedeo\_Holz\_2er\_ablage\_wandhaengend

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                             | Mengenberechnung                                            | Einheit | Hinweise                                                                         |
|------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_05.05.0020 | Zulage SB 1.2 Sitzbank Sedeo Pagholz | Anzahl Objekte, wenn<br>"DB_Montage_Anschlussblech_WSH" = 1 | St      | Das Attribut<br>"DB_Montage_Anschlussblech_WSH" muss am<br>Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                      |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                      |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                      |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                      |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                      |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                      |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                      |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                      |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                      |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                      |                                                             |         |                                                                                  |

Bemerkungen:

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Sitzbank\_Sedeo\_Holz\_3+3er\_fest

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                    | Mengenberechnung                  | Einheit | Hinweise                                                                                     |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0140 | Sitzbank Sedeo, Schichtholz, 3+3er                          | Anzahl Objekte                    | St      |                                                                                              |
| 01.04.2026       | 012_03.02.0010 | Boden Baugrube lösen fördern lagern 1km T bis 1m            | Bodenfläche des Fundaments * 0,28 | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt; UK Fundamentplatte liegt 28 cm unterhalb der OK Bahnsteigbelag |
| 01.04.2026       | 012_03.02.0030 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm Verdichtungsnachweis | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                 |
| 01.04.2026       | 012_03.03.0190 | Betonplatte L/B 600/600mm D 80mm                            | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                 |
|                  |                |                                                             |                                   |         |                                                                                              |
|                  |                |                                                             |                                   |         |                                                                                              |
|                  |                |                                                             |                                   |         |                                                                                              |
|                  |                |                                                             |                                   |         |                                                                                              |
|                  |                |                                                             |                                   |         |                                                                                              |
|                  |                |                                                             |                                   |         |                                                                                              |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Sitzbank\_Sedeo\_Holz\_3er\_fest

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                       | Mengenberechnung                  | Einheit | Hinweise                                                                                           |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0130 | Sitzbank Sedeo, Schichtholz, 3er                               | Anzahl Objekte                    | St      |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 012_03.02.0010 | Boden Baugrube lösen fördern lagern 1km T bis 1m               | Bodenfläche des Fundaments * 0,28 | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt; UK<br>Fundamentplatte liegt 28 cm unterhalb der OK<br>Bahnsteigbelag |
| 01.04.2026       | 012_03.02.0030 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                       |
| 01.04.2026       | 012_03.03.0190 | Betonplatte L/B 600/600mm D 80mm                               | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                       |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Sitzbank\_Sedeo\_Holz\_5+5er\_fest

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                       | Mengenberechnung                  | Einheit | Hinweise                                                                                           |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0160 | Sitzbank Sedeo, Schichtholz, 5+5er                             | Anzahl Objekte                    | St      |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 012_03.02.0010 | Boden Baugrube lösen fördern lagern 1km T bis 1m               | Bodenfläche des Fundaments * 0,28 | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt; UK<br>Fundamentplatte liegt 28 cm unterhalb der OK<br>Bahnsteigbelag |
| 01.04.2026       | 012_03.02.0030 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                       |
| 01.04.2026       | 012_03.03.0190 | Betonplatte L/B 600/600mm D 80mm                               | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                       |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Sitzbank\_Sedeo\_Holz\_5er\_fest

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                       | Mengenberechnung                  | Einheit | Hinweise                                                                                           |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0150 | Sitzbank Sedeo, Schichtholz, 5er                               | Anzahl Objekte                    | St      |                                                                                                    |
| 01.04.2026       | 012_03.02.0010 | Boden Baugrube lösen fördern lagern 1km T bis 1m               | Bodenfläche des Fundaments * 0,28 | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt; UK<br>Fundamentplatte liegt 28 cm unterhalb der OK<br>Bahnsteigbelag |
| 01.04.2026       | 012_03.02.0030 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                       |
| 01.04.2026       | 012_03.03.0190 | Betonplatte L/B 600/600mm D 80mm                               | Bodenfläche des Fundaments        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                       |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |
|                  |                |                                                                |                                   |         |                                                                                                    |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

|  |                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>Anlagentyp: Sitzmobiliar</div> <div>Objektklasse: Sitzbank</div> <div>Objekt: DB_Sitzbank_Sedeo_Holz_5er_wandhaengend</div> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                    | Mengenberechnung                                            | Einheit | Hinweise                                                                         |
|------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_05.05.0050 | Zulage SB 3.1 Sitzbank Remissio Drahtgitter | Anzahl Objekte, wenn<br>"DB_Montage_Anschlussblech_WSH" = 1 | St      | Das Attribut<br>"DB_Montage_Anschlussblech_WSH" muss am<br>Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                             |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                             |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                             |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                             |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                             |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                             |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                             |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                             |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                             |                                                             |         |                                                                                  |
|                  |                |                                             |                                                             |         |                                                                                  |

Bemerkungen:

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Calidum\_light\_B1

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                       | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                          |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0220 | SB Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance),<br>doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt<br>Länge 3,00 m | Anzahl Objekte /2 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul B1 und<br>B1, weshalb die Menge hier halbiert wird       |
| 01.04.2026       | 012_03.03.0230 | SB Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance),<br>doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt<br>Länge 4,50 m | Anzahl Objekte /3 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul B1, B1<br>und B2, weshalb die Menge hier gedrittelt wird |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Calidum\_light\_B1\_Fussplatte

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                       | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                          |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0220 | SB Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance),<br>doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt<br>Länge 3,00 m | Anzahl Objekte /2 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul B1 und<br>B1, weshalb die Menge hier halbiert wird       |
| 01.04.2026       | 012_03.03.0230 | SB Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance),<br>doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt<br>Länge 4,50 m | Anzahl Objekte /3 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul B1, B1<br>und B2, weshalb die Menge hier gedrittelt wird |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Calidum\_light\_B2

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                       | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                          |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0230 | SB Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance),<br>doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt<br>Länge 4,50 m | Anzahl Objekte /3 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul B1, B1<br>und B2, weshalb die Menge hier gedrittelt wird |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Calidum\_light\_B2\_Fussplatte

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                       | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                          |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0230 | SB Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance),<br>doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt<br>Länge 4,50 m | Anzahl Objekte /3 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul B1, B1<br>und B2, weshalb die Menge hier gedrittelt wird |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                                   |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Calidum\_light\_B5

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                              | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                    |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0200 | SB Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m | Anzahl Objekte /2 | St      | Die Position bezieht sich auf das Komplettprodukt bestehend aus Modul B5 und B6, weshalb die Menge hier halbiert wird       |
| 01.04.2026       | 012_03.03.0210 | SB Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m | Anzahl Objekte /3 | St      | Die Position bezieht sich auf das Komplettprodukt bestehend aus Modul B5, B6 und B7, weshalb die Menge hier gedrittelt wird |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Calidum\_light\_B5\_Fussplatte

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                              | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                    |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0200 | SB Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m | Anzahl Objekte /2 | St      | Die Position bezieht sich auf das Komplettprodukt bestehend aus Modul B5 und B6, weshalb die Menge hier halbiert wird       |
| 01.04.2026       | 012_03.03.0210 | SB Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m | Anzahl Objekte /3 | St      | Die Position bezieht sich auf das Komplettprodukt bestehend aus Modul B5, B6 und B7, weshalb die Menge hier gedrittelt wird |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Calidum\_light\_B6

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                              | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                    |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0200 | SB Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m | Anzahl Objekte /2 | St      | Die Position bezieht sich auf das Komplettprodukt bestehend aus Modul B5 und B6, weshalb die Menge hier halbiert wird       |
| 01.04.2026       | 012_03.03.0210 | SB Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m | Anzahl Objekte /3 | St      | Die Position bezieht sich auf das Komplettprodukt bestehend aus Modul B5, B6 und B7, weshalb die Menge hier gedrittelt wird |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Calidum\_light\_B6\_Fussplatte

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                              | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                    |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0200 | SB Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m | Anzahl Objekte /2 | St      | Die Position bezieht sich auf das Komplettprodukt bestehend aus Modul B5 und B6, weshalb die Menge hier halbiert wird       |
| 01.04.2026       | 012_03.03.0210 | SB Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m | Anzahl Objekte /3 | St      | Die Position bezieht sich auf das Komplettprodukt bestehend aus Modul B5, B6 und B7, weshalb die Menge hier gedrittelt wird |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                       |                   |         |                                                                                                                             |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Calidum\_light\_B7

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                    | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                          |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0210 | SB Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance),<br>einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge<br>4,50 m | Anzahl Objekte /3 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul B5, B6<br>und B7, weshalb die Menge hier gedrittelt wird |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Calidum\_light\_B7\_Fussplatte

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                    | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                          |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0210 | SB Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance),<br>einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge<br>4,50 m | Anzahl Objekte /3 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul B5, B6<br>und B7, weshalb die Menge hier gedrittelt wird |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Calidum\_light\_ultra\_U1

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                          |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0340 | SB Calidum Light Ultra (Stahl Rundrohr)<br>doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt<br>Länge 3,00 m  | Anzahl Objekte /2 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul U1 und<br>U1, weshalb die Menge hier halbiert wird       |
| 01.04.2026       | 012_03.03.0350 | SB Calidum Light Ultra (Stahl Rundrohr),<br>doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt<br>Länge 4,50 m | Anzahl Objekte /3 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul U1, U1<br>und U2, weshalb die Menge hier gedrittelt wird |
|                  |                |                                                                                                         |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                         |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                         |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                         |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                         |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                         |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                         |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                         |                   |         |                                                                                                                                   |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Calidum\_light\_ultra\_U1\_Fussplatte

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                          |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0340 | SB Calidum Light Ultra (Stahl Rundrohr)<br>doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt<br>Länge 3,00 m  | Anzahl Objekte /2 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul U1 und<br>U1, weshalb die Menge hier halbiert wird       |
| 01.04.2026       | 012_03.03.0350 | SB Calidum Light Ultra (Stahl Rundrohr),<br>doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt<br>Länge 4,50 m | Anzahl Objekte /3 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul U1, U1<br>und U2, weshalb die Menge hier gedrittelt wird |
|                  |                |                                                                                                         |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                         |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                         |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                         |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                         |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                         |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                         |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                         |                   |         |                                                                                                                                   |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Calidum\_light\_ultra\_U2

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                               | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                          |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0340 | SB Calidum Light Ultra (Stahl Rundrohr)<br>doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt<br>Länge 3,00 m | Anzahl Objekte /3 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul U1, U1<br>und U2, weshalb die Menge hier gedrittelt wird |
|                  |                |                                                                                                        |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                        |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                        |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                        |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                        |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                        |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                        |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                        |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                        |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                        |                   |         |                                                                                                                                   |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

Anlagentyp:

Sitzmobiliar

Objektklasse:

Sitzbank

Objekt:

DB\_Calidum\_light\_ultra\_U2\_Fussplatte

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                               | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                          |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0340 | SB Calidum Light Ultra (Stahl Rundrohr)<br>doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt<br>Länge 3,00 m | Anzahl Objekte /3 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul U1, U1<br>und U2, weshalb die Menge hier gedrittelt wird |
|                  |                |                                                                                                        |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                        |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                        |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                        |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                        |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                        |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                        |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                        |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                        |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                        |                   |         |                                                                                                                                   |

Bemerkungen:

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Calidum\_light\_ultra\_U5

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                       | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                    |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0320 | SB Calidum Light Ultra (Stahl Rundrohr), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m | Anzahl Objekte /2 | St      | Die Position bezieht sich auf das Komplettprodukt bestehend aus Modul U5 und U6, weshalb die Menge hier halbiert wird       |
| 01.04.2026       | 012_03.03.0330 | SB Calidum Light Ultra (Stahl Rundrohr), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m | Anzahl Objekte /3 | St      | Die Position bezieht sich auf das Komplettprodukt bestehend aus Modul U5, U6 und U7, weshalb die Menge hier gedrittelt wird |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Calidum\_light\_ultra\_U5\_Fussplatte

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                       | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                    |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0320 | SB Calidum Light Ultra (Stahl Rundrohr), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m | Anzahl Objekte /2 | St      | Die Position bezieht sich auf das Komplettprodukt bestehend aus Modul U5 und U6, weshalb die Menge hier halbiert wird       |
| 01.04.2026       | 012_03.03.0330 | SB Calidum Light Ultra (Stahl Rundrohr), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m | Anzahl Objekte /3 | St      | Die Position bezieht sich auf das Komplettprodukt bestehend aus Modul U5, U6 und U7, weshalb die Menge hier gedrittelt wird |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Calidum\_light\_ultra\_U6

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                       | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                    |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0320 | SB Calidum Light Ultra (Stahl Rundrohr), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m | Anzahl Objekte /2 | St      | Die Position bezieht sich auf das Komplettprodukt bestehend aus Modul U5 und U6, weshalb die Menge hier halbiert wird       |
| 01.04.2026       | 012_03.03.0330 | SB Calidum Light Ultra (Stahl Rundrohr), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m | Anzahl Objekte /3 | St      | Die Position bezieht sich auf das Komplettprodukt bestehend aus Modul U5, U6 und U7, weshalb die Menge hier gedrittelt wird |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Calidum\_light\_ultra\_U6\_Fussplatte

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                       | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                    |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0320 | SB Calidum Light Ultra (Stahl Rundrohr), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m | Anzahl Objekte /2 | St      | Die Position bezieht sich auf das Komplettprodukt bestehend aus Modul U5 und U6, weshalb die Menge hier halbiert wird       |
| 01.04.2026       | 012_03.03.0330 | SB Calidum Light Ultra (Stahl Rundrohr), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m | Anzahl Objekte /3 | St      | Die Position bezieht sich auf das Komplettprodukt bestehend aus Modul U5, U6 und U7, weshalb die Menge hier gedrittelt wird |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:**  
**Objektklasse:**  
**Objekt:**

Sitzmobiliar  
Sitzbank  
DB\_Calidum\_light\_ultra\_U7

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                       | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                    |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0330 | SB Calidum Light Ultra (Stahl Rundrohr), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m | Anzahl Objekte /3 | St      | Die Position bezieht sich auf das Komplettprodukt bestehend aus Modul U5, U6 und U7, weshalb die Menge hier gedrittelt wird |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                                |                   |         |                                                                                                                             |

Bemerkungen:

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Calidum\_light\_ultra\_U7\_Fussplatte

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                          | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                          |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0330 | SB Calidum Light Ultra (Stahl Rundrohr), einseitig,<br>Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m | Anzahl Objekte /3 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul U5, U6<br>und U7, weshalb die Menge hier gedrittelt wird |
|                  |                |                                                                                                   |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                   |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                   |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                   |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                   |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                   |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                   |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                   |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                   |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                   |                   |         |                                                                                                                                   |

**Bemerkungen:**

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Calidum\_light\_B16

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                      | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 012_05.05.0080 | Zulage SB 5 Sitzbank Calidum Light, Belattung | Anzahl Sitzbänke | St      |          |
|                  |                |                                               |                  |         |          |
|                  |                |                                               |                  |         |          |
|                  |                |                                               |                  |         |          |
|                  |                |                                               |                  |         |          |
|                  |                |                                               |                  |         |          |
|                  |                |                                               |                  |         |          |
|                  |                |                                               |                  |         |          |
|                  |                |                                               |                  |         |          |
|                  |                |                                               |                  |         |          |
|                  |                |                                               |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Calidum\_light\_P1

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                     | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                    |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0280 | SB Calidum Light, Stahl perforiert, doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m | Anzahl Objekte /2 | St      | Die Position bezieht sich auf das Komplettprodukt bestehend aus Modul P1 und P1, weshalb die Menge hier halbiert wird       |
| 01.04.2026       | 012_03.03.0290 | SB Calidum Light, Stahl perforiert, doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m | Anzahl Objekte /3 | St      | Die Position bezieht sich auf das Komplettprodukt bestehend aus Modul P1, P1 und P2, weshalb die Menge hier gedrittelt wird |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                             |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Calidum\_light\_P16

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                             | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 012_05.05.0090 | Zulage SB 6 Sitzbank Calidum Light, Stahl perforiert | Anzahl Sitzbänke | St      |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |
|                  |                |                                                      |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Calidum\_light\_P1\_Fussplatte

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                     | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                    |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0280 | SB Calidum Light, Stahl perforiert, doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m | Anzahl Objekte /2 | St      | Die Position bezieht sich auf das Komplettprodukt bestehend aus Modul B1 und B1, weshalb die Menge hier halbiert wird       |
| 01.04.2026       | 012_03.03.0290 | SB Calidum Light, Stahl perforiert, doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m | Anzahl Objekte /3 | St      | Die Position bezieht sich auf das Komplettprodukt bestehend aus Modul P1, P1 und P2, weshalb die Menge hier gedrittelt wird |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                             |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                             |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Calidum\_light\_P2

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                        | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                          |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0290 | SB Calidum Light, Stahl perforiert, doppelseitig,<br>Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m | Anzahl Objekte /3 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul P1, P1<br>und P2, weshalb die Menge hier gedrittelt wird |
|                  |                |                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                                   |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Calidum\_light\_P2\_Fussplatte

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                        | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                          |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0290 | SB Calidum Light, Stahl perforiert, doppelseitig,<br>Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m | Anzahl Objekte /3 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul P1, P1<br>und P2, weshalb die Menge hier gedrittelt wird |
|                  |                |                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                                   |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Calidum\_light\_P5

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                     | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                          |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0260 | SB Calidum Light, Stahl perforiert, einseitig,<br>Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m | Anzahl Objekte /2 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul P5 und<br>P6, weshalb die Menge hier halbiert wird       |
| 01.04.2026       | 012_03.03.0270 | SB Calidum Light, Stahl perforiert, einseitig,<br>Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m | Anzahl Objekte /3 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul P5, P6<br>und P7, weshalb die Menge hier gedrittelt wird |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Calidum\_light\_P5\_Fussplatte

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                     | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                          |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0260 | SB Calidum Light, Stahl perforiert, einseitig,<br>Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m | Anzahl Objekte /2 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul P5 und<br>P6, weshalb die Menge hier halbiert wird       |
| 01.04.2026       | 012_03.03.0270 | SB Calidum Light, Stahl perforiert, einseitig,<br>Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m | Anzahl Objekte /3 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul P5, P6<br>und P7, weshalb die Menge hier gedrittelt wird |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Calidum\_light\_P6

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                     | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                          |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0260 | SB Calidum Light, Stahl perforiert, einseitig,<br>Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m | Anzahl Objekte /2 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul P5 und<br>P6, weshalb die Menge hier halbiert wird       |
| 01.04.2026       | 012_03.03.0270 | SB Calidum Light, Stahl perforiert, einseitig,<br>Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m | Anzahl Objekte /3 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul P5, P6<br>und P7, weshalb die Menge hier gedrittelt wird |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Calidum\_light\_P6\_Fussplatte

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                     | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                          |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0260 | SB Calidum Light, Stahl perforiert, einseitig,<br>Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m | Anzahl Objekte /2 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul P5 und<br>P6, weshalb die Menge hier halbiert wird       |
| 01.04.2026       | 012_03.03.0270 | SB Calidum Light, Stahl perforiert, einseitig,<br>Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m | Anzahl Objekte /3 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul P5, P6<br>und P7, weshalb die Menge hier gedrittelt wird |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                              |                   |         |                                                                                                                                   |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Calidum\_light\_P7

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                    | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                          |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0210 | SB Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance),<br>einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge<br>4,50 m | Anzahl Objekte /3 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul P5, P6<br>und P7, weshalb die Menge hier gedrittelt wird |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |

**Bemerkungen:**

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Sitzbank  
**Objekt:** DB\_Calidum\_light\_P7\_Fussplatte

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                    | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                          |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0210 | SB Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance),<br>einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge<br>4,50 m | Anzahl Objekte /3 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul P5, P6<br>und P7, weshalb die Menge hier gedrittelt wird |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                                   |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:**  
**Objektklasse:**  
**Objekt:**

Sitzmobiliar  
Sitzbank  
DB\_Calidum\_light\_ultra\_U16

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                           | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 012_05.05.0100 | Zulage SB 7 Sitzbank Calidum Light, Stahl Rundrohr | Anzahl Sitzbänke | St      |          |
|                  |                |                                                    |                  |         |          |
|                  |                |                                                    |                  |         |          |
|                  |                |                                                    |                  |         |          |
|                  |                |                                                    |                  |         |          |
|                  |                |                                                    |                  |         |          |
|                  |                |                                                    |                  |         |          |
|                  |                |                                                    |                  |         |          |
|                  |                |                                                    |                  |         |          |
|                  |                |                                                    |                  |         |          |
|                  |                |                                                    |                  |         |          |

Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1

gedruckt:  
25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Anlehner  
**Objekt:** DB\_Anlehner\_Calidum\_light\_Modul\_AB1

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                                                | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0410 | Anlehner Calidum Light, AB1, Einzelprodukt<br>Anlehner, Belattung (Bamboo N-Durance),<br>doppelseitig, Bodenmontage,, Komplettoprodukt, | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                                                                                                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                         |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Anlehner  
**Objekt:** DB\_Anlehner\_Calidum\_light\_Modul\_AB1\_Fussplatte

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                                                | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0410 | Anlehner Calidum Light, AB1, Einzelprodukt<br>Anlehner, Belattung (Bamboo N-Durance),<br>doppelseitig, Bodenmontage,, Komplettoprodukt, | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                                                                                                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                         |                  |         |          |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Anlehner  
**Objekt:** DB\_Anlehner\_Calidum\_light\_Modul\_AB2

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                        | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0420 | Anlehner Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 3,75 m | Anzahl Objekte /2 | St      | Die Position bezieht sich auf das Komplettprodukt bestehend aus Modul AB2 und AB3, weshalb die Menge hier halbiert wird |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

|  |                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>Anlagentyp: Sitzmobiliar</div> <div>Objektklasse: Anlehner</div> <div>Objekt: DB_Anlehner_Calidum_light_Modul_AB2_Fussplatte</div> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                        | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0420 | Anlehner Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 3,75 m | Anzahl Objekte /2 | St      | Die Position bezieht sich auf das Komplettprodukt bestehend aus Modul AB2 und AB3, weshalb die Menge hier halbiert wird |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |

Bemerkungen:

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Anlehner  
**Objekt:** DB\_Anlehner\_Calidum\_light\_Modul\_AB3

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                        | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0420 | Anlehner Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 3,75 m | Anzahl Objekte /2 | St      | Die Position bezieht sich auf das Komplettprodukt bestehend aus Modul AB2 und AB3, weshalb die Menge hier halbiert wird |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Anlehner  
**Objekt:** DB\_Anlehner\_Calidum\_light\_Modul\_AB3\_Fussplatte

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                        | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0420 | Anlehner Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 3,75 m | Anzahl Objekte /2 | St      | Die Position bezieht sich auf das Komplettprodukt bestehend aus Modul AB2 und AB3, weshalb die Menge hier halbiert wird |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                         |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Anlehner  
**Objekt:** DB\_Anlehner\_Calidum\_light\_Modul\_AP1

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                                               | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0460 | Anlehner Calidum Light, AP1, Einzelprodukt<br>Anlehner, Stahl perforiert, doppelseitig,<br>Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 2,25 m | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                                                                                                                        |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                        |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                        |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                        |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                        |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                        |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                        |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                        |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                        |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                        |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Anlehner  
**Objekt:** DB\_Anlehner\_Calidum\_light\_Modul\_AP1\_Fussplatte

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                                               | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0460 | Anlehner Calidum Light, AP1, Einzelprodukt<br>Anlehner, Stahl perforiert, doppelseitig,<br>Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 2,25 m | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                                                                                                                        |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                        |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                        |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                        |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                        |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                        |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                        |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                        |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                        |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                        |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Anlehner  
**Objekt:** DB\_Anlehner\_Calidum\_light\_Modul\_AP2

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                  | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                      |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0470 | Anlehner Calidum Light, Stahl perforiert,<br>doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt,<br>Länge 3,75 m | Anzahl Objekte /2 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul AP2 und<br>AP3, weshalb die Menge hier halbiert wird |
|                  |                |                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                               |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Anlehner  
**Objekt:** DB\_Anlehner\_Calidum\_light\_Modul\_AP2\_Fussplatte

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                  | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                      |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0470 | Anlehner Calidum Light, Stahl perforiert,<br>doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt,<br>Länge 3,75 m | Anzahl Objekte /2 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul AP2 und<br>AP3, weshalb die Menge hier halbiert wird |
|                  |                |                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                               |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Anlehner  
**Objekt:** DB\_Anlehner\_Calidum\_light\_Modul\_AP3

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                  | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                      |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0470 | Anlehner Calidum Light, Stahl perforiert,<br>doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt,<br>Länge 3,75 m | Anzahl Objekte /2 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul AP2 und<br>AP3, weshalb die Menge hier halbiert wird |
|                  |                |                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                               |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

Anlagentyp:
Objektklasse:
Objekt:

Sitzmobiliar
Anlehner
DB\_Anlehner\_Calidum\_light\_Modul\_AP3\_Fussplatte

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0470 | Anlehner Calidum Light, Stahl perforiert, doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 3,75 m | Anzahl Objekte /2 | St      | Die Position bezieht sich auf das Komplettprodukt bestehend aus Modul AP2 und AP3, weshalb die Menge hier halbiert wird |
|                  |                |                                                                                                     |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                     |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                     |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                     |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                     |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                     |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                     |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                     |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                     |                   |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                     |                   |         |                                                                                                                         |

Bemerkungen:

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Anlehner  
**Objekt:** DB\_Anlehner\_Calidum\_light\_ultra\_Modul\_AU1

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                                                     | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0520 | Anlehner Calidum Light, AU1, Einzelprodukt<br>Anlehner, Ultra (Stahl Rundrohr), doppelseitig,<br>Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 2,25 m | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                                                                                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                              |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Anlehner  
**Objekt:** DB\_Anlehner\_Calidum\_light\_ultra\_Modul\_AU1\_Fussplatte

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                                                     | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0520 | Anlehner Calidum Light, AU1, Einzelprodukt<br>Anlehner, Ultra (Stahl Rundrohr), doppelseitig,<br>Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 2,25 m | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                                                                                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                              |                  |         |          |
|                  |                |                                                                                                                                              |                  |         |          |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Anlehner  
**Objekt:** DB\_Anlehner\_Calidum\_light\_ultra\_Modul\_AU2

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                        | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                      |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0530 | Anlehner Calidum Light, Ultra (Stahl Rundrohr),<br>doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt,<br>Länge 3,75 m | Anzahl Objekte /2 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul AU2 und<br>AU3, weshalb die Menge hier halbiert wird |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Anlehner  
**Objekt:** DB\_Anlehner\_Calidum\_light\_ultra\_Modul\_AU2\_Fussplatte

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                        | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                      |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0530 | Anlehner Calidum Light, Ultra (Stahl Rundrohr),<br>doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt,<br>Länge 3,75 m | Anzahl Objekte /2 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul AU2 und<br>AU3, weshalb die Menge hier halbiert wird |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Anlehner  
**Objekt:** DB\_Anlehner\_Calidum\_light\_ultra\_Modul\_AU3

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                        | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                      |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0530 | Anlehner Calidum Light, Ultra (Stahl Rundrohr),<br>doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt,<br>Länge 3,75 m | Anzahl Objekte /2 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul AU2 und<br>AU3, weshalb die Menge hier halbiert wird |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Sitzmobiliar  
**Objektklasse:** Anlehner  
**Objekt:** DB\_Anlehner\_Calidum\_light\_ultra\_Modul\_AU3\_Fussplatte

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                        | Mengenberechnung  | Einheit | Hinweise                                                                                                                      |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_03.03.0530 | Anlehner Calidum Light, Ultra (Stahl Rundrohr),<br>doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt,<br>Länge 3,75 m | Anzahl Objekte /2 | St      | Die Position bezieht sich auf das<br>Komplettprodukt bestehend aus Modul AU2 und<br>AU3, weshalb die Menge hier halbiert wird |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |
|                  |                |                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                               |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Uhren  
**Objektklasse:** Uhr  
**Objekt:** DB\_Uhr\_50\_zweiseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                    | Mengenberechnung                                   | Einheit | Hinweise                                                             |
|------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 009_01.01.0020 | Außen-Funkuhr, doppelseitig, D=50 montieren | Anzahl Uhren, wenn "DB_Vandalismusresistent" = "0" | St      | Das Attribut "DB_Vandalismusresistent" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Uhren  
**Objektklasse:** Uhr  
**Objekt:** DB\_Uhr\_50\_zweiseitig\_Deckenbefestigung

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                    | Mengenberechnung                                   | Einheit | Hinweise                                                             |
|------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 009_01.01.0020 | Außen-Funkuhr, doppelseitig, D=50 montieren | Anzahl Uhren, wenn "DB_Vandalismusresistent" = "0" | St      | Das Attribut "DB_Vandalismusresistent" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 009_01.02.0290 | Befestigung Uhr-Decke liefern               | Anzahl Uhren, wenn "DB_Vandalismusresistent" = "0" | St      | Das Attribut "DB_Vandalismusresistent" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 009_01.02.0300 | Befestigung Uhr-Decke montieren             | Anzahl Uhren, wenn "DB_Vandalismusresistent" = "0" | St      | Das Attribut "DB_Vandalismusresistent" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Uhren  
**Objektklasse:** Uhr  
**Objekt:** DB\_Uhr\_50\_zweiseitig\_Wandarmbefestigung

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                    | Mengenberechnung                                   | Einheit | Hinweise                                                             |
|------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 009_01.01.0020 | Außen-Funkuhr, doppelseitig, D=50 montieren | Anzahl Uhren, wenn "DB_Vandalismusresistent" = "0" | St      | Das Attribut "DB_Vandalismusresistent" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 009_01.02.0110 | Befestigung Uhr-Wand (Wandarm) liefern      | Anzahl Uhren, wenn "DB_Vandalismusresistent" = "0" | St      | Das Attribut "DB_Vandalismusresistent" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 009_01.02.0120 | Befestigung Uhr-Wand (Wandarm) montieren    | Anzahl Uhren, wenn "DB_Vandalismusresistent" = "0" | St      | Das Attribut "DB_Vandalismusresistent" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Uhren  
**Objektklasse:** Uhr  
**Objekt:** DB\_Uhr\_60\_zweiseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                     | Mengenberechnung                                   | Einheit | Hinweise                                                             |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 009_01.01.0040 | Außen-Funkuhr, doppelseitig, D=60 montieren                                  | Anzahl Uhren, wenn "DB_Vandalismusresistent" = "0" | St      | Das Attribut "DB_Vandalismusresistent" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 009_01.01.0080 | Außen-Funkuhr, doppelseitig, verstärkt Vandalismus resistent, D=60 montieren | Anzahl Uhren, wenn "DB_Vandalismusresistent" = "1" | St      | Das Attribut "DB_Vandalismusresistent" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                                                              |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                                                              |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                                                              |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                                                              |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                                                              |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                                                              |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                                                              |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                                                              |                                                    |         |                                                                      |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Uhren  
**Objektklasse:** Uhr  
**Objekt:** DB\_Uhr\_60\_zweiseitig\_Deckenbefestigung

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                     | Mengenberechnung                                   | Einheit | Hinweise                                                             |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 009_01.01.0020 | Außen-Funkuhr, doppelseitig, D=50 montieren                                  | Anzahl Uhren, wenn "DB_Vandalismusresistent" = "0" | St      | Das Attribut "DB_Vandalismusresistent" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 009_01.02.0290 | Befestigung Uhr-Decke liefern                                                | Anzahl Uhren, wenn "DB_Vandalismusresistent" = "0" | St      | Das Attribut "DB_Vandalismusresistent" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 009_01.02.0300 | Befestigung Uhr-Decke montieren                                              | Anzahl Uhren, wenn "DB_Vandalismusresistent" = "0" | St      | Das Attribut "DB_Vandalismusresistent" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 009_01.01.0080 | Außen-Funkuhr, doppelseitig, verstärkt Vandalismus resistent, D=60 montieren | Anzahl Uhren, wenn "DB_Vandalismusresistent" = "1" | St      | Das Attribut "DB_Vandalismusresistent" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                                                              |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                                                              |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                                                              |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                                                              |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                                                              |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                                                              |                                                    |         |                                                                      |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Uhren  
**Objektklasse:** Uhr  
**Objekt:** DB\_Uhr\_60\_zweiseitig\_Wandarmbefestigung

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                     | Mengenberechnung                                   | Einheit | Hinweise                                                             |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 009_01.01.0020 | Außen-Funkuhr, doppelseitig, D=50 montieren                                  | Anzahl Uhren, wenn "DB_Vandalismusresistent" = "0" | St      | Das Attribut "DB_Vandalismusresistent" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 009_01.02.0110 | Befestigung Uhr-Wand (Wandarm) liefern                                       | Anzahl Uhren, wenn "DB_Vandalismusresistent" = "0" | St      | Das Attribut "DB_Vandalismusresistent" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 009_01.02.0120 | Befestigung Uhr-Wand (Wandarm) montieren                                     | Anzahl Uhren, wenn "DB_Vandalismusresistent" = "0" | St      | Das Attribut "DB_Vandalismusresistent" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 009_01.01.0080 | Außen-Funkuhr, doppelseitig, verstärkt Vandalismus resistent, D=60 montieren | Anzahl Uhren, wenn "DB_Vandalismusresistent" = "1" | St      | Das Attribut "DB_Vandalismusresistent" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                                                              |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                                                              |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                                                              |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                                                              |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                                                              |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                                                              |                                                    |         |                                                                      |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Uhren  
**Objektklasse:** Uhr  
**Objekt:** DB\_Uhr\_80\_zweiseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                    | Mengenberechnung                                   | Einheit | Hinweise                                                             |
|------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 009_01.01.0060 | Außen-Funkuhr, doppelseitig, D=80 montieren | Anzahl Uhren, wenn "DB_Vandalismusresistent" = "0" | St      | Das Attribut "DB_Vandalismusresistent" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Uhren  
**Objektklasse:** Uhr  
**Objekt:** DB\_Uhr\_80\_zweiseitig\_Deckenbefestigung

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                    | Mengenberechnung                                   | Einheit | Hinweise                                                             |
|------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 009_01.01.0060 | Außen-Funkuhr, doppelseitig, D=80 montieren | Anzahl Uhren, wenn "DB_Vandalismusresistent" = "0" | St      | Das Attribut "DB_Vandalismusresistent" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 009_01.02.0290 | Befestigung Uhr-Decke liefern               | Anzahl Uhren, wenn "DB_Vandalismusresistent" = "0" | St      | Das Attribut "DB_Vandalismusresistent" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 009_01.02.0300 | Befestigung Uhr-Decke montieren             | Anzahl Uhren, wenn "DB_Vandalismusresistent" = "0" | St      | Das Attribut "DB_Vandalismusresistent" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Uhren  
**Objektklasse:** Uhr  
**Objekt:** DB\_Uhr\_80\_zweiseitig\_Wandarmbefestigung

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                    | Mengenberechnung                                   | Einheit | Hinweise                                                             |
|------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 009_01.01.0060 | Außen-Funkuhr, doppelseitig, D=80 montieren | Anzahl Uhren, wenn "DB_Vandalismusresistent" = "0" | St      | Das Attribut "DB_Vandalismusresistent" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 009_01.02.0110 | Befestigung Uhr-Wand (Wandarm) liefern      | Anzahl Uhren, wenn "DB_Vandalismusresistent" = "0" | St      | Das Attribut "DB_Vandalismusresistent" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 009_01.02.0120 | Befestigung Uhr-Wand (Wandarm) montieren    | Anzahl Uhren, wenn "DB_Vandalismusresistent" = "0" | St      | Das Attribut "DB_Vandalismusresistent" muss am Bauteil gepflegt sein |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |
|                  |                |                                             |                                                    |         |                                                                      |

**Bemerkungen:**

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Rahmenlos\_DIN\_A0\_quadrat\_dreifeldrig\_einseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                  | Mengenberechnung                        | Einheit | Hinweise                                                   |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0130 | Vitrinenwand rahmenlos, 3-feldrig, 1-seitig, A0<br>quadrat, unterflur                                     | Anzahl Objekte                          | St      |                                                            |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013)                                         | Mantelfäche des Fundaments              | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                               |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D<br>5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                          | Bodenfläche des Fundaments              | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                               |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30<br>XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                  | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                               |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-<br>Bau 04/2019 LB: 013)                                       | Volumen des Fundaments * Bewehrungsgrad | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad<br>gem Statik |
|                  |                |                                                                                                           |                                         |         |                                                            |
|                  |                |                                                                                                           |                                         |         |                                                            |
|                  |                |                                                                                                           |                                         |         |                                                            |
|                  |                |                                                                                                           |                                         |         |                                                            |
|                  |                |                                                                                                           |                                         |         |                                                            |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Rahmenlos\_DIN\_A0\_quadrat\_dreifeldrig\_zweiseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                  | Mengenberechnung                        | Einheit | Hinweise                                                   |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0140 | Vitrinenwand rahmenlos, 3-feldrig, 2-seitig, A0<br>quadrat, unterflur                                     | Anzahl Objekte                          | St      |                                                            |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013)                                         | Mantelfäche des Fundaments              | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                               |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D<br>5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                          | Bodenfläche des Fundaments              | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                               |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30<br>XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                  | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                               |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-<br>Bau 04/2019 LB: 013)                                       | Volumen des Fundaments * Bewehrungsgrad | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad<br>gem Statik |
|                  |                |                                                                                                           |                                         |         |                                                            |
|                  |                |                                                                                                           |                                         |         |                                                            |
|                  |                |                                                                                                           |                                         |         |                                                            |
|                  |                |                                                                                                           |                                         |         |                                                            |
|                  |                |                                                                                                           |                                         |         |                                                            |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Rahmenlos\_DIN\_A0\_quadrat\_einseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung               | Einheit | Hinweise                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0090 | Vitrine rahmenlos, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur                                       | Anzahl Objekte                 | St      |                                                                  |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfäche des Fundaments     | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments     | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments         | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Volumen des Fundaments * 0,104 | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem RZ: 0,104 t/m^3 |
|                  |                |                                                                                                     |                                |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                |         |                                                                  |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Rahmenlos\_DIN\_A0\_quadrat\_zweifeldrig\_einseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                  | Mengenberechnung               | Einheit | Hinweise                                                            |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0110 | Vitrinenwand rahmenlos, 2-feldrig, 1-seitig, A0<br>quadrat, unterflur                                     | Anzahl Objekte                 | St      |                                                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013)                                         | Mantelfäche des Fundaments     | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D<br>5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                          | Bodenfläche des Fundaments     | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30<br>XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments         | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-<br>Bau 04/2019 LB: 013)                                       | Volumen des Fundaments * 0,104 | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad<br>gem RZ: 0,104 t/m^3 |
|                  |                |                                                                                                           |                                |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                                                           |                                |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                                                           |                                |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                                                           |                                |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                                                           |                                |         |                                                                     |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Rahmenlos\_DIN\_A0\_quadrat\_zweifeldrig\_zweiseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                  | Mengenberechnung                        | Einheit | Hinweise                                                   |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0120 | Vitrinenwand rahmenlos, 2-feldrig, 2-seitig, A0<br>quadrat, unterflur                                     | Anzahl Objekte                          | St      |                                                            |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013)                                         | Mantelfäche des Fundaments              | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                               |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D<br>5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                          | Bodenfläche des Fundaments              | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                               |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30<br>XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                  | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                               |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-<br>Bau 04/2019 LB: 013)                                       | Volumen des Fundaments * Bewehrungsgrad | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad<br>gem Statik |
|                  |                |                                                                                                           |                                         |         |                                                            |
|                  |                |                                                                                                           |                                         |         |                                                            |
|                  |                |                                                                                                           |                                         |         |                                                            |
|                  |                |                                                                                                           |                                         |         |                                                            |
|                  |                |                                                                                                           |                                         |         |                                                            |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Rahmenlos\_DIN\_A0\_quadrat\_zweiseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                        | Einheit | Hinweise                                                |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0100 | Vitrine rahmenlos, 1-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur                                       | Anzahl Objekte                          | St      |                                                         |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfäche des Fundaments              | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                            |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments              | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                            |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                  | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                            |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Volumen des Fundaments * Bewehrungsgrad | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem Statik |
|                  |                |                                                                                                     |                                         |         |                                                         |
|                  |                |                                                                                                     |                                         |         |                                                         |
|                  |                |                                                                                                     |                                         |         |                                                         |
|                  |                |                                                                                                     |                                         |         |                                                         |
|                  |                |                                                                                                     |                                         |         |                                                         |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Standard\_DIN\_A0\_quadrat\_dreifeldrig\_einseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                  | Mengenberechnung                                     | Einheit | Hinweise                                                            |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0300 | Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 1-seitig, A0<br>quadrat, unterflur, WLZ 1-2                             | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" =<br>"JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0301 | Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 1-seitig, A0<br>quadrat, unterflur, WLZ 3-4                             | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" =<br>"JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013)                                         | Mantelfäche des Fundaments                           | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D<br>5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                          | Bodenfläche des Fundaments                           | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30<br>XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                               | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-<br>Bau 04/2019 LB: 013)                                       | Volumen des Fundaments * Bewehrungsgrad              | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad<br>gem Statik          |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Standard\_DIN\_A0\_quadrat\_dreifeldrig\_zweiseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                  | Mengenberechnung                                     | Einheit | Hinweise                                                            |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0310 | Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 2-seitig, A0<br>quadrat, unterflur, WLZ 1-2                             | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" =<br>"JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0311 | Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 2-seitig, A0<br>quadrat, unterflur, WLZ 3-4                             | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" =<br>"JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013)                                         | Mantelfläche des Fundaments                          | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D<br>5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                          | Bodenfläche des Fundaments                           | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30<br>XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                               | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-<br>Bau 04/2019 LB: 013)                                       | Volumen des Fundaments * Bewehrungsgrad              | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad<br>gem Statik          |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Standard\_DIN\_A0\_quadrat\_einseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                                  | Einheit | Hinweise                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0260 | Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 1-2                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0261 | Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 3-4                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfläche des Fundaments                       | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Volumen des Fundaments * 0,104                    | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem RZ: 0,104 t/m^3 |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Standard\_DIN\_A0\_quadrat\_zweifeldrig\_einseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                  | Mengenberechnung                                     | Einheit | Hinweise                                                            |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0280 | Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 1-seitig, A0<br>quadrat, unterflur, WLZ 1-2                             | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" =<br>"JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0281 | Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 1-seitig, A0<br>quadrat, unterflur, WLZ 3-4                             | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" =<br>"JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013)                                         | Mantelfläche des Fundaments                          | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D<br>5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                          | Bodenfläche des Fundaments                           | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30<br>XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                               | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-<br>Bau 04/2019 LB: 013)                                       | Volumen des Fundaments * Bewehrungsgrad              | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad<br>gem Statik          |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Standard\_DIN\_A0\_quadrat\_zweifeldrig\_zweiseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                  | Mengenberechnung                                     | Einheit | Hinweise                                                            |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0290 | Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 2-seitig, A0<br>quadrat, unterflur, WLZ 1-2                             | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" =<br>"JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0291 | Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 2-seitig, A0<br>quadrat, unterflur, WLZ 3-4                             | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" =<br>"JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013)                                         | Mantelfläche des Fundaments                          | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D<br>5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                          | Bodenfläche des Fundaments                           | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30<br>XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                               | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-<br>Bau 04/2019 LB: 013)                                       | Volumen des Fundaments * Bewehrungsgrad              | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad<br>gem Statik          |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Standard\_DIN\_A0\_quadrat\_zweiseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                                  | Einheit | Hinweise                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0270 | Vitrine Standard, 1-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 3-4                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0262 | Vitrine Standard, 1-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 1-2                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfäche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Volumen des Fundaments * Bewehrungsgrad           | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem Statik          |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Standard\_DIN\_A0\_quer\_dreifeldrig\_einseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                                  | Einheit | Hinweise                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0240 | Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2                             | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0241 | Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4                             | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfläche des Fundaments                       | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Volumen des Fundaments * Bewehrungsgrad           | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem Statik          |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Standard\_DIN\_A0\_quer\_dreifeldrig\_zweiseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                                  | Einheit | Hinweise                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0250 | Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2                             | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0251 | Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4                             | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfläche des Fundaments                       | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Volumen des Fundaments * Bewehrungsgrad           | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem Statik          |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Standard\_DIN\_A0\_quer\_einseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                                  | Einheit | Hinweise                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0200 | Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2                                  | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0201 | Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4                                  | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfläche des Fundaments                       | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Volumen des Fundaments * 0,104                    | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem RZ: 0,104 t/m^3 |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Standard\_DIN\_A0\_quer\_zweifeldrig\_einseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                                  | Einheit | Hinweise                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0220 | Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2                             | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0221 | Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4                             | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfläche des Fundaments                       | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Volumen des Fundaments * Bewehrungsgrad           | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem Statik          |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Standard\_DIN\_A0\_quer\_zweifeldrig\_zweiseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                                  | Einheit | Hinweise                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0230 | Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2                             | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0231 | Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4                             | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfläche des Fundaments                       | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Volumen des Fundaments * Bewehrungsgrad           | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem Statik          |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Standard\_DIN\_A0\_quer\_zweiseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                                  | Einheit | Hinweise                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0210 | Vitrine Standard, 1-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2                                  | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0211 | Vitrine Standard, 1-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4                                  | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfläche des Fundaments                       | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Volumen des Fundaments * 0,104                    | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem RZ: 0,104 t/m^3 |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Standard\_DIN\_A1\_hoch\_einseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                                  | Einheit | Hinweise                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0180 | Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A1 hoch, unterflur, WLZ 1-2                                  | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0181 | Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A1 hoch, unterflur, WLZ 3-4                                  | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfläche des Fundaments                       | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Volumen des Fundaments * 0,106t/m³                | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem RZ: 0,106 t/m³  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Standard\_DIN\_A1\_hoch\_zweiseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                                  | Einheit | Hinweise                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0190 | Vitrine Standard, 1-feldrig, 2-seitig, A1 hoch, unterflur, WLZ 1-2                                  | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0191 | Vitrine Standard, 1-feldrig, 2-seitig, A1 hoch, unterflur WLZ 3-4                                   | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfläche des Fundaments                       | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Volumen des Fundaments * 0,106t/m³                | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem RZ: 0,106 t/m³  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Vanda\_DIN\_A0\_quadrat\_dreifeldrig\_einseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                  | Mengenberechnung                                     | Einheit | Hinweise                                                            |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0470 | Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 1-seitig, A0<br>quadrat, unterflur, WLZ 1-2                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" =<br>"JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0471 | Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 1-seitig, A0<br>quadrat, unterflur, WLZ 3-4                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" =<br>"JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013)                                         | Mantelfläche des Fundaments                          | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D<br>5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                          | Bodenfläche des Fundaments                           | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30<br>XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                               | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-<br>Bau 04/2019 LB: 013)                                           | Volumen des Fundaments * Bewehrungsgrad              | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad<br>gem Statik          |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Vanda\_DIN\_A0\_quadrat\_dreifeldrig\_zweiseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                  | Mengenberechnung                                     | Einheit | Hinweise                                                            |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0480 | Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 2-seitig, A0<br>quadrat, unterflur, WLZ 1-2                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" =<br>"JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0481 | Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 2-seitig, A0<br>quadrat, unterflur, WLZ 3-4                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" =<br>"JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013)                                         | Mantelfläche des Fundaments                          | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D<br>5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                          | Bodenfläche des Fundaments                           | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30<br>XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                               | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-<br>Bau 04/2019 LB: 013)                                       | Volumen des Fundaments * Bewehrungsgrad              | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad<br>gem Statik          |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Vanda\_DIN\_A0\_quadrat\_einseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                                  | Einheit | Hinweise                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0430 | Vitrine vanda., 1-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 1-2                                 | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0431 | Vitrine vanda., 1-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 3-4                                 | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfläche des Fundaments                       | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Volumen des Fundaments * 0,104                    | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem RZ: 0,104 t/m^3 |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Vanda\_DIN\_A0\_quadrat\_zweifeldrig\_einseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                  | Mengenberechnung                                     | Einheit | Hinweise                                                            |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0450 | Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 1-seitig, A0<br>quadrat, unterflur, WLZ 1-2                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" =<br>"JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0451 | Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 1-seitig, A0<br>quadrat, unterflur, WLZ 3-4                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" =<br>"JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013)                                         | Mantelfläche des Fundaments                          | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D<br>5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                          | Bodenfläche des Fundaments                           | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30<br>XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                               | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-<br>Bau 04/2019 LB: 013)                                       | Volumen des Fundaments * Bewehrungsgrad              | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad<br>gem Statik          |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Vanda\_DIN\_A0\_quadrat\_zweifeldrig\_zweiseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                  | Mengenberechnung                                     | Einheit | Hinweise                                                            |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0460 | Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 2-seitig, A0<br>quadrat, unterflur, WLZ 1-2                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" =<br>"JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0461 | Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 2-seitig, A0<br>quadrat, unterflur, WLZ 3-4                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" =<br>"JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am<br>Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013)                                         | Mantelfäche des Fundaments                           | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D<br>5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                          | Bodenfläche des Fundaments                           | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30<br>XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                               | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-<br>Bau 04/2019 LB: 013)                                       | Volumen des Fundaments * Bewehrungsgrad              | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad<br>gem Statik          |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                     |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Vanda\_DIN\_A0\_quadrat\_zweiseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                                  | Einheit | Hinweise                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0440 | Vitrine vanda., 1-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 1-2                                 | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0441 | Vitrine vanda., 1-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 3-4                                 | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfläche des Fundaments                       | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Volumen des Fundaments * Bewehrungsgrad           | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem Statik          |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Vanda\_DIN\_A0\_quer\_dreifeldrig\_einseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                                  | Einheit | Hinweise                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0410 | Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0411 | Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfläche des Fundaments                       | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Volumen des Fundaments * Bewehrungsgrad           | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem Statik          |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Vanda\_DIN\_A0\_quer\_dreifeldrig\_zweiseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                                  | Einheit | Hinweise                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0420 | Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0421 | Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfläche des Fundaments                       | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Volumen des Fundaments * Bewehrungsgrad           | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem Statik          |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Vanda\_DIN\_A0\_quer\_einseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                                  | Einheit | Hinweise                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0370 | Vitrine vanda., 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2                                    | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0371 | Vitrine vanda., 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4                                    | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfläche des Fundaments                       | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Volumen des Fundaments * 0,104                    | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem RZ: 0,104 t/m^3 |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Vanda\_DIN\_A0\_quer\_zweifeldrig\_einseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                                  | Einheit | Hinweise                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0390 | Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0391 | Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfäche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Volumen des Fundaments * Bewehrungsgrad           | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem Statik          |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Vanda\_DIN\_A0\_quer\_zweifeldrig\_zweiseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                                  | Einheit | Hinweise                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0400 | Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0401 | Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfläche des Fundaments                       | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Volumen des Fundaments * Bewehrungsgrad           | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem Statik          |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Vanda\_DIN\_A0\_quer\_zweiseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                                  | Einheit | Hinweise                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0380 | Vitrine vanda., 1-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2                                    | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0381 | Vitrine vanda., 1-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4                                    | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfäche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Volumen des Fundaments * 0,104                    | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem RZ: 0,104 t/m^3 |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Vanda\_DIN\_A1\_hoch\_einseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                                  | Einheit | Hinweise                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0350 | Vitrine vanda., 1-feldrig,1-seitig, A1 hoch, unterflur, WLZ 1-2                                     | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0351 | Vitrine vanda., 1-feldrig,1-seitig, A1 hoch, unterflur, WLZ 3-4                                     | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfäche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Volumen des Fundaments * 0,106t/m³                | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem RZ: 0,106 t/m³  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Vanda\_DIN\_A1\_hoch\_zweiseitig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                                  | Einheit | Hinweise                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0360 | Vitrine vanda., 1-feldrig, 2-seitig, A1 hoch, unterflur, WLZ 1-2                                    | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0361 | Vitrine vanda., 1-feldrig, 2-seitig, A1 hoch, unterflur, WLZ 3-4                                    | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfäche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Volumen des Fundaments * 0,106t/m³                | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem RZ: 0,106 t/m³  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Standard\_DIN A0\_quadrat\_dreifeldrig\_einseitig\_aussermittig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                  | Mengenberechnung                                     | Einheit | Hinweise                                                                                                                                  |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0300 | Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 1-seitig, A0<br>quadrat, unterflur, WLZ 1-2                             | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" =<br>"JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am<br>Bauteil gepflegt sein                                                                       |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0301 | Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 1-seitig, A0<br>quadrat, unterflur, WLZ 3-4                             | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" =<br>"JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am<br>Bauteil gepflegt sein                                                                       |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013)                                         | Mantelfläche des Fundaments                          | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                                              |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D<br>5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                          | Bodenfläche des Fundaments                           | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                                              |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30<br>XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                               | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                                              |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-<br>Bau 04/2019 LB: 013)                                           | Volumen des Fundaments * 0,018t/m³ bzw.<br>0.011t/m³ | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad<br>gem RZ: 0,018 t/m³ (WLZ 1+2) bzw. 0,011 t/m³<br>(WLZ 3+4). Das Attribut "DB_Windlastzone" |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                                                                                           |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                                                                                           |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                                                                                           |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                                                                                           |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Standard\_DIN\_A0\_quadrat\_einfeldrig\_einseitig\_aussermittig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                                  | Einheit | Hinweise                                                                                                          |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0260 | Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 1-2                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am Bauteil gepflegt sein                                                  |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0261 | Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 3-4                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am Bauteil gepflegt sein                                                  |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfläche des Fundaments                       | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                      |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                      |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                      |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                         | Volumen des Fundaments * 0,020t/m³ bzw. 0,017t/m³ | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem RZ: 0,020 t/m³ (WLZ 1+2) bzw. 0,017 t/m³ (WLZ 3+4). Das Attribut |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                                                                   |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Standard\_DIN\_A0\_quadrat\_zweifeldrig\_einseitig\_aussermittig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                  | Mengenberechnung                                     | Einheit | Hinweise                                                                                                                |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0280 | Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 1-seitig, A0<br>quadrat, unterflur, WLZ 1-2                             | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" =<br>"JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am<br>Bauteil gepflegt sein                                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0281 | Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 1-seitig, A0<br>quadrat, unterflur, WLZ 3-4                             | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" =<br>"JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am<br>Bauteil gepflegt sein                                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013)                                         | Mantelfläche des Fundaments                          | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                            |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D<br>5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                          | Bodenfläche des Fundaments                           | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                            |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30<br>XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                               | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                            |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-<br>Bau 04/2019 LB: 013)                                       | Volumen des Fundaments * 0,019t/m³ bzw.<br>0.017t/m³ | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad<br>gem RZ: 0,019 t/m³ (WLZ 1+2) bzw. 0,017<br>t/m³ (WLZ 3+4). Das Attribut |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                                                                         |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Standard\_DIN\_A0\_quer\_dreifeldrig\_einseitig\_aussermittig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                                  | Einheit | Hinweise                                                                                                                            |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0240 | Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2                             | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am Bauteil gepflegt sein                                                                    |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0241 | Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4                             | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am Bauteil gepflegt sein                                                                    |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfläche des Fundaments                       | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Volumen des Fundaments * 0,018t/m³ bzw. 0.011t/m³ | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem RZ: 0,018 t/m³ (WLZ 1+2) bzw. 0,011 t/m³ (WLZ 3+4). Das Attribut "DB_Windlastzone" |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                                                                                     |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                                                                                     |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                                                                                     |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                                                                                     |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Standard\_DIN\_A0\_quer\_einfeldrig\_einseitig\_aussermittigt

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                                  | Einheit | Hinweise                                                                                                          |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0200 | Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2                                  | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am Bauteil gepflegt sein                                                  |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0201 | Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4                                  | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am Bauteil gepflegt sein                                                  |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfläche des Fundaments                       | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                      |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                      |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                      |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Volumen des Fundaments * 0,020t/m³ bzw. 0.017t/m³ | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem RZ: 0,020 t/m³ (WLZ 1+2) bzw. 0,017 t/m³ (WLZ 3+4). Das Attribut |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                                                                   |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Standard\_DIN\_A0\_quer\_zweifeldrig\_einseitig\_aussermittig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                                            | Einheit | Hinweise                                                                                                                                  |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0220 | Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2                             | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" = "JA"           | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am Bauteil gepflegt sein                                                                          |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0221 | Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4                             | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" = "JA"           | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am Bauteil gepflegt sein                                                                          |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfläche des Fundaments                                 | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                                              |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments                                  | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                                              |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                                      | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                                              |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Volumen des Fundaments * 0,019 (WLZ1+2) bzw. 0,017 (WLZ3+4) | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem RZ: 0,019 t/m <sup>3</sup> (WLZ 1+2) bzw. 0,017 t/m <sup>3</sup> (WLZ 3+4). Das Attribut |
|                  |                |                                                                                                     |                                                             |         |                                                                                                                                           |
|                  |                |                                                                                                     |                                                             |         |                                                                                                                                           |
|                  |                |                                                                                                     |                                                             |         |                                                                                                                                           |
|                  |                |                                                                                                     |                                                             |         |                                                                                                                                           |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Standard\_DIN\_A1\_hoch\_einfeldrig\_einseitig\_aussermittelt

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                                  | Einheit | Hinweise                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0180 | Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A1 hoch, unterflur, WLZ 1-2                                  | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0181 | Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A1 hoch, unterflur, WLZ 3-4                                  | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfläche des Fundaments                       | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Volumen des Fundaments * 0,024t/m³                | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem RZ: 0,024 t/m³  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Vanda\_DIN\_A0\_quadrat\_dreifeldrig\_einseitig\_aussermittig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                  | Mengenberechnung                                     | Einheit | Hinweise                                                                                                                                  |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0470 | Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 1-seitig, A0<br>quadrat, unterflur, WLZ 1-2                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" =<br>"JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am<br>Bauteil gepflegt sein                                                                       |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0471 | Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 1-seitig, A0<br>quadrat, unterflur, WLZ 3-4                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" =<br>"JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am<br>Bauteil gepflegt sein                                                                       |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013)                                         | Mantelfläche des Fundaments                          | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                                              |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D<br>5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                          | Bodenfläche des Fundaments                           | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                                              |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30<br>XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                               | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                                              |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-<br>Bau 04/2019 LB: 013)                                       | Volumen des Fundaments * 0,018t/m³ bzw.<br>0.011t/m³ | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad<br>gem RZ: 0,018 t/m³ (WLZ 1+2) bzw. 0,011 t/m³<br>(WLZ 3+4). Das Attribut "DB_Windlastzone" |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                                                                                           |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                                                                                           |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                                                                                           |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                                                                                           |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Vanda\_DIN\_A0\_quadrat\_einfeldrig\_einseitig\_aussermittig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                                  | Einheit | Hinweise                                                                                                          |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0430 | Vitrine vanda., 1-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 1-2                                 | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am Bauteil gepflegt sein                                                  |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0431 | Vitrine vanda., 1-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 3-4                                 | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am Bauteil gepflegt sein                                                  |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfläche des Fundaments                       | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                      |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                      |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                      |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Volumen des Fundaments * 0,020t/m³ bzw. 0.017t/m³ | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem RZ: 0,020 t/m³ (WLZ 1+2) bzw. 0,017 t/m³ (WLZ 3+4). Das Attribut |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                                                                   |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Vanda\_DIN\_A0\_quadrat\_zweifeldrig\_einseitig\_aussermittig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                                  | Mengenberechnung                                     | Einheit | Hinweise                                                                                                                |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0450 | Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 1-seitig, A0<br>quadrat, unterflur, WLZ 1-2                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" =<br>"JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am<br>Bauteil gepflegt sein                                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0451 | Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 1-seitig, A0<br>quadrat, unterflur, WLZ 3-4                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" =<br>"JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am<br>Bauteil gepflegt sein                                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013)                                         | Mantelfläche des Fundaments                          | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                            |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D<br>5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                          | Bodenfläche des Fundaments                           | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                            |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30<br>XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau<br>04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                               | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                            |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-<br>Bau 04/2019 LB: 013)                                       | Volumen des Fundaments * 0,019t/m³ bzw.<br>0.017t/m³ | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad<br>gem RZ: 0,019 t/m³ (WLZ 1+2) bzw. 0,017<br>t/m³ (WLZ 3+4). Das Attribut |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                                                                         |
|                  |                |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                                                                         |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

1 von 1

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Vanda\_DIN\_A0\_quer\_dreifeldrig\_einseitig\_außermittg

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                                  | Einheit | Hinweise                                                                                                                            |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0410 | Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am Bauteil gepflegt sein                                                                    |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0411 | Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am Bauteil gepflegt sein                                                                    |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfläche des Fundaments                       | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                                        |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                         | Volumen des Fundaments * 0,018t/m³ bzw. 0.011t/m³ | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem RZ: 0,018 t/m³ (WLZ 1+2) bzw. 0,011 t/m³ (WLZ 3+4). Das Attribut "DB_Windlastzone" |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                                                                                     |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                                                                                     |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                                                                                     |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                                                                                     |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Vanda\_DIN\_A0\_quer\_einfeldrig\_einseitig\_aussermittigt

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                                  | Einheit | Hinweise                                                                                                          |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0370 | Vitrine vanda., 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2                                    | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am Bauteil gepflegt sein                                                  |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0371 | Vitrine vanda., 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4                                    | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am Bauteil gepflegt sein                                                  |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfläche des Fundaments                       | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                      |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                      |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                      |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Volumen des Fundaments * 0,020t/m³ bzw. 0.017t/m³ | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem RZ: 0,020 t/m³ (WLZ 1+2) bzw. 0,017 t/m³ (WLZ 3+4). Das Attribut |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                                                                   |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                                                                   |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Vanda\_DIN\_A0\_quer\_zweifeldrig\_einseitig\_aussermittigt

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                                            | Einheit | Hinweise                                                                                                                                  |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0390 | Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" = "JA"           | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am Bauteil gepflegt sein                                                                          |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0391 | Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" = "JA"           | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am Bauteil gepflegt sein                                                                          |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfläche des Fundaments                                 | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                                              |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments                                  | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                                              |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                                      | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                                                              |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Volumen des Fundaments * 0,019 (WLZ1+2) bzw. 0,017 (WLZ3+4) | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem RZ: 0,019 t/m <sup>3</sup> (WLZ 1+2) bzw. 0,017 t/m <sup>3</sup> (WLZ 3+4). Das Attribut |
|                  |                |                                                                                                     |                                                             |         |                                                                                                                                           |
|                  |                |                                                                                                     |                                                             |         |                                                                                                                                           |
|                  |                |                                                                                                     |                                                             |         |                                                                                                                                           |
|                  |                |                                                                                                     |                                                             |         |                                                                                                                                           |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** Vitrinen  
**Objektklasse:** Vitrine  
**Objekt:** DB\_Vitrine\_Vanda\_DIN\_A1\_hoch\_einfeldrig\_einseitig\_aussermittigt

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                            | Mengenberechnung                                  | Einheit | Hinweise                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_04.03.0350 | Vitrine vanda., 1-feldrig,1-seitig, A1 hoch, unterflur, WLZ 1-2                                     | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_1_2" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_1_2" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.03.0351 | Vitrine vanda., 1-feldrig,1-seitig, A1 hoch, unterflur, WLZ 3-4                                     | Anzahl Objekte, wenn "DB_Windlastzone_3_4" = "JA" | St      | Das Attribut "DB_Windlastzone_3_4" muss am Bauteil gepflegt sein |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0010 | Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                      | Mantelfäche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                       | Bodenfläche des Fundaments                        | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0030 | Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) | Volumen des Fundaments                            | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                     |
| 01.04.2026       | 012_04.13.0040 | Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Volumen des Fundaments * 0,024t/m³                | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem RZ: 0,024 t/m³  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |
|                  |                |                                                                                                     |                                                   |         |                                                                  |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** WindUndWetterschutzsysteme  
**Objektklasse:** Ueberdachung  
**Objekt:** DB\_FAA\_Ueberdachung\_T-Form\_einfeldrig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                         | Mengenberechnung               | Einheit | Hinweise                                                                                  |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_05.02.0010 | Oberboden abtragen laden fördern lagern BG3c<br>Abtrag-H bis 10cm 1km (STLB-Bau 04/2019 LB: 003) | Bodenfläche des Fundaments     | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                              |
| 01.04.2026       | 012_05.02.0020 | Boden Baugrube lösen fördern lagern 1km T bis 1m                                                 | Bodenfläche x 0,8m             | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt. 0,8m entspricht der Höhe UK Fundament bis OK Bahnsteigbelag |
| 01.04.2026       | 012_05.02.0040 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis                                   | Bodenfläche des Fundaments     | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                              |
| 01.04.2026       | 012_05.07.0010 | Ü-FAA, T-Form, 1-feldrig, lang Dach                                                              | Anzahl Objekte                 | St      |                                                                                           |
| 01.04.2026       | 012_05.13.0010 | Schalung Fundament H 0,20m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                            | Mantefläche des Fundaments     | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                              |
| 01.04.2026       | 012_05.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                    | Bodenfläche des Fundaments     | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                              |
| 01.04.2026       | 012_05.13.0030 | Ortbeton Fundament Stahlbeton C30/37 XC3, XD1, XF1, WF                                           | Volumen des Fundaments         | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                              |
| 01.04.2026       | 012_05.13.0040 | Betonstahl B500B S Durchm. 10-16mm und B500A                                                     | Volumen des Fundaments* 0,0367 | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem. RZ: 0,0367 t/m³                         |
|                  |                |                                                                                                  |                                |         |                                                                                           |
|                  |                |                                                                                                  |                                |         |                                                                                           |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** WindUndWetterschutzsysteme  
**Objektklasse:** Ueberdachung  
**Objekt:** DB\_FAA\_Ueberdachung\_T-Form\_zweifeldrig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                         | Mengenberechnung               | Einheit | Hinweise                                                                                  |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_05.02.0010 | Oberboden abtragen laden fördern lagern BG3c<br>Abtrag-H bis 10cm 1km (STLB-Bau 04/2019 LB: 003) | Bodenfläche des Fundaments     | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                              |
| 01.04.2026       | 012_05.02.0020 | Boden Baugrube lösen fördern lagern 1km T bis 1m                                                 | Bodenfläche x 0,8m             | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt. 0,8m entspricht der Höhe UK Fundament bis OK Bahnsteigbelag |
| 01.04.2026       | 012_05.02.0040 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis                                   | Bodenfläche des Fundaments     | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                              |
| 01.04.2026       | 012_05.07.0020 | Ü-FAA, Erweiter. Stütze, T-Form                                                                  | Anzahl Objekte                 | St      |                                                                                           |
| 01.04.2026       | 012_05.07.0030 | Pultdach Erweiterung, Ü-FAA                                                                      | Deckenfläche                   | m2      |                                                                                           |
| 01.04.2026       | 012_05.13.0010 | Schalung Fundament H 0,20m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                            | Mantelfläche des Fundaments    | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                              |
| 01.04.2026       | 012_05.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                    | Bodenfläche des Fundaments     | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                              |
| 01.04.2026       | 012_05.13.0030 | Ortbeton Fundament Stahlbeton C30/37 XC3, XD1, XF1, WF                                           | Volumen des Fundaments         | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                              |
| 01.04.2026       | 012_05.13.0040 | Betonstahl B500B S Durchm. 10-16mm und B500A                                                     | Volumen des Fundaments* 0,0367 | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem. RZ: 0,0367 t/m³                         |
|                  |                |                                                                                                  |                                |         |                                                                                           |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 1  
gedruckt: 25.06.2026

**Anlagentyp:** WindUndWetterschutzsysteme  
**Objektklasse:** Wetterschutzhaus  
**Objekt:** DB\_Wetterschutzhaus\_4-feldrig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                          | Mengenberechnung                                                                   | Einheit | Hinweise                                                                                  |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_05.02.0010 | Oberboden abtragen laden fördern lagern BG3c<br>Abtrag-H bis 10cm 1km (STLB-Bau 04/2019 LB: 003)  | Bodenfläche des Fundaments                                                         | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                              |
| 01.04.2026       | 012_05.02.0020 | Boden Baugrube lösen fördern lagern 1km T bis 1m                                                  | Bodenfläche x 0,m                                                                  | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt. 0,4m entspricht der Höhe UK Fundament bis OK Bahnsteigbelag |
| 01.04.2026       | 012_05.02.0040 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis                                    | Bodenfläche des Fundaments                                                         | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                              |
| 01.04.2026       | 012_05.03.0010 | Wetterschutzhaus Grundmodul 4-feldrig, Lastfall 1,                                                | Anzahl Objekte, wenn "DB_Lastfall1" = 1                                            | St      | Das Attribut "DB_Lastfall1" muss am Bauteil gepflegt sein                                 |
| 01.04.2026       | 012_05.03.0020 | Wetterschutzhaus Grundmodul 4-feldrig, Lastfall 2                                                 | Anzahl Objekte, wenn "DB_Lastfall2" = 1                                            | St      | Das Attribut "DB_Lastfall2" muss am Bauteil gepflegt sein                                 |
| 01.04.2026       | 012_05.03.0150 | LED 400 NW ET Wetterschutzhaus Kat.1-7                                                            | Anzahl Objekte, wenn "DB_Leuchte_400W" = 1                                         | St      | Das Attribut "DB_Leuchte_400W" muss am Bauteil gepflegt sein                              |
| 01.04.2026       | 012_05.03.0160 | LED 800 NW ET Wetterschutzhaus Kat.1-7                                                            | Anzahl Objekte, wenn "DB_Leuchte_800W" = 1                                         | St      | Das Attribut "DB_Leuchte_800W" muss am Bauteil gepflegt sein                              |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0010 | Zulage Wandelemente W1.1 für Grundmodul<br>WSH Vollglas Streifen                                  | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" =<br>"DB_Paneel_Vollglas_Dekor_Streifen"         | St      | Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*"angesteuert          |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0020 | Zulage Wandelemente W1.1.1 und WV 1.1.2 für<br>Grundmodul WSH Vollglas Streifen mit<br>Aussparung | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" =<br>"DB_Paneel_Vollglas_Dekor_Streifen_Vitrine" | St      | Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*"angesteuert          |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0030 | Zulage Wandelemente W1.2 für Grundmodul<br>WSH Vollglas Quadrat                                   | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" =<br>"DB_Paneel_Vollglas_Dekor_Quadrate"         | St      | Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*"angesteuert          |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

| Stand<br>(Datum) | OZ             | Position                                                                                                          | Mengenberechnung                                                                | Einheit | Hinweise                                                                                             |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_05.04.0040 | Zulage Wandelemente W1.2.1 und WV 1.2.2 für Grundmodul WSH Vollglas Quadrat Aussparung Vitrine                    | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" = "DB_Paneel_Vollglas_Dekor_Quadrate_Vitrine" | St      | Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*" angesteuert                    |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0050 | Zulage Wandelemente W2.1 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, ESG                                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" = "DB_Paneel_Sprossenrahmen_Glas"             | St      | Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*" angesteuert                    |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0060 | Zulage Wandelemente W2.1.1 und WV 2.1.2 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine                 | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" = "DB_Paneel_Sprossenrahmen_Glas_Vitrine"     | St      | Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*" angesteuert                    |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0070 | Zulage Wandelemente W2.2 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, VSG                                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" = "DB_Paneel_Sprossenrahmen_Glas"             | St      | siehe Bemerkungen! Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*" angesteuert |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0080 | Zulage Wandelemente W2.2.1 und WV 2.2.2 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine VSG             | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" = "DB_Paneel_Sprossenrahmen_Glas_Vitrine"     | St      | siehe Bemerkungen! Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*" angesteuert |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0090 | Zulage Wandelemente W2.3 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Polycarbonat                                      | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" = "DB_Paneel_Sprossenrahmen_Glas"             | St      | siehe Bemerkungen! Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*" angesteuert |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0100 | Zulage Wandelemente WV 2.3.1 und WV 2.3.2 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine Polycarbonat  | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" = "DB_Paneel_Sprossenrahmen_Glas_Vitrine"     | St      | siehe Bemerkungen! Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*" angesteuert |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0110 | Zulage Wandelemente WV 2.4 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Massiv Paneele                                  | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" = "DB_Paneel_Sprossenrahmen_Massiv"           | St      | Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*" angesteuert                    |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0120 | Zulage Wandelemente WV 2.4.1 und WV 2.4.2 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine Massivpaneele | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" = "DB_Paneel_Sprossenrahmen_Massiv_Vitrine"   | St      | Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*" angesteuert                    |
| 01.04.2026       | 012_05.13.0010 | Schalung Fundament H 0,20m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                                             | Mantelfläche des Fundaments                                                     | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                         |
| 01.04.2026       | 012_05.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Bodenfläche des Fundaments                                                      | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                         |
| 01.04.2026       | 012_05.13.0030 | Ortbeton Fundament Stahlbeton C30/37 XC3, XD1, XF1, WF                                                            | Volumen des Fundament                                                           | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                         |
| 01.04.2026       | 012_05.13.0040 | Betonstahl B500B S Durchm. 10-16mm und B500A                                                                      | Volumen * 0,0367                                                                | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem. RZ: 0,0367 t/m³                                    |

## Bemerkungen:

Sofern die Positionen für die Materialität "Polycarbonat" bzw. "VSG" genutzt werden sollen, ist die Materialität entsprechend mit zu berücksichtigen

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

2 von 2

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** WindUndWetterschutzsysteme  
**Objektklasse:** Wetterschutzhaus  
**Objekt:** DB\_Wetterschutzhaus\_3-feldrig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                          | Mengenberechnung                                                                   | Einheit | Hinweise                                                                                  |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_05.02.0010 | Oberboden abtragen laden fördern lagern BG3c<br>Abtrag-H bis 10cm 1km (STLB-Bau 04/2019 LB: 003)  | Bodenfläche des Fundaments                                                         | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                              |
| 01.04.2026       | 012_05.02.0020 | Boden Baugrube lösen fördern lagern 1km T bis 1m                                                  | Volumen des Fundaments                                                             | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt. 0,4m entspricht der Höhe UK Fundament bis OK Bahnsteigbelag |
| 01.04.2026       | 012_05.02.0040 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis                                    | Bodenfläche des Fundaments                                                         | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                              |
| 01.04.2026       | 012_05.03.0050 | Wetterschutzhaus Grundmodul 3-feldrig, Lastfall 1                                                 | Anzahl Objekte, wenn "DB_Lastfall1" = 1                                            | St      | Das Attribut "DB_Lastfall1" muss am Bauteil gepflegt sein                                 |
| 01.04.2026       | 012_05.03.0060 | Wetterschutzhaus Grundmodul 3-feldrig, Lastfall 2                                                 | Anzahl Objekte, wenn "DB_Lastfall2" = 1                                            | St      | Das Attribut "DB_Lastfall2" muss am Bauteil gepflegt sein                                 |
| 01.04.2026       | 012_05.03.0150 | LED 400 NW ET Wetterschutzhaus Kat.1-7                                                            | Anzahl Objekte, wenn "DB_Leuchte_400W" = 1                                         | St      | Das Attribut "DB_Leuchte_400W" muss am Bauteil gepflegt sein                              |
| 01.04.2026       | 012_05.03.0160 | LED 800 NW ET Wetterschutzhaus Kat.1-7                                                            | Anzahl Objekte, wenn "DB_Leuchte_800W" = 1                                         | St      | Das Attribut "DB_Leuchte_800W" muss am Bauteil gepflegt sein                              |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0010 | Zulage Wandelemente W1.1 für Grundmodul<br>WSH Vollglas Streifen                                  | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" =<br>"DB_Paneel_Vollglas_Dekor_Streifen"         | St      | Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*"angesteuert          |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0020 | Zulage Wandelemente W1.1.1 und WV 1.1.2 für<br>Grundmodul WSH Vollglas Streifen mit<br>Aussparung | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" =<br>"DB_Paneel_Vollglas_Dekor_Streifen_Vitrine" | St      | Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*"angesteuert          |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0030 | Zulage Wandelemente W1.2 für Grundmodul<br>WSH Vollglas Quadrat                                   | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" =<br>"DB_Paneel_Vollglas_Dekor_Quadrate"         | St      | Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*"angesteuert          |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

| Stand<br>(Datum) | OZ             | Position                                                                                                          | Mengenberechnung                                                                | Einheit | Hinweise                                                                                             |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_05.04.0040 | Zulage Wandelemente W1.2.1 und WV 1.2.2 für Grundmodul WSH Vollglas Quadrat Aussparung Vitrine                    | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" = "DB_Paneel_Vollglas_Dekor_Quadrate_Vitrine" | St      | Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*" angesteuert                    |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0050 | Zulage Wandelemente W2.1 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, ESG                                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" = "DB_Paneel_Sprossenrahmen_Glas"             | St      | Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*" angesteuert                    |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0060 | Zulage Wandelemente W2.1.1 und WV 2.1.2 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine                 | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" = "DB_Paneel_Sprossenrahmen_Glas_Vitrine"     | St      | Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*" angesteuert                    |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0070 | Zulage Wandelemente W2.2 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, VSG                                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" = "DB_Paneel_Sprossenrahmen_Glas"             | St      | siehe Bemerkungen! Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*" angesteuert |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0080 | Zulage Wandelemente W2.2.1 und WV 2.2.2 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine VSG             | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" = "DB_Paneel_Sprossenrahmen_Glas_Vitrine"     | St      | siehe Bemerkungen! Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*" angesteuert |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0090 | Zulage Wandelemente W2.3 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Polycarbonat                                      | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" = "DB_Paneel_Sprossenrahmen_Glas"             | St      | siehe Bemerkungen! Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*" angesteuert |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0100 | Zulage Wandelemente WV 2.3.1 und WV 2.3.2 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine Polycarbonat  | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" = "DB_Paneel_Sprossenrahmen_Glas_Vitrine"     | St      | siehe Bemerkungen! Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*" angesteuert |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0110 | Zulage Wandelemente WV 2.4 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Massiv Paneele                                  | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" = "DB_Paneel_Sprossenrahmen_Massiv"           | St      | Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*" angesteuert                    |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0120 | Zulage Wandelemente WV 2.4.1 und WV 2.4.2 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine Massivpaneele | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" = "DB_Paneel_Sprossenrahmen_Massiv_Vitrine"   | St      | Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*" angesteuert                    |
| 01.04.2026       | 012_05.13.0010 | Schalung Fundament H 0,20m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                                             | Mantelfläche des Fundaments                                                     | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                         |
| 01.04.2026       | 012_05.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Bodenfläche des Fundaments                                                      | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                         |
| 01.04.2026       | 012_05.13.0030 | Ortbeton Fundament Stahlbeton C30/37 XC3, XD1, XF1, WF                                                            | Volumen des Fundament                                                           | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                         |
| 01.04.2026       | 012_05.13.0040 | Betonstahl B500B S Durchm. 10-16mm und B500A                                                                      | Volumen * 0,0367                                                                | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem. RZ: 0,0367 t/m³                                    |

## Bemerkungen:

Sofern die Positionen für die Materialität "Polycarbonat" bzw. "VSG" genutzt werden sollen, ist die Materialität entsprechend mit zu berücksichtigen

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

2 von 2

gedruckt:

25.06.2026

**Anlagentyp:** WindUndWetterschutzsysteme  
**Objektklasse:** Wetterschutzhaus  
**Objekt:** DB\_Wetterschutzhaus\_2-feldrig

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                                                          | Mengenberechnung                                                                   | Einheit | Hinweise                                                                                  |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_05.02.0010 | Oberboden abtragen laden fördern lagern BG3c<br>Abtrag-H bis 10cm 1km (STLB-Bau 04/2019 LB: 003)  | Bodenfläche des Fundaments                                                         | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                              |
| 01.04.2026       | 012_05.02.0020 | Boden Baugrube lösen fördern lagern 1km T bis 1m                                                  | Volumen des Fundaments                                                             | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt. 0,4m entspricht der Höhe UK Fundament bis OK Bahnsteigbelag |
| 01.04.2026       | 012_05.02.0040 | Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm<br>Verdichtungsnachweis                                    | Bodenfläche des Fundaments                                                         | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                              |
| 01.04.2026       | 012_05.03.0110 | Wetterschutzhaus Grundmodul 2-feldrig, Lastfall 1                                                 | Anzahl Objekte, wenn "DB_Lastfall1" = 1                                            | St      | Das Attribut "DB_Lastfall1" muss am Bauteil gepflegt sein                                 |
| 01.04.2026       | 012_05.03.0120 | Wetterschutzhaus Grundmodul 2-feldrig, Lastfall 2                                                 | Anzahl Objekte, wenn "DB_Lastfall2" = 1                                            | St      | Das Attribut "DB_Lastfall2" muss am Bauteil gepflegt sein                                 |
| 01.04.2026       | 012_05.03.0150 | LED 400 NW ET Wetterschutzhaus Kat.1-7                                                            | Anzahl Objekte, wenn "DB_Leuchte_400W" = 1                                         | St      | Das Attribut "DB_Leuchte_400W" muss am Bauteil gepflegt sein                              |
| 01.04.2026       | 012_05.03.0160 | LED 800 NW ET Wetterschutzhaus Kat.1-7                                                            | Anzahl Objekte, wenn "DB_Leuchte_800W" = 1                                         | St      | Das Attribut "DB_Leuchte_800W" muss am Bauteil gepflegt sein                              |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0010 | Zulage Wandelemente W1.1 für Grundmodul<br>WSH Vollglas Streifen                                  | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" =<br>"DB_Paneel_Vollglas_Dekor_Streifen"         | St      | Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*"angesteuert          |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0020 | Zulage Wandelemente W1.1.1 und WV 1.1.2 für<br>Grundmodul WSH Vollglas Streifen mit<br>Aussparung | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" =<br>"DB_Paneel_Vollglas_Dekor_Streifen_Vitrine" | St      | Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*"angesteuert          |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0030 | Zulage Wandelemente W1.2 für Grundmodul<br>WSH Vollglas Quadrat                                   | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" =<br>"DB_Paneel_Vollglas_Dekor_Quadrate"         | St      | Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*"angesteuert          |

## Bemerkungen:

Ausgefüllt von:  
V.IOM

Ausgefüllt am:  
29.05.2026

Seite  
1 von 2  
gedruckt: 25.06.2026

| Stand<br>(Datum) | OZ             | Position                                                                                                          | Mengenberechnung                                                                | Einheit | Hinweise                                                                                             |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.2026       | 012_05.04.0040 | Zulage Wandelemente W1.2.1 und WV 1.2.2 für Grundmodul WSH Vollglas Quadrat Aussparung Vitrine                    | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" = "DB_Paneel_Vollglas_Dekor_Quadrate_Vitrine" | St      | Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*" angesteuert                    |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0050 | Zulage Wandelemente W2.1 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, ESG                                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" = "DB_Paneel_Sprossenrahmen_Glas"             | St      | Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*" angesteuert                    |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0060 | Zulage Wandelemente W2.1.1 und WV 2.1.2 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine                 | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" = "DB_Paneel_Sprossenrahmen_Glas_Vitrine"     | St      | Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*" angesteuert                    |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0070 | Zulage Wandelemente W2.2 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, VSG                                               | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" = "DB_Paneel_Sprossenrahmen_Glas"             | St      | siehe Bemerkungen! Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*" angesteuert |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0080 | Zulage Wandelemente W2.2.1 und WV 2.2.2 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine VSG             | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" = "DB_Paneel_Sprossenrahmen_Glas_Vitrine"     | St      | siehe Bemerkungen! Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*" angesteuert |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0090 | Zulage Wandelemente W2.3 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Polycarbonat                                      | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" = "DB_Paneel_Sprossenrahmen_Glas"             | St      | siehe Bemerkungen! Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*" angesteuert |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0100 | Zulage Wandelemente WV 2.3.1 und WV 2.3.2 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine Polycarbonat  | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" = "DB_Paneel_Sprossenrahmen_Glas_Vitrine"     | St      | siehe Bemerkungen! Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*" angesteuert |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0110 | Zulage Wandelemente WV 2.4 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Massiv Paneele                                  | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" = "DB_Paneel_Sprossenrahmen_Massiv"           | St      | Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*" angesteuert                    |
| 01.04.2026       | 012_05.04.0120 | Zulage Wandelemente WV 2.4.1 und WV 2.4.2 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine Massivpaneele | Anzahl Objekte, wenn "DB_Paneel*" = "DB_Paneel_Sprossenrahmen_Massiv_Vitrine"   | St      | Das Paneel ist ein Teilobjekt und wird über das Attribut "DB_Paneel*" angesteuert                    |
| 01.04.2026       | 012_05.13.0010 | Schalung Fundament H 0,20m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                                             | Mantelfläche des Fundaments                                                     | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                         |
| 01.04.2026       | 012_05.13.0020 | Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)                                     | Bodenfläche des Fundaments                                                      | m2      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                         |
| 01.04.2026       | 012_05.13.0030 | Ortbeton Fundament Stahlbeton C30/37 XC3, XD1, XF1, WF                                                            | Volumen des Fundament                                                           | m3      | Fundament ist ein Teilobjekt                                                                         |
| 01.04.2026       | 012_05.13.0040 | Betonstahl B500B S Durchm. 10-16mm und B500A                                                                      | Volumen * 0,0367                                                                | t       | Fundament ist ein Teilobjekt. Bewehrungsgrad gem. RZ: 0,0367 t/m³                                    |

## Bemerkungen:

Sofern die Positionen für die Materialität "Polycarbonat" bzw. "VSG" genutzt werden sollen, ist die Materialität entsprechend mit zu berücksichtigen

Ausgefüllt von:

V.IOM

Ausgefüllt am:

29.05.2026

Seite

2 von 2

gedruckt:

25.06.2026

Anlagentyp:

WindUndWetterschutzsysteme

Objektklasse:

Wetterschutzhaus

Objekt:

DB\_Wetterschutzhaus\_Solarmodul

| Stand<br>(Datum) | Pos.Nr.        | Position                                                | Mengenberechnung | Einheit | Hinweise |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 01.04.2026       | 012_05.03.0180 | Solarmodul, zur Beleuchtung WSH oder/und Vitrine im WSH | Anzahl Objekte   | St      |          |
|                  |                |                                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                                         |                  |         |          |
|                  |                |                                                         |                  |         |          |

Bemerkungen: